

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
1 号 箇 所							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	45		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	17		
		盛 土		m ³	4		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	10		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	48		
法 面 工				式	1		
	張コンクリート工			式	1		
		張コンクリート	18-8-25BB t=100mm	m ²	11		
		張コンクリート	18-8-25BB t=100mm	m ²	33		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種,300A	m	27		
		コンクリート蓋		枚	51		
		グレーチング蓋	ダクトイル 志摩市草マーク入	枚	3		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=50mm	m ²	71		
		基 層	再生粗粒度アスコン TOP20, t=50mm	m ²	71		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	57		
		不 陸 整 正	粒度調整碎石M-30 補足材有t=平均10mm	m ²	14		

数量総括表(2)

[illegible]

数 量 総 括 表 (3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
2 号 箇 所							
道 路 土 工				式	1		夜間
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	3		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	21		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	19		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	3		
排 水 構 造 物 工				式	1		夜間
	側 溝 工			式	1		
		街 渠 側 溝	CD-E側溝(300A)同等品	m	38		
		街 渠 側 溝	CD-E側溝点検孔(300A) 同等品	m	2		
		自 由 勾 配 側 溝	300×300	式	1		L=5.0m
		自 由 勾 配 側 溝	300×400	m	10		
		コンクリート蓋		枚	13		
		グレーチング蓋	ダクティル 志摩市章マーク入	枚	2		
	集 水 桝 工			式	1		
		集 水 桝	300×300×500	基	1		
舗 装 工				式	1		夜間
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=50mm	m ²	36		
		基 層	再生粗粒度アスコン TOP20, t=50mm	m ²	36		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	36		

数 量 総 括 表 (4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
区 画 線 工				式	1		夜間
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白,幅15cm,実線	式	1		外側線 L=55.5m
雑 工				式	1		夜間
	雑 工			式	1		
		間 詰 コンクリート	18-8-25BB, t=10cm	m	56		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m ³	11		夜間
		アスファルト 舗装版取壊し	t=15cm以下	m ²	36		夜間
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	57		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	11		夜間
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	4		夜間
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	11		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	4		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A,B	式	1		
			交通誘導警備員A,B	式	1		夜間