数 量 総 括 表 (1)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		摘　要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m^3	18		
	盛 土 工			式	1		
		路 床 盛 土		m^3	8		
		路 肩 盛 土		m^3	2		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m^3	25		
		埋 戻	流用土 (良質土)	m^3	24		
	法 面 整 形 工			式	1		
		法 面 整 形	盛土	m^2	6		
	残 土 処 理 工						
		残 土 処 理		m^3	5		
法 面 工				式	1		
	張コンクリート工			式	1		
		張コンクリート	t=10cm	m^2	23		

数 量 総 括 表 (2)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		摘　要
排水構造物工				式	1		
	側　溝　工			式	1		
		U型側溝工(A)	3種,300B	m	8		
		自由勾配側溝工(A)	300	式	1		
		自由勾配側溝工(B)	300	式	1		
		コンクリート蓋(A) (U型側溝)	JIS300用	枚	15		
		グレーチング蓋(A) (U型側溝)	ダクタイル 志摩市章マーク入	枚	1		
		コンクリート蓋(B) (自由勾配側溝)	B300用	枚	21		
		グレーチング蓋(B) (自由勾配側溝)	ダクタイル 志摩市章マーク入	枚	3		
		底打ち コンクリート工		m	27		
	管　渠　工			式	1		
		V　U　管	φ400	m	0.5		
	集水桝工			式	1		
		集水桝工(A)	500×500×1250	基	1		
		集水桝工(C)	400×400×960	基	1		
舗　装　工	(アスファルト舗装工)			式	1		
	車道舗装工			式	1		
		表　層	再生密粒度アスコン TOP13,t=40mm	m^2	182		
		路　盤	粒度調整砕石 M-30,t=100mm	m^2	182		

数 量 総 括 表 (3)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数 量		摘 要
構造物撤去工				式	1		
	構造物撤去工			式	1		
		ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	24		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート構造物取壊し	無筋	m^3	22		
		アスファルト舗装版取壊し	t=10cm以下	m^2	155		
		アスファルト版切断	t=15cm以下	m	8		
	運搬処理工			式	1		
		殻運搬	鉄筋コンクリート	m^3	2		
		殻運搬	無筋コンクリート	m^3	20		
		殻運搬	アスファルト	m^3	6		
		殻処分	鉄筋コンクリート	m^3	2		
		殻処分	無筋コンクリート	m^3	20		
		殻処分	アスファルト	m^3	6		
		現場発生品運搬	ガードレール	回			
仮設工				式	1		
	交通管理工			式	1		
		交通管理工	交通誘導警備員A,B	式	1		
スクラップ評価				式	1		
	スクラップ評価	スクラップ	ヘビーH3	t	0.4		