

数量総括表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道神明小学校通学線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	3		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	20		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	15		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	5		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 250	m	46		
		コンクリート蓋		枚	87		
		グレーチング蓋	ダクタイル 志摩市章マーク入	枚	5		
	集 水 枳 工			式	1		
		集 水 枳	300×300×500	基	1		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m ²	29		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	29		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	m	47		

数量総括表(2)

[illegible]

数 量 総 括 表 (3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道カシコ線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	60		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	60		
法 面 工				式	1		
	張 コンクリート工			式	1		
		張 コンクリート①	18-8-25BB, t=100	m ²	26		
		張 コンクリート②	18-8-25BB, t=100	m ²	15		
		張 コンクリート③	18-8-25BB, t=100	m ²	50		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m ²	507		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	507		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	既 設 フェンス 撤 去 復 旧 工			式	1		
		既 設 フェンス 撤 去	フェンス, H=1200	m	72		
		既 設 フェンス 再 設 置	フェンス, H=1200	m	72		
	構造物取壊し工			式	1		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	507		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	10		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	20		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	20		

数量総括表(4)

[illegible]