

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
配水管撤去工事				式				
					1.000			
配水管撤去工 (DIP φ 350)				式				
					1.000			
配水管撤去工 (DIP φ 350)				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
配水管撤去土工 (DIP φ 350)				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
路面復旧工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
仮設工 (交通誘導警備員)				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費							
	運 搬 費			式				第 9001 号 明細表
					1.000			
	安 全 費			式				第 9002 号 明細表
					1.000			
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
	共通仮設費計			式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	スクラップ評価額			式				第 9003 号 明細表
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 配水管撤去工 (DIP φ 350)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管撤去工 径350mm		m				第0001号施工単価表
			505.000			
鋳鉄管撤去工 径150mm		m				第0002号施工単価表
			6.500			
鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径350mm ダクタイル鋳鉄管		口				第0003号施工単価表
			85.000			
鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径150mm ダクタイル鋳鉄管		口				第0005号施工単価表
			1.000			
現場発生品運搬費		回				第0007号施工単価表
既設仕切弁室撤去工		箇所				第0001号単価表
			3.000			
鉄筋コンクリート塊運搬費		m3				第0012号施工単価表
			0.300			
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊		m3				第0013号施工単価表
			0.300			

第 0001 号 明細表 配水管撤去工 (DIP φ 350)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0002 号 明細表 配水管撤去土工 (DIP φ 350)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下			1,010.000			
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0002)
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下			60.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0014号施工単価表
			572.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0003)
			35.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0015号施工単価表
砂・砂質土			700.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3				第0016号施工単価表
RC-40			360.000			

第 0002 号 明細表 配水管撤去土工(DIP φ 350)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0017号施工単価表
		270.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 12 cm R C - 40 再生材	m2				第0018号施工単価表
		37.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 14 cm R C - 40 再生材	m2				第0019号施工単価表
		331.000			
路盤工 上層路盤, 施工厚= 15 cm, R C - 40 再生材,	m2				第0002号単価表
		37.000			
路盤工 上層路盤, 施工厚= 13 cm, R C - 40 再生材,	m2				第0003号単価表
		331.000			
路盤工 上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石	m2				第0020号施工単価表
		238.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		368.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0023号施工単価表
		238.000			

第 0002 号 明細表 配水管撤去土工(DIP φ 350)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0024号施工単価表
			393.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0025号施工単価表
			38.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0026号施工単価表
			38.000			
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下		m				第0027号施工単価表
			32.100			
軽量金属支保設置工 1 段 2.0m以下 軽量金属 水圧式		m				第0028号施工単価表
			32.100			
土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下		m				第0029号施工単価表
			32.100			
軽量金属支保撤去工 1 段 2.0m以下 軽量金属 水圧式		m				第0030号施工単価表
			32.100			
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=3.0m以下		m				第0031号施工単価表
			5.000			

第 0002 号 明細表 配水管撤去土工(DIP φ 350)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式	m				第0032号施工単価表
		5.000			
土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=3.0m以下	m				第0033号施工単価表
		5.000			
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式	m				第0034号施工単価表
		5.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 路面復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		600.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0014号施工単価表
		1,880.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0004)
		67.000			

第 0003 号 明細表 路面復旧工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0005)
有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30		1,770.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0006)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40		53.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0035号施工単価表
再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm		53.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0036号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 130 mm		473.000			
基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0037号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		90.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0038号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動		90.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0039号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		1,770.000			
舗装目地復旧工	m				第0040号施工単価表
巾5cm		620.000			

第 0003 号 明細表 路面復旧工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0041号施工単価表
		500.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)	m				第0042号施工単価表
		115.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0043号施工単価表
		31.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)	m				第0044号施工単価表
		29.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0045号施工単価表
		67.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0025号施工単価表
		95.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0026号施工単価表
		95.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 仮設工(交通誘導警備員)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0046号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.7 t	式				第0047号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0048号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通信号機運用切替費 閃光及び戻し	回				
合 計					

第 9003 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	t				
		27.000			
合 計					

鋳鉄管撤去工 径150mm					第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径350mm ダクティル鋳鉄管					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径350mm ダクティル鋳鉄管					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料					第0004号施工単価表
径350mm	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料 径350mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料					
φ 350, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			

エンジンカッター損料 径350mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径150mm ダクタイル鋳鉄管					第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径150mm	日				第0006号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径150mm ダクタイル鋳鉄管					第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料 径150mm					第 0006 号 施工単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ 150, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

現場発生品運搬費					第 0007 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

現場発生品運搬費					第 0007 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

鉄蓋設置工 円形 2号 350mm 撤去					第 0008 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			

鉄蓋設置工 円形 2号 350mm 撤去					第 0008 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 2号 上部壁 内寸350mm 高さ150mm 撤去					第 0009 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 2号 下部壁 内寸350mm 高さ300mm 撤去					第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

レジコンクリート製ボックス設置工（円形） 2号 下部壁 内寸350mm 高さ300mm 撤去					第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 撤去					第 0011 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

鉄筋コンクリート塊運搬費					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0014 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土					第 0015 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0016 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0016 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0017 号 施工単価表		
流用土			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

管路埋戻工（機械埋戻）			流用土			第 0017 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

路盤工			第 0018 号 施工単価表			
下層路盤 施工厚= 12 cm R C－40 再生材						100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン						
R C－40	m3	15.240				
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

路盤工 下層路盤 施工厚= 12 cm R C -40 再生材			第 0018 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工 下層路盤 施工厚= 14 cm R C -40 再生材			第 0019 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C -40	m3	17.780			
タンバ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

路盤工 下層路盤 施工厚= 14 cm R C -40 再生材				第 0019 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工 上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石				第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m3	13.970			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

路盤工 上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石				第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3				第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			第0022号施工単価表

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3						第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルト乳剤 P K-3	リットル					
振動ローラ運転	日					
振動コンパクタ運転費	日				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

再生密粒度アスコン (13)					第 0022 号 施工単価表
					1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0023 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0023 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	10.058			第0022号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

発生土運搬費					第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0026 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下					第 0027 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下					第 0027 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保設置工 1 段 2.0m以下 軽量金属 水圧式					第 0028 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量金属支保設置工 1 段 2.0m以下 軽量金属 水圧式					第 0028 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下					第 0029 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下					第 0029 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保撤去工 1 段 2.0m以下 軽量金属 水圧式					第 0030 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量金属支保撤去工 1 段 2. 0m以下 軽量金属 水圧式					第 0030 号 施工単価表 100. 000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1. 000				
合計	m	100. 000				
単位当り	m	1. 000	当り			

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=3. 0m以下					第 0031 号 施工単価表 100. 000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=3.0m以下					第 0031 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保設置工
2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

第 0032 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=3.0m以下					第 0033 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保撤去工
2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

第 0034 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm					第 0035 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 1層当り平均仕上り厚 100 mm プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410040(0007)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 130 mm					第 0036 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 130 mm	m2	1.000			CB410040(0008)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0037 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス コン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0009)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動					第 0038 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改 質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0010)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0039 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

舗装目地復旧工 巾5cm					第 0040 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地材 目地テープ（巾5cm）	m	100.000			
リフレクションクラック防止材 ゴム化アスファルト	L	1.500			
特殊作業員	人				

舗装目地復旧工 巾5cm					第 0040 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0041 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0041 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0042 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0042 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0043 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0043 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0044 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0044 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	110.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					第 0045 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ）					CB210110(0012)	
土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000				

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				第 0045 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費				第 0046 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 3.7 t					第 0047 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し					第 0048 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積込みのみ	t.					

仮設材等積込み取卸し					第 0048 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 既設仕切弁室撤去工					第 0001 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形 2号 350mm 撤去	個	1.000			第0008号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 2号 上部壁 内寸350mm 高さ150mm 撤去	個	1.000			第0009号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 2号 下部壁 内寸350mm 高さ300mm 撤去	個	1.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 撤去	個	1.000			第0011号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0030 路盤工 上層路盤, 施工厚= 15 cm, R C -40 再生材,		第 0002 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C -40	m3	19.050			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0040 路盤工 上層路盤, 施工厚= 13 cm, R C -40 再生材,		第 0003 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C -40	m3	16.510			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0002)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下
CB430310(0003)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB210030(0004)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB410010(0005)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	粒度調整砕石 M-30
CB410010(0006)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410040(0007)	上層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2			材料	再生瀝青安定処理材（30）
					1層当り平均仕上り厚	1層当り平均仕上り厚 100 mm
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0008)	上層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 130 mm

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410240(0009)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0010)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210110(0012)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表	
					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表	
					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油						
一般用	リットル					

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				

バックハウ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックハウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				

振動ローラ運転					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				

振動コンパクタ運転費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動コンパクタ 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		