

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
道路土工															
	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		31	m3			1	1	1	0			
		土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		160	m3			1	1	1	0			
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土 留無し 障害無		200	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満		140	m3			1	1	1	0			
	盛土工	土工(施工パッケージ) 路体(築堤)盛土	2.5m未満		3	m3			1	1	1	0			
		土工(施工パッケージ) 路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		660	m3			1	1	1	0			
		土工(施工パッケージ) 路床盛土	2.5m未満		140	m3			1	1	1	0			
		土工(施工パッケージ) 路床盛土	2.5m以上4.0m未満		170	m3			1	1	1	0			
		土工(施工パッケージ) 路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		350	m3			1	1	1	0			
		路肩盛土	2.5m未満		25	m3			1	1	1	0			
	法面整形工	法面整形工	盛土部 締固め無し 現場制約無し レ キ質土、砂及び砂質土、粘性土		510	m2			1	1	1	0			
法面工															
	盛土法面工	人工張芝工	-		510	m2			1	1	1	0			
擁壁工															
	ブロック積擁 壁工	ブロック積擁壁工													
		ブロック積工	JISタイプの積ブロック(間知・ブロック質 量150kg/個未満)調整コンクリート等		41	m2			1	1	1	0			
		コンクリートブロック積 (張)工	胴込・裏込材(砕石) 間知ブロック張・平ブ ロック張・連節ブロック張・緑化ブロック		9	m3			1	1	1	0			
		天端工			17	m			1	1	1	0			
		基礎工			15	m			1	1	1	0			
		小口止工(1)			1	箇所			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
		小口止工(2)			1	箇所			1	1	1	0			
		ガードレール基礎工			7	m			1	1	1	0			
	重力式擁壁工	重力式擁壁工													
		場所打擁壁工(1) 場所 打擁壁	重力式擁壁 1m超2m未満		24	m3			1	1	1	0			
		床堀工 基面整正	-		31	m2			1	1	1	0			
排水構造物 工		ガードレール基礎工			15	箇所			1	1	1	0			
	側溝工	U型側溝工	3種、300A		261	m			1	1	1	0			
		1号自由勾配側溝工													
		自由勾配側溝工	300×400、標準用		2	m			1	1	1	0			
		自由勾配側溝工	300×500、標準用		57	m			1	1	1	0			
		自由勾配側溝工	300×600、標準用		10	m			1	1	1	0			
		2号自由勾配側溝工													
		自由勾配側溝工	300×300、標準用		6	m			1	1	1	0			
		自由勾配側溝工	300×400、標準用		13	m			1	1	1	0			
	管渠工	台付管工	φ 300		5	m			1	1	1	0			
	集水桝工	集水桝工	500×500×600、T-25		2	箇所			1	1	1	0			
	側溝蓋工	排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下	JIS3種 300	496	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	3種300 ダクタイル	27	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下	自由勾配側溝 300 コンクリート	81	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	自由勾配側溝 300 ダクタイル	9	枚			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下	C3型 300	128	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	C3型 300グレーチング	7	枚			1	1	1	0			
舗装工															
	車道舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		943	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)		943	m2			1	1	1	0			
区画線工															
	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		360	m			1	1	1	0			
道路付属施 設工															
	張りコンクリート 工	張りコンクリート工	コンクリート打設 防草コンクリート 人 力	A	11	m2			1	1	1	0			
		張りコンクリート工	コンクリート打設 防草コンクリート 人 力	B	2	m2			1	1	1	0			
		張りコンクリート工	コンクリート打設 防草コンクリート 人 力	C	10	m2			1	1	1	0			
		張りコンクリート工	コンクリート打設 防草コンクリート 人 力	D	16	m2			1	1	1	0			
		張りコンクリート工	コンクリート打設 防草コンクリート 人 力	E	6	m2			1	1	1	0			
	防護柵工	ガードレール設置工	土中建込 Gr-C-4E		15	m			1	1	1	0			
		ガードレール設置工	Co建込 Gr-C-2B		34	m			1	1	1	0			
	取付出入口工	階段工													
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋・小型構造物 バッ クホウ(クレーン機能付)打設 10m3		6	m3			1	1	1	0			
		型枠工	型枠 小型構造物		12	m2			1	1	1	0			
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋・小型構造物 バッ クホウ(クレーン機能付)打設 10m3		0	m3			1	1	1	0			
		型枠工	型枠 鉄筋・無筋構造物		1	m2			1	1	1	0			
		床堀工 基面整正	-		3	m2			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
		支線取付工													
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満		1	m3			1	1	1	0			
		溶接金網設置工	-		10	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		10	m2			1	1	1	0			
		坂路工(A)			1	箇所			1	1	1	0			
		坂路工(B)			1	箇所			1	1	1	0			
		坂路工(C)			1	箇所			1	1	1	0			
		坂路工(D)			1	箇所			1	1	1	0			
		坂路工(E)			1	箇所			1	1	1	0			
構造物撤去 工															
	構造物撤去工	ガードレール撤去工	土中建込 Gr-C-4E		17	m			1	1	1	0			
		道路付属物工	道路付属物撤去 視線誘導標撤去 土中建込用		15	本			1	1	1	0			
	構造物取壊し 工	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		43	m3			1	1	1	0			
		構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		9	m3			1	1	1	0			
		舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘削・積込		340	m2			1	1	1	0			
		舗装版破碎工 コンク リート舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘削・積込		350	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		55	m			1	1	1	0			
							計								

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員算出シート									仕様書添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
流末排水改良工															
	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下	U字溝 450撤去	116	m			1	0	0	0			
		排水構造物工	U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下	U字溝 450設置	116	m			1	0	0	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	U字溝 1種 450設置	194	枚			1	0	0	0			
		張りコンクリート工	コンクリート打設 防草コンクリート 人力		116	m2			1	0	0	0			
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無		65	m3			1	0	0	0			
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満		60	m3			1	0	0	0			
							計								
							合計								