

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
市道 カヤウ道線															
道路改良	道路土工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 片切掘削		180	m3			1	1	1	0			
		土工(施工パッケージ) 積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		180	m3			1	1	1	0			
	地盤改良工	安定処理工	バックホウ 路床 1m以下		584	m2			1	1	1	0			
舗装工	舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		584	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)	M-30	584	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		584	m2			1	1	1	0			
	構造物取壊	舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		10	m			1	1	1	0			
		舗装版破碎 アスファル ト舗装版	舗装厚0cm超え10cm以下		584	m2			1	1	1	0			
	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		253	m			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員算出シート									仕様書添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
市道	浜浅野線														
舗装工	道路土工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		35	m3			1	1	1	0			
	舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		413	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)	M-30	413	m2			1	1	1	0			
	構造物取壊	舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		14	m			1	1	1	0			
		舗装版破碎 アスファル ト舗装版	舗装厚0cm超え10cm以下		413	m2			1	1	1	0			
	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		26	m			1	1	1	0			
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		8	m			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員算出シート									仕様書添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
市道西山線2号箇所															
道路土工	掘削	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準以外)		37	m3			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト舗 装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上3.0m以下		371	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)		371	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し 工	舗装版破碎 アスファ ルト舗装版	舗装版厚0cm超え10cm以下		371	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		10	m			1	1	1	0			
							計								