

数量總括表 (1)

[illegible]

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
舗 装 工	(アスファルト舗装工)			式	1		
	車 道 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m ²	53		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	49		
道路附属施設工				式	1		
	防 護 柵 工			式	1		
		転 落 防 止 柵 工		m	23		
構造物撤去工				式	1		
	構造物撤去工			式	1		
		転 落 防 止 柵		m	23		
			運搬重量	t	0.2		
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し	無筋	m ³	0.9		
		アスファルト舗装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m2	11		
		アスファルト版切断	t=15cm以下	m	14		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	0.9		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	0.5		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	0.9		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	0.5		
		現 場 発 生 品 運 搬	転落防止柵	t	0.2		
スクラップ評価				式	1		
	スクラップ評価	ス ク ラ ッ プ	鉄屑,ヘビーH3	t	0.2		

数量總括表 (3)

[illegible]