

[illegible][illegible]

数 量 総 括 表 (1) 【長岡橋】

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	断面修復工	断面修復工		構造物	1	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.002	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.002	
	伸縮目地設置工	舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	26	
		舗装版破碎	アスファルト t=10cm以下	m2	18	
		コンクリート はつり	3cmを超え6cm 以下	m2	3.6	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.2	
		殻運搬	アスファルト	m3	0.8	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.2	
		コンクリート	24-12-25H	m3	0.4	
		型枠		m2	2	
		伸縮目地	ES型(ステンレ ス製)	m	12	
		コンクリートアンカーボルト設 置	M12	本	144	
		鉄筋工	SD345, D13	kg	50	
		注入目地材	ショーボンド シユーン#70相当品 以上	ℓ	12	
		表層工	(再)密粒度As (13) t=40mm	m2	14	
		不陸整正	粒調碎石 M-30, t=30mm	m2	14	
	排水管設置工	舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	4	
		カッター入れ	t=50mm	m	10	

数 量 総 括 表 (2) 【長岡橋】

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		舗装版破砕	アスファルト t=10cm以下	m2	0.4	
		構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3	0.2	
		殻運搬	アスファルト	m3	0.02	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.2	
		コンクリート	24-12-25H	m3	0.2	
		型枠		m2	0.7	
		排水管	角型鋼管 100×50×3.2	基	4	
		排水管装置		m	3	
		モルタル充填		m3	0.009	
		型枠		m2	0.02	
	ガードレール 撤去設置工	笠木撤去工	Gr-C-2B-5用	m	22	
		スクラップ運搬		t	0.13	
		笠木設置工		m	22	
		ガードレール 笠木		m	22	
	ガードレール 塗装塗替え工	素地調整	3種ケレン	m2	24	
		付属構造物塗替	鉛・クロムフリー 錆止めペイント	m2	24	下塗り
		付属構造物塗替	長油性フル酸 樹脂塗料 白	m2	24	中塗り
		付属構造物塗替	長油性フル酸 樹脂塗料 白	m2	24	上塗り
	橋台補修工	カッター入れ	t=50mm	m	0.8	

数量総括表(3) 【長岡橋】

[illegible]

数量総括表【大典橋】

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	路面補修工	カッター入れ	コンクリート	m	11	
		コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	5.4	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.3	
		殻運搬	無筋コンクリート(人力)	m3	0.3	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.3	
	遊離石灰除去工	コンクリート表面処理工		m2	0.2	
	ひび割れ注入工	ひび割れ注入工		橋	1	L=3.1m
	水切り設置工	水切り	軟質PVC, 接着剤含む	m	9	
	高欄塗装塗替え工	素地調整	3種ケレン	m2	6	
		付属構造物塗替	鉛・クロムフリー 錆止めペイント	m2	6	下塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 白	m2	6	中塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 白	m2	6	上塗り
仮設工						
	仮設工	足場工	単管足場	掛m2		
			単管パイプ足場	式	1	