

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道桧山路17号線							
土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	砂質土	m ³	41		
	路 体 盛 土 工			式	1		
		路 体 盛 土	W<2.5m	m ³	2		
		〃	2.5m≤W<4.0m	m ³	4		
	路 床 盛 土 工			式	1		
		路 床 盛 土	W<2.5m	m ³	2		
		〃	2.5m≤W<4.0m	m ³	12		
		〃	4.0m≤W	m ³	64		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	25		
		埋 戻		m ³	36		
	不 足 土 工			式	1		
		購 入 土		m ³	60		
	法 面 整 形 工			式	1		
		盛 土 法 面 整 形		m ²	42		
コンクリート工				式	1		
	防草コンクリート工			式	1		
		防草コンクリート(1)	18-8-25BB, t=100	式	1		
		防草コンクリート(2)	18-8-25BB, t=100	m ²	2		
		防草コンクリート(3)	18-8-25BB, t=100	式	1		

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
ブロック積擁壁工				式	1		
	ブロック積擁壁工			式	1		
		コンクリートブロック	1 : 0.4, 控35cm	m ²	44		
		胴込めコンクリート	18-8-25BB	m ³	8		
		裏込めコンクリート	18-8-25BB	m ³	7		
		裏 込 材	RC-40	m ³	13		
		水 抜 き パ イ プ	VP φ 50	m	8		
		吸 出 防 止 材	300×300×30	m ²	1		
		天 端 工		m	12		
		基 礎 工		m	10		
排水構造物工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝 工 (1)	3種, 250	m	10		
		U 型 側 溝 工 (2)	3種, 300A	m	45		
		コンクリート蓋	JIS3種, 250	枚	20		
		コンクリート蓋	JIS3種, 300	枚	85		
		ダ ク タ イ ル 蓋	JIS, 300, 志摩市章マーク入	枚	5		
		側 溝 端 部 工 (1)		箇所	1		
		側 溝 端 部 工 (2)		箇所	1		
		底打ちコンクリート工	18-8-25BB	箇所	1		
	集 水 枳 工			式	1		
		集 水 枳	300×300×600 T-25普通目ボルト固定	基	1		

数 量 総 括 表 (3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
舗 装 工				式	1		
	アスファルト舗装工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	322		車道舗装
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	325		車道舗装
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=3cm	m ²	8		歩道舗装
		路 盤	切込碎石 RC-40, t=10cm	m ²	8		歩道舗装
	コンクリート舗装工			式	1		
		コンクリート舗装(1)	コンクリート, 21-8-25BB t=12cm	式	1		
		コンクリート舗装(2)	コンクリート, 21-8-25BB t=12cm	式	1		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	m	190		
		〃	白, 幅15cm, 破線	m	13		
		〃	白, 幅30cm, ゼブラ	m	4		
		区 画 線 消 去	削取り式	m	17		
道路附属施設工				式	1		
	防 止 柵 工			式	1		
		転 落 防 止 柵 工	H=1.10m, 縦格子	m	6		
	防 護 柵 工			式	1		
		ガ ー ド パ イ プ	Gp-Cp-2E	m	4		
	移 設 工			式	1		
		カーブミラー移設工		基	1		
	道 路 付 属 物 工			式	1		
		車 線 分 離 標	穿孔式, 3本脚, φ 80, H=800	本	7		

数量総括表(4)

[illegible]

数量總括表 (5)

[illegible]

数量總括表 (6)

[illegible]