

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 第3A1浜003号
工事名	市道桧山路17号線他2線 道路改良工事

単価適用日		令和3年9月1日	
積算基準適用版		令和3年7月制定版	
市道桧山路17号線 道路改良工事			
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		延長時点の純工事費	0円
		積上げ用費用	0千円
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月
	施工箇所点在		

市道桧山路4号線 舗装工事				
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	0 4：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
			現場環境改善費	
	市街地補正	市街地以外		
	現場管理費		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			緊急工事補正	しない
			砂防・地滑り工事補正	しない
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	工期延長等に伴う現場維持費		計上の有無	しない
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			延長時点の純工事費	0円
			積上げ用費用	0千円
			工期延長等日数	0日
			延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月
	施工箇所点在			

市道桧山路5号線 舗装工事				
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	0 4：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
			現場環境改善費	
	市街地補正	市街地以外		
	現場管理費		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			緊急工事補正	しない
			砂防・地滑り工事補正	しない
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	工期延長等に伴う現場維持費		計上の有無	しない
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			延長時点の純工事費	0円
			積上げ用費用	0千円
			工期延長等日数	0日
			延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月
	施工箇所点在			

全体（一般管理費算出用）				
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
一 般 管 理 費 算 出 用 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休 2 日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
		現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正		市街地以外	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2	
		緊急工事補正	しない	
		砂防・地滑り工事補正	しない	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2	
		延長時点の純工事費	0円	
		積上げ用費用	0千円	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月	

一般管理費等 諸経費情報	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	施工箇所点		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書（全体）

工事名	市道松山路17号線他2線 道路改良工事	当 初	事業区分				主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（ - ）		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

設計内訳書

工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1					
土工		式		1					
掘削工		式		1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	41					単-1号
路体盛土工		式		1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	2					単-2号
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	4					単-3号
路床盛土工		式		1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	2					単-4号
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	12					単-5号
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	64					単-6号
作業土工		式		1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	25					単-7号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	36					単-8号
不足土工			式	1					
購入土			m3	60					単-9号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	42					単-10号
コンクリート工			式	1					
防草コンクリート工			式	1					
防草コンクリート(1)		18-8-25BB, t=100	式	1					単-11号
防草コンクリート(2)		18-8-25BB, t=100	m2	2					単-12号
防草コンクリート(3)		18-8-25BB, t=100	式	1					単-13号
ブロック積擁壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞｯｸ積擁壁工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ		m2	44					単-14号
裏込材		m3	13					単-15号
天端工		m	12					単-16号
基礎工		m	10					単-17号
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝工(1)		m	10					単-18号
U型側溝工(2)		m	45					単-19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚	20					単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚	85					単-21号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋		枚	5					単-22号

設計内訳書

工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝端部工(1)		18-8-25BB	箇所	1					単-23号
側溝端部工(2)		18-8-25BB	箇所	1					単-24号
底打ちコンクリート工		18-8-25BB	箇所	1					単-25号
集水桧工			式	1					
集水桧		300×300×600 T-25普通目ボルト固定	基	1					単-26号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	322					単-27号
路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	325					単-28号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	8					単-29号
路盤		路盤材種類再生クワッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2	8					単-30号

設計内訳書

工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート舗装(1)		コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm	式	1					単-31号
コンクリート舗装(2)		コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm	式	1					単-32号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	190					単-33号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	13					単-34号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-35号
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	17					単-36号
道路付属施設工			式	1					
防止柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵		m	6					単-37号
防護柵工		式	1					
ガードパイプ		m	4					単-38号
移設工		式	1					
カーブミラー移設工		基	1					単-39号
道路付属物工		式	1					
車線分離標		本	7					単-40号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物		m3	9					単-41号
舗装版破砕		m2	210					単-42号

設計内訳書

工事名	市道桧山路17号線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5					単-43号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	9					単-44号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	9					単-45号
殻運搬		殻種別アスファルト殻【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	8					単-46号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-47号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-48号

設計内訳書

工事名	市道松山路17号線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準以外)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		m3		1		単価					
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単-51号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員4.0m以上		m3		1		単価					
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-54号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
床掘り	土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-55号				
計										
単価										

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質区分土砂;土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-56号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
購入土		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
購入土		m3		1						WYB00001 管理費区分 無 単-57号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1は質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB220010 管理費区分 無 単-58号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格											
防草コンクリート(1)		18-8-25BB, t=100		単位		式		数量		1		単価	
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = 人力打設：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り ：		m 2		24						WB240730 管理費区分 無 単-59号 Z1	
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート：		m 2		24						WB240740 管理費区分 無 単-60号 Z1	
型枠工		同上		m 2		4						WB240720 管理費区分 無 単-61号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
防草コンクリート(1)	18-8-25BB, t=100	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草コンクリート(2)	18-8-25BB, t=100	m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = 人力打設：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り：	m 2	10			WB240730 管理費区分 無 単-59号 Z1
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート：	m 2	10			WB240740 管理費区分 無 単-60号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格					
防草コンクリート(3)		18-8-25BB, t=100		単位	式	数量	1 単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = 人力打設：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り ：		m 2	53		WB240730 管理費区分 無 単-59号 Z1
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート：		m 2	53		WB240740 管理費区分 無 単-60号 Z1
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 50 ～ 150mm：費用の内訳 = 全ての費用：		m	2		CB222770 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
防草コンクリート(3)	18-8-25BB, t=100	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリートブ ロック		1:0.4,控35cm		単位	m2		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格 = 各種：時間 的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し ：練積・空積の区分 = 練積：裏込コンクリートの施 工の有無 = 有（胴込 + 裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）= 0.33m3/m2：生コンクリ ートの規格 = 18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1				WB825010 管理費区分 無 単-63号
計									
単価									

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
裏込材		砕石規格再生砕石 RC-40		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（砕石）		ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生砕石 RC-40：		m 3		1						CB226120 管理費区分 無 単-64号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
天端工		18-8-25BB		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
天端コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :		m 3	1.1				CB226180 管理費区分 無 単-65号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格					
基礎工		18-8-40BB		単位	m	数量	10 単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
現場打基礎コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :		m 3	1.19		CB226170 管理費区分 無 単-66号 Z1
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.76		CB240010 管理費区分 無 単-67号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しｺﾝｸﾘｰﾄ :		m 2	2		CB240210 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎工	18-8-40BB	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝工(1)		U型側溝規格3種,250		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 250 250×250×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-69号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝工(2)		U型側溝規格3種,300A		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し： U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 300A 300×300×200 0：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所にお ける補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り ：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）= 0.56m3/10m：		m	10						WB821410 管理費区分 無 単-70号
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート蓋		250,JIS,3種		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格 = 250 36.2×9×50：時間的 制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-71号
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020			
名称		規格									
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		300,JIS,3種		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-72号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
ダ ｸﾀｲﾙ蓋		JIS,300,志摩市章マーク入		単位	枚	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-73号
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020			
名称		規格							
側溝端部工(1)		18-8-25BB		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.3				CB240010 管理費区分 無 単-74号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m 2	5.37				CB240210 管理費区分 無 単-75号 Z1
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	0.84				CB221110 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝端部工(1)	18-8-25BB	単位	箇所	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝端部工(2)		18-8-25BB		m 3		0.38		10		単価		CB240010 管理費区分 無 単-77号 Z1	
コンクリート		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		6.57						CB240210 管理費区分 無 単-78号 Z1	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		0.93						CB221110 管理費区分 無 単-79号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝端部工(2)	18-8-25BB	単位	箇所	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020			
名称		規格							
底打ちコンクリート工		18-8-25BB		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.1				CB240010 管理費区分 無 単-80号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：		m 2	0.05				CB240210 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水桝		300 × 300 × 600 T-25普通目ボルト固定		基		10		単価					
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		基		10						CB222800 管理費区分 無 単-82号 Z1	
プレキャスト集水桝 (材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単-83号 Z1	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.05						CB240010 管理費区分 無 単-84号 Z1	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.35						CB240010 管理費区分 無 単-85号 Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :		m 2		1.76						CB240210 管理費区分 無 単-86号 Z1	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
集水桝		300 × 300 × 600 T-25普通目ボルト固定		単位	基	数量	10	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(歩道部)		平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB410261 管理費区分 無 単-89号	
計													
単価													

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クツツツ RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツツ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単-31号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020			
名称		規格													
コンクリート舗装(1)		コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm				単位		式		数量		1 単価			
名称		規格 / 条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3		4						CB240010 管理費区分 無 単-91号 Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：				m 2		3						CB240210 管理費区分 無 単-92号 Z1	
溶接金網設置（護岸用）						m2		34						WB240510 管理費区分 無 単-93号 Z1	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：				m 2		38						CB410030 管理費区分 無 単-94号 Z1	
諸雑費（まるめ）						式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート舗装(1)	コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単-32号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格											
コンクリート舗装(2)		コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm				単位		式		数量		1 単価	
名称		規格 / 条件				単位		数量		単価		金額 摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3		2				CB240010 管理費区分 無単-95号 Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：				m 2		2				CB240210 管理費区分 無単-96号 Z1	
溶接金網設置（護岸用）						m2		19				WB240510 管理費区分 無単-93号 Z1	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：				m 2		21				CB410030 管理費区分 無単-97号 Z1	
諸雑費（まるめ）						式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート舗装(2)	コンクリート, 21-8-25BB, t=12cm	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-98号
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-99号
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-100号
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
区画線消去		施工方法区分削取り式		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線消去		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821220 管理費区分 無 単-101号
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	m	10			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	10			WB810760 管理費区分 無 単-102号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.3			CB221110 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ガードパイプ		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分 = 土中建込：規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品：施工規模 = 20m未満：夜間補正 = 無 ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額 = 加算額無し：		m	1				WB810600 管理費区分 無 単-104号
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
カーブミラー移設工		単位	基	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
カーブミラー撤去（基礎付）		基	10			WYB00002 管理費区分 無 Z1		
カーブミラー設置（基礎付）		基	10			WYB00005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
車線分離標		車線分離標規格穿孔式,3本脚, 80,H=800;施工区分着脱式(穿孔式・3本脚);施工規模10本未満		単位	本	数量	10	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		施工区分 = 着脱式 (穿孔式 ・ 3本脚) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格 ・ 仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :		本	10						WB812400 管理費区分 無 単-105号
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート構造物		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-106号
計									
単価									

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単-43号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-108号
計										
単価										

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込:DD区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DD区間有無) =8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-109号	
計													
単価													

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-110号
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 11.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人						R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B				人						R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%					M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路体（築堤）盛土		2.5m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路体（築堤）盛土	2.5m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB210520

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土	2.5m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB210520

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路床盛土	2.5m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB210520

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB210520

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210520

単-54号CB210520

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1		単価		
		単位		数量					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			令和 5年 9月27日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無	

CB210410

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）

単-57号 WYB00001

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
購入土		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB220010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB220010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
法面整形	盛土部 無し 無し 1土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）

単-59号 WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.2				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3	12.1				ZA10042450 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（１）

単-59号 WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-60号 WB240740

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.09					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.31					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-61号 WB240720

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.43				R0125 管理費区分 無	
型わく工				人	0.86				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.52				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料(1)

単-61号 WB240720

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB222770

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 83 -

参考資料(1)

単-63号

WB825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有 (胴込 + 裏込) 0.33m 3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		100		単価					
ブロック積工		昼間 制約無		m 2		100						Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック: リサイクル認定製品		三重県型積ブロック		m 2		100						Y000364001-001 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3		36.96						ZA10042450 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-63号 WB825010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有（胴込 + 裏込） 0.33m 3/m2 18-8-25（20）（高炉）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB226120

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB226120

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0 . 8 m 3（平積0 . 6 m 3）2 . 9 t吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB226180

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB226180

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多量適用 17月20日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打基礎コンクリート	18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB226170

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-40 W/C=60%以下 高炉		%							ZA10042440 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB226170

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		%							ZA10042450 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-69号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3種 : リイク認定製品		L = 2.0m 250		本		5						ZAR0062090 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-69号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッパン 40～0 0.5m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-70号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リイク ル認定製品		L = 2.0m 300A		本	5			ZAR0062100 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.672			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料（１）

単-70号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-71号 WB821430

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：リ 外認定製品		250		枚	100					ZAR0062370 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-72号 WB821430

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：リ 7㍑認定製品		300		枚	100						ZAR0062380 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）

単-73号 WB821430

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
ダクタイル蓋	JIS,300,志摩市章マーク入	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		%							ZA10042450 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

志摩市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		%						ZA10042450 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

CB221110

單價適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間: 17月2日		労働時間: 17月2日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 9月27日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%							L001010008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB222810

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桧（材料費）		単位	基	数量	1		単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト集水桧		300 × 300 × 600 T-25普通目ボルト固定		%						Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		%							ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		%							ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB240210

単-86号

CB240210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年 9月27日
令和 3年 9月27日
1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 5年 9月27日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（歩道部）		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ASフィニッシャー[クローラ型]		舗装幅1.4~3.0m		%								M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バ ックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%				L001011002 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 138 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉		%							ZA10042140 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）

単-93号 WB240510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置（護岸用）		m2	100			
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉		%								ZA10042140 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB240210

単-96号		CB240210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月27日 1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-98号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15~18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-98号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-99号

WB821210

単価適用年月日

令和 3年 9月27日

歩掛適用年月日

令和 3年 9月27日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-99号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)

単-100号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-100号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-101号

WB821220

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Z001038001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

志摩市

WB821220

名称		規格				多額超過率月割 労務調整-超過-規制		令和 6 年 9 月 27 日 1.000-00000020	
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料（１）

単-102号 WB810760

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100			
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 管理費区分 無
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=450（独立基礎用）	m	100			Z004238001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）

単-104号 WB810600

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-105号 WB812400

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーボール] 設置）		着脱式（穿孔式・3本脚） 手間 + 材料費 本体（柱）径 80ベース径 250高800 10本未満 無無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
車線分離標（ラバーボール）設置 着脱式		穿孔式 3本脚 80 高さ800mm		本	1				Q001344006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-106号 WB824010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月27日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

志摩市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号 CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-112号

WB020051

單價適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650840 管理費区分 T	
計									
単価									

登録単価

[illegible]

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	11					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m3	11					単-2号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	28					単-3号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	76					単-4号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚40mm;平均幅員3.0m 超	m2	76					単-5号

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8					単-6号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	76					単-7号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	3					単-8号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-9号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線　舗装工事			当　初	事業区分 工事区分		道路新設・改築 共通仮設費		主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（２） - ２		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費					式	1						
現場管理費					式	1						
工事原価					式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-10号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

志摩市

单-2号

単-2号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称	規格				
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1 単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額 摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-11号
計					
単価					

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚120mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単-12号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-13号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-14号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-15号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-17号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-18号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m ³		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号 CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2					
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%								L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）

単-18号 WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

登録単価

[illegible]

設計内訳書

工事名	市道桧山路5号線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	19					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m3	19					単-2号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	194					単-3号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	194					単-4号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路5号線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	190					単-5号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	8					単-6号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-7号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路5号線 舗装工事			当 初	事業区分 工事区分		道路新設・改築 共通仮設費		主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価					式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-8号
計											
単価											

志摩市

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-9号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-10号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格								
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-11号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm		m2		1		単価					
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2		1						CB430310 管理費区分 無 単-12号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月27日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月27日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-13号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-14号
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月27日 1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号 CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号

CB410040

単-10号		CB410040		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月27日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号 CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）

単-14号 WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
処分費		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T				
計										
単価										

登録単価

[illegible]