

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 第3A1阿006号
工事名	市道権現道支線 道路改良工事

単価適用日		令和3年9月1日	
積算基準適用版		令和3年7月制定版、令和3年水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		工期延長等日数	０日
		延長期間最終日の基準年月	令和 ３年 ９月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道権現道支線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	18					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	72					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	49					単-3号
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	0.4					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	35					単-5号

設計内訳書

工事名	市道権現道支線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
U型側溝工(A)		U型側溝規格3種, 300A	m	102					単-6号
U型側溝工(B)		U型側溝規格3種, 300 B	m	38					単-7号
U型側溝工(C)		U型側溝規格G300A	m	3					単-8号
集水桝・マンホール工			式	1					
集水桝工(A)		桝規格400×400×800 18-8-25BB	箇所	4					単-9号
集水桝工(B)		桝規格800×800×1000 18-8-25BB	箇所	1					単-10号
隔壁工			式	1					
隔壁工		18-8-25BB	箇所	1					単-11号
側溝蓋工			式	1					
コンクリート蓋(300)		蓋版の規格300 41.2× 9.5×50	枚	263					単-12号

設計内訳書

工事名	市道権現道支線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋(300)		蓋版の規格300 志摩市章マーク入り ダクタイル	枚	16					単-13号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	239					単-14号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	239					単-15号
道路付属施設工			式	1					
張コンクリート工			式	1					
張コンクリート工		18-8-25BB t=100mm	m2	47					単-16号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	7					単-17号

設計内訳書

工事名	市道権現道支線 道路改良工事			当 初		事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
						工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7					単-18号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚10cm以下	m2	297					単-19号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	7					単-20号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	12					単-21号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	7					単-22号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	12					単-23号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					

設計内訳書

工事名	市道権現道支線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-24号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-25号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂;土質		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-26号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員4.0m以上		m3		1		単価					
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-28号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020				
名称		規格								
U型側溝工(A)		U型側溝規格3種, 300A		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝工(B)	U型側溝規格3種, 300 B	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：	m	1						WB821410 管理費区分 無 単-30号
計									
単価									

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月27日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月27日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝工 (C)		U型側溝規格G300A		単位	m	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.68m3/10m：		m	1		
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
集水桝工 (A)		桝規格400×400×800 18-8-25BB		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量 (kg/基) ＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10										単-32号	
プレキャスト集水桝 (材料費)				基		10										CB222810	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.16										管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.5										管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2.84										CB240210 管理費区分 無 単-36号	

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020	
集水桧工 (A)		桧規格400×400×800 18-8-25BB		単位	箇所	数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1			ZZ1
計								
単価								

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
集水桝工(B)		桝規格800×800×1000 18-8-25BB		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kg を超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10										Z1	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10										CB222810	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.64										管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1.39										管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		4.72										CB240210 管理費区分 無 単-41号	
																Z1	

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価			
集水桧工(B)		桧規格800×800×1000 18-8-25BB													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
諸雑費（まるめ）				式		1						ZZ1			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-11号

単-11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
隔壁工		18-8-25BB		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.14				Z1
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	1.8				Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
コンクリート蓋(300)		蓋版の規格300 41.2×9.5×50		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
グレーチング蓋(300)		蓋版の規格300 志摩市章マーク入り ダクタイ ル		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-46号
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単-15号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020				
名称		規格								
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度 ^ア ス ^フ ルト混合物(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3. 0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm : 材料＝再生密粒度 ^ア ス ^コ ン (1 3) : 瀝青材料種類＝ ^ブ ライム ^コ ート PK-3 : 費用の内訳＝全ての費用 :		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
張コンクリート工		18-8-25BB t=100mm		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		10						Z1	
目地板		目地板の種類＝瀝青繊維質目地板t=10：		m 2		1						Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						管理費区分 無	
計												ZZ1	
単価													

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		1		単価					
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-50号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-51号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚10cm以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-52号
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020				
名称		規格									
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-53号
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
殻運搬		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-56号
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210100

単-24号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210520

単-27号		CB210520					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量11～12 t		%						L001071001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-29号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000		個		5						Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3		0.672						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-29号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m		m		10							
単価													

参考資料 (1)

単-30号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.53m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3 種 : リサイクル認定製品		L = 2. 0 m 300 B		本		5						ZAR0062110 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3		0. 636						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-30号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.53m3/10m		m		10							
単価													

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-31号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.68m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
横断側溝		G300A		個		10						Y000300000-002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3		0.816						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-31号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～00.68m3/10m		m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB222810

単-33号CB222810

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
プレキャスト集水桝 (材料費)				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
材料構成比率				%					
集水桝		400×400×800		%					Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-25 (20) 小型 4 t		%								ZA10040560 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-25 (20) 小型 4 t		%								ZA10040560 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB240210

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
型枠		一般型枠 均しコンクリート													
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
型わく工				%								R0133 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB222800

単-37号		CB222800					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB222800

単-37号		CB222800						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格									
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%							L001010008 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB222810

名称		規格		単位		基		数量		1		単価			
プレキャスト集水桝 (材料費)															
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
材料構成比率															
集水桝		800×800×1000												Y000302000-002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-25 (20) 小型 4 t		%								ZA10040560 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-25 (20) 小型 4 t		%								ZA10040560 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-25 (20) 小型 4 t		%								ZA10040560 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB240210

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
型枠		一般型枠 小型構造物													
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
型わく工				%								R0133 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-44号 WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：サ イクル認定製品		300		枚		100						ZAR0062380 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-45号 WB821430

単-45号		WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020	
名称		規格								
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋(300)				枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M-30 小型2 t～4 t		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410040

単-46号		CB410040		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020				
名称		規格									
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%								L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		18-8-25 (20) 小型 4 t		%								ZA10040560 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号 CB224710

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号 CB224710

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		m 2		1							
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		%								Z004152001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-50号 WB824010

単-50号		WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-52号

D9427000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m 2		100		単価					
土木一般世話役		規格/条件		人		0.42						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.63						R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間		3.35						K0202015 管理費区分 無 単-57号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-52号 D9427000

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-54号 D9423100

単-54号		D9423100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020		
名称		規格								
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）			単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：			日	0.52				D9516000 管理費区分 無 単-58号
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-55号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
処分費		m 3	100					Y007600000-001 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-56号 WB020051

単-56号		WB020051					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020	
名称		規格								
処分費 (m3)				単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		アスファルト殻		m 3	100					Y007600000-002 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (2)

単-57号

K0202015

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

単価適用年月日	令和 3年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-57号 K0202015

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1. 000-00000020
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-58号 D9516000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		良好		人		1						R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		34						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日		1. 29						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日		1. 29						Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-58号 D9516000

単-58号		D9516000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月27日 令和 3年 9月27日 1.000-00000020	
名称		規格			日		1	単価		
ダンプトラック4t運転		良好		単位		数量				
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額	摘要
計										
単価										

登録単価

[illegible]