

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和3年度 第3A1磯005号	
工事名		市道穴川墓線 道路改良工事	
単価適用日		令和3年10月1日（設計単価表） 2021年10月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和3年度改訂版 水道実務必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
鉄筋Con塊 (2,500円/m ³)、無筋Con塊 (2,350円/m ³)、As塊 (2,350円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道穴川墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	4					単-1号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	27					単-2号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	7					単-3号
購入土		山土 現場渡し	m3	35					単-4号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	16					単-5号
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土	m3	11					単-6号

設計内訳書

工事名	市道穴川墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場 制約無し	m2	16					単-7号
張コンクリート			式	1					
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	33					単-8号
小口止コンクリート		18-8-40BB	基	1					単-9号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU型側溝 3種 300B	m	23					単-10号
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝 3種 300A	m	12					単-11号
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2× 9.5×50	枚	67					単-12号
側溝蓋		ダクタイル 志摩市章 マーク入り T-25	枚	3					単-13号
管渠工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道穴川墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ300 台付管	m	5					単-14号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-15号
集水桝蓋		鋼制グレーチング 500×500 T-25	枚	1					単-16号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	146					単-17号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	146					単-18号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	9					単-19号

設計内訳書

工事名	市道穴川墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7					単-20号
舗装版破碎		アスファルト舗装版舗装版厚4cm	m2	82					単-21号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	2					単-22号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	7					単-23号
殻運搬		アスファルト殻	m3	7					単-24号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単-25号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	7					単-26号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単-27号

設計内訳書

工事名	市道穴川墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導員			式	1					単-28号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	市道穴川墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 ％または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020			
名称		規格								
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：			m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020	
路床盛土	施工幅員2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020	
路体(築堤)盛土	施工幅員2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020	
名称		規格						
購入土		山土 現場渡し		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
購入土		山土 現場渡し		m3	1			WYB00001 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-33号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝ 粘 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25 (20) (高炉) ;コンクリート夜間割増無し		m2		1		単価					
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25 (20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m 2		1						WB240730 管理費区分 無 単-35号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m 2		1						WB240740 管理費区分 無 単-36号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格								
小口止コンクリート		18-8-40BB		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分＝人力打設：規格＝18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)＝0.94m3/基：現場内小運搬の有無＝現場内小運搬無し：一般型枠数量(m2/基)＝11.1m2/基：化粧型枠数量(m2/基)＝0m2/基：構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：		基	1					DXA27555 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU型側溝 3種 300B		m		1		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：		m		1						WB821410 管理費区分 無 単-38号	
計													
単価													

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝 3種 300A		m		1		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：		m		1						WB821410 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-40号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		ダクタイル 志摩市章マーク入り T-25		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-41号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	管規格 φ300 台付管	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0.28m3を超え0.30m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
計																CB222950 管理費区分 無 単-43号	
単価																	

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水桝蓋		鋼制グレーチング 500×500 T-25		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-44号	
計													
単価													

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-45号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員3.0m超		m2		1							
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-46号	
計													
単価													

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		1		単価					
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-47号	
計													
単価													

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-48号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-50号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-51号	
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-53号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-54号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-55号	
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単-28号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格									
交通誘導員				単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	10.6					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人	5.3					R0804 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB210520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路床盛土		2.5m未満		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB210520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路床盛土		2. 5m未満		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
普通作業員													
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB210410

単-33号		CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格									
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量60～80kg		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB220010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB220010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2		1		単価					
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3）		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-35号 WB240730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		m 2		100		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		3.2						R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t		m3		12.1						ZA10042450 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-35号 WB240730

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-36号 WB240740

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
養生工		防草コンクリート		m 2		100		単価					
土木一般世話役				人		0. 09						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		0. 31						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-37号 DXA27555

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止コンクリート工		人力打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.94m3/基 現場内小運搬無し 11.1m2/基 0m2/基無筋・鉄筋構造物		m 3		0.94						CB240010 管理費区分 無 単-56号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		11.1						CB240210 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-38号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.53m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3 種 : 別添 ル認定製品		L = 2. 0 m 300 B		本		5						ZAR0062110 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3		0. 636						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-38号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.53m3/10m		m		10							
単価													

単価適用年月日	令和 3年10月21日
歩掛適用年月日	令和 3年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-39号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3 種 : 別記 認定製品		L = 2. 0 m 300 A		本		5						ZAR0062100 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t		m 3		0. 672						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-39号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m		m		10							
単価													

参考資料 (1)

単-40号 WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：サ イクル認定製品		300		枚		100						ZAR0062380 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-41号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		落ち蓋式ダクタイルグレーチング 3種300 志摩市章付 T-25		枚		100						Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB222850

単-42号		CB222850					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB222850

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		m		1							
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
鉄筋コンクリート台付管		パイコン台付管 φ300 耐震性ジョイント		%								ZA10066110 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB222850

単-42号		CB222850					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%						M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB222950

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
型わく工				%								R0133 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB222950

単-43号				CB222950				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020					
名称				規格													
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位	箇所		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無		
材料構成比率								%									
生コンクリート				18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t				%							ZA10042450 管理費区分 無		
軽油				1. 2号				%							Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率								%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-43号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月21日
歩掛適用年月日	令和 3年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-44号 WB821430

単-44号		WB821430			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020		
名称		規格							
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		鋼製グレーチング（ますぶた） 500×500 T-25		枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M-30 小型2 t～4 t		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB410040

単-45号		CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-47号 WB824010

単-47号		WB824010			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-49号

D9427000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m 2		100		単価					
土木一般世話役		規格/条件		人		0.42						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.63						R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間		3.35						K0202015 管理費区分 無 単-58号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-49号 D9427000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m 2		100		単価					
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-52号 D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		0.455						D9516000 管理費区分 無 単-59号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-53号 WB020051

単-53号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020		
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10651600 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単-54号 WB020051

単-54号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020		
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10650800 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-55号 WB020051

単-55号				WB020051				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020					
名称				規格													
処分費 (m3)								単位	m3		数量	100	単価				
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)								m3		100						ZA10650840 管理費区分 T	
計																	
単価																	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-40 W/C=60%以下 高炉 小型 4 t		%								ZA10042440 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年10月21日
歩掛適用年月日	令和 3年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-58号

K0202015

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単価適用年月日	令和 3年10月21日
歩掛適用年月日	令和 3年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-58号 K0202015

単-58号		K0202015					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格									
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

単価適用年月日	令和 3年10月21日
歩掛適用年月日	令和 3年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-59号

D9516000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		良好		人		1						R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		34						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日		1. 29						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日		1. 29						Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-59号 D9516000

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	金額		摘要
ダンプトラック4t運転		良好										
計												
単価												

登録単価<データ無し>

[illegible]