

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 第3A1浜005号
工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事

単価適用日		令和3年10月1日（設計単価表） 2021年10月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・河川編・道路編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和3年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊（2,350円/m3）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道桧山路4号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道桧山路4号線			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	11					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m3	11					単-2号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り厚120mm	m2	28					単-3号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	76					単-4号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	76					単-5号

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道桧山路4号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8						単-6号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	76						単-7号
運搬処理工		式	1						
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	3						単-8号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	3						単-9号
市道桧山路5号線		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	市道桧山路5号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	19					単-10号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m3	19					単-11号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	194					単-12号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	194					単-13号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	190					単-14号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道桧山路5号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	8					単-15号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-16号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路4号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-17号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-18号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020			
名称		規格								
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚120mm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-20号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-21号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-22号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-23号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020				
名称		規格									
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-24号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
名称		規格							
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-25号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
名称		規格							
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-26号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-29号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020		
名称		規格						
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3			1			CB227010 管理費区分 無 単-31号
計								
単価								

1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
処分費 (m3)		m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-25号	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格 / 条件		%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB227010

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-25号 WB020051

単-25号		WB020051					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1. 000-00000020	
名称		規格								
処分費 (m3)				単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費				m 3	100					Y007600000-001 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB210100

単-26号		CB210100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月21日 令和 3年10月21日 1.000-00000020	
名称		規格									
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%							M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
特殊作業員													
普通作業員													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB227010

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

登録単価<データ無し>

[illegible]