

工事数量総括表

		工事名	市道力ヤウ道線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法片切掘削	m3		260			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		260			
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3		260			
地盤改良工				式		1			
路床安定処理工				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道カヤウ道線 舗装工事		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安定処理			混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量1.72t/100m2;固化材の種類セメント系(一般軟弱土)	m2		836		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クワッシャー RC-40;仕上り厚180mm	m2		836		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚130mm	m2		836		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		836		
構造物撤去工				式		1		
構造取壊し工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道カヤウ道線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			アスファルトt=15cm以下	m		7		
舗装版取壊し			アスファルトt=10cm以下	m2		836		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		42		
殻処分			アスファルト殻	m3		42		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道カヤウ道線 舗装工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
土質等試験費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道カヤウ道線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		