

# 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和3年度 第3A1阿007号		
工事名		市道カヤウ道線 舗装工事		
単価適用日		令和3年度11月1日（設計単価表） 2021年11月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和3年度改訂版 水道実務必携		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	0 6：舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

#### 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 (技術管理費として、合計336,950円を計上しています。)	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m3)の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道カヤウ道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削	m3	260					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	260					単-2号
積込(ルース)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	260					単-3号
地盤改良工			式	1					
路床安定処理工			式	1					
安定処理		混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量1.72t/100m2;固化材の種類セメント系（一般軟	m2	836					単-4号

設計内訳書

工事名	市道カヤウ道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚180m m	m2	836					単-5号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚130m m	m2	836					単-6号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	836					単-7号
構造物撤去工			式	1					
構造取壊し工			式	1					
舗装版切断		アスファルトt=15cm以 下	m	7					単-8号
舗装版取壊し		アスファルトt=10cm以 下	m2	836					単-9号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	42					単-10号

## 設計内訳書

工事名	市道カヤウ道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分		m3	42					単-11号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1					単-12号	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
技術管理費		式	1						
土質等試験費		式	1					内-1号	
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						



## 設計内訳書

工事名	市道カヤウ道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 3年11月19日
							歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
							労務調整-超過-規制	1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内C B R用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	3					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験	設計C B R 2モールド	試料	3					ZA10A20100 管理費区分 無
修正CBR試験		試料	1					WYB00003 管理費区分 無
六価クロム試験	水質分析	試料	1					ZA10291010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次单価表

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020	
名称	規格									
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-13号				
計										
単価										



1次単価表

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020						
名称		規格											
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】			単位	m3		数量	1		単価		
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】			m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-14号
計													
単価													

1次単価表

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020	
名称	規格									
積込 (ルーズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-15号				
計										
単価										

1次単価表

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020					
名称		規格			単位	m2	数量	1	単価			
安定処理		混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量1.72t/100m2;固化材の種類セメント系（一般軟弱土）										
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
安定処理		使用機種＝バックホ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝1.72t/100m2：			m 2		1					CB211410 管理費区分 無 単-16号
計												
単価												

1次単価表

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020	
名称	規格								
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッション RC-40;仕上り厚180mm	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝180mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クワッション RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-17号			
計									
単価									

1次単価表

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020	
名称	規格									
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝130mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-18号				
計										
単価										

1次単価表

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020	
名称	規格								
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-19号			
計									
単価									

1次単価表

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020	
名称	規格									
舗装版切断	アスファルトt=15cm以下	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-20号				
計										
単価										

1次単価表

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020	
名称	規格									
舗装版取壊し	アスファルトt=10cm以下	単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-21号				
計										
単価										



## 1次単価表

单-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020	
名称		規格							
殻運搬		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-22号
計									
単価									



1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020
名称	規格	
交通誘導警備員		
名称	規格／条件	単位 式 数量 単価 金額 摘要
交通誘導警備員		式 1 管理費区分 無 単-23号
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号                      CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020
名称	規格	
掘削	土砂 片切掘削	
単位	m 3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
普通作業員		%
運転手（特殊）		%
材料構成比率		%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号                      CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削		土砂 片切掘削		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%							M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号                      CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		m <sup>3</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	
【タイヤ損耗費】													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-15号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3		%								M000202019 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号                      CB211410

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
安定処理	パッキ材 路床 1m以下 1.72t/100m2	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号                      CB211410

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
安定処理		バックホ 路床 1m以下 1.72t/100m2		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
セメント系固化材		一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		%							ZA10226100 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号                      CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	
安定処理		パック材 路床 1m以下 1.72t/100m2							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%					L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号                      CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	180mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-17号

CB410030

単-17号				CB410030				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020				
名称				規格											
下層路盤（車道・路肩部）				180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位	m 2		数量	1	単価		
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役								%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率								%							
再生クラッシャーラン				R C - 4 0				%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				1 . 2 号				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率								%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		180mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号                      CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号                      CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3.1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号                      CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号                      CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

連単価	単価	摘要
		R0125 管理費区分 無
		Z004101004 管理費区分 無
		Z004130002 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号                      CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2． 3 ～ 6． 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号                      CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月19日
歩掛適用年月日	令和 3年11月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020
名称	規格	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	
単位	m	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
材料構成比率		%
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2インチ	%
ガソリン	レギュラー	%
機械構成比率		%
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%

参考資料 (1)

単-21号                      D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.42						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.63						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間		時間	3.35						K0202015 管理費区分 無 単-24号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											



参考資料 (1)

単-21号                      D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料（1）

単-22号                      D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.52			D9516000 管理費区分 無 単-25号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-23号                      WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
交通誘導警備員							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		26.2			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人		13.1			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-24号

K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手（特殊）		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-24号                      K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料 (2)

単-25号

D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020
名称	規格	
ダンプトラック4t運転	良好	単位 日 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（一般）		人 1 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L 34 Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日 1. 29 M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日 1. 29 Z910020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-25号                      D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月19日 令和 3年11月19日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格		日		1	単価	
ダンプトラック4t運転	良好	単位		数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

