

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 第3A1大001号
工事名	市道井之坂名田線 舗装工事

単価適用日		令和3年度11月1日（設計単価表） 2021年11月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和3年度改訂版 水道実務必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m3)の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道井之坂名田線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	32					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】	m3	42					単-2号
作業土工			式	1					
床掘		土質土砂	m3	11					単-3号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	8					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道井之坂名田線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝工		集水ポリコン側溝	m	6					単-5号
側溝蓋		集水ポリコン側溝用グレーチング蓋	枚	6					単-6号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		VP φ 300	式	1					単-7号
集水桝・マンホール工			式	1					
集水桝工		500×500×800	箇所	1					単-8号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	318					単-9号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	318					単-10号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道井之坂名田線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装、舗装版厚10cm以下	m2	30					単-11号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-12号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-13号
道路付属施設工			式	1					
遮水コンクリート壁工			式	1					
遮水コンクリート壁工		18-8-40BB	式	1					内-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道井之坂名田線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		遮水コンクリート壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 2日 令和 3年11月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.87					CB240010 管理費区分 無 単-35号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	11.6					CB240210 管理費区分 無 単-36号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-14号	
計													
単価													

1次单価表

单-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 2日 令和 3年11月 2日 1. 000-00000020	
名称		規格								
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック杓山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-15号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-16号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質区分土砂;土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-17号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝工		集水ボラコン側溝		m		10		単価					
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分=週休補正なし：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：再利用撤去区分=設置：基礎材数量=0.5m3/10m：長さによる補正有無=長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）=5本/10m：		m		10						DXK28510 管理費区分 無 単-18号	
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0.69						CB210410 管理費区分 無 単-19号	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目 小型2 t～4 t		m 3		0.69						Z002104001 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0.25						CB240010 管理費区分 無 単-20号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：		m 2		1						CB240210 管理費区分 無 単-21号	

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝工		集水ポリコン側溝		m		10		単価					
計													
単価													

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		枚		数量		1		単価		金額		摘要	
側溝蓋		集水ポリコン側溝用グレーチング蓋		単位		枚		数量		1		単価					
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：		単位		枚		数量		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単-22号	
計																	
単価																	

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 2日 令和 3年11月 2日 1. 000-00000020	
名称		規格								
暗渠排水管		VP φ 300		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	0.5					CB222770 管理費区分 無 単-23号
エルボ		90°		個	1					WYB00005 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-8号

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 2日 令和 3年11月 2日 1. 000-00000020		
名称		規格									
集水桝工		500×500×800		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10						CB222800 管理費区分 無 単-25号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10						CB222810 管理費区分 無 単-26号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 25						CB240010 管理費区分 無 単-27号
コンクリート		同上		m 3	0. 67						CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	3. 28						CB240210 管理費区分 無 単-29号

1次単価表

単-8号

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 2日 令和 3年11月 2日 1. 000-00000020		
名称		規格									
集水桝工		500×500×800		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤(車道・路肩部)		材料=粒度調整碎石 M-30: 全仕上り厚(実数入力)=100mm: 施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-30号	
計													
単価													

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:		m 2		1								CB410260 管理費区分 無 単-31号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装、舗装版厚10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単-32号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価適用年月日		令和 3年11月 2日		歩掛適用年月日		令和 3年11月 2日		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020			
殻運搬		殻種別アスファルト殻		単位		m3		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m 3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=6. 5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊 ・Co塊（無筋） :		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-33号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3		1						WB020051 管理費区分 有 単-34号
計												
単価												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格		労働適用率割合			労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-18号 DXK28510

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
集水ボラコン側溝		FVPW-300-30相当品		本	5						YN16000010-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 t～4 t		m 3	0.6						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t		%							ZA10042450 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-22号 WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無			
側溝蓋	集水ボラコン側溝用グレーチング蓋	枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB222770

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB222770

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
暗渠排水管		φ 300		%							Y001664000-001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-24号 WYB00005

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
エルボ	90°	単位	個	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
エルボ90°	φ 300	個	1						WYB00006 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%							L001010008 管理費区分 無

CB222810

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率		%							
集水桝	500×500×800	%							Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t		%							ZA10042450 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t		%							ZA10042450 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－3 0 小型2 t ～4 t		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1．2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2．3～6．0 m		%							L001210002 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量1 0～1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-32号 D9427000

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.42						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.63						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	3.35						K0202015 管理費区分 無 単-37号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-32号 D9427000

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単-33号 D9423100

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.78						D9516000 管理費区分 無 単-38号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-34号 WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650870 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-40 W/C=60%以下 高炉 小型 4 t		%							ZA10042440 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-37号 K0202015

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単-37号 K0202015

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-38号 D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
軽油	1． 2号	L	34						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29						Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-38号 D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 2日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										

登録単価

[illegible]