

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道中央道線		式	1	—			
道路土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	3	—	—		
作業土工		式	1	—			
床掘り	土質土砂	m3	5	—	—		
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	4	—	—		
残土処理工		式	1	—			

	欄に記入すること
--	----------

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	4	—	—		
排水構造物工		式	1	—			
側溝工		式	1	—			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格3種, 300A	m	10	—	—		
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	19	—	—		
側溝蓋	300, 志摩市章マーク入	枚	1	—	—		
舗装工		式	1	—			
アスファルト舗装工		式	1	—			

	欄に記入すること
--	----------

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	31	—	—		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	31	—	—		
道路付属施設工		式	1	—			
雑工		式	1	—			
間詰めコンクリート	18-8-25BB, t=100	m	10	—	—		
構造物撤去工		式	1	—			
構造物取壊し工		式	1	—			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.8	—	—		

	欄に記入すること
--	----------

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	17	—	—		
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	34	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	—	—		
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1	—	—		
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	—	—		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	—	—		
仮設工		式	1	—			

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工		式	1	—			
交通誘導警備員		式	1	—	—		
市道宇賀多神社1号線		式	1	—			
道路土工		式	1	—			
掘削工		式	1	—			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	4	—	—		
作業土工		式	1	—			
床掘り	土質土砂	m3	12	—	—		

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	7	—	—	
残土処理工		式	1	—		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8	—	—	
擁壁工		式	1	—		
場所打擁壁工		式	1	—		
小型重力式擁壁	18-8-40BB	式	1	—	—	
排水構造物工		式	1	—		
側溝工		式	1	—		

	欄に記入すること
--	----------

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格3種, 300A	m	9	—	—		
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	17	—	—		
側溝蓋	300, 志摩市章マーク入	枚	1	—	—		
集水柵・マンホール工		式	1	—			
プレキャスト集水柵	柵規格300×600A	箇所	1	—	—		
舗装工		式	1	—			
アスファルト舗装工		式	1	—			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30; 仕上り厚100mm	m2	34	—	—		

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	34	—	—	
道路付属施設工		式	1	—		
雑工		式	1	—		
間詰めコンクリート	18-8-25BB, t=100	m	10	—	—	
張コンクリート	18-8-25BB, t=100	m2	9	—	—	
構造物撤去工		式	1	—		
構造物取壊し工		式	1	—		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械 施工	m3	2	—	—	

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	4	—	—		
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	28	—	—		
運搬処理工		式	1	—			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2	—	—		
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1	—	—		
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2	—	—		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	—	—		
仮設工		式	1	—			

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工		式	1	—			
交通誘導警備員		式	1	—	—		
直接工事費		式	1	—			
共通仮設費		式	1	—			
共通仮設費(率計上)		式	1	—			
純工事費		式	1	—			
現場管理費		式	1	—			
工事原価		式	1	—			

欄に記入すること

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名	令和3年度 第3A1阿008号 市道中央道線他1線 道路改良工事			会社名 代表者名			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般管理費等		式	1	—			
工事価格		式	1	—			