

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	創造の森横山 駐車区画増設工事

単価適用日		令和3年12月1日（設計単価表） 2021年12月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・河川編・道路編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m3) の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

# 設計内訳書

工事名	創造の森横山 駐車区画増設工事			事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
創造の森横山 駐車区画増設工事		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	23					単-1号	
路体盛土工		式	1						
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	5					単-2号	
路床盛土工		式	1						
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	20					単-3号	
作業土工		式	1						
床掘り	土質土砂	m3	32					単-4号	
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	7					単-5号	
残土処理工		式	1						

# 設計内訳書

工事名	創造の森横山 駐車区画増設工事			当 初		事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事
						工事区分	創造の森横山 駐車区画増設工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	21					単-6号
石・ブロック積(張)工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリートブロック積工		ブロック規格;三重県リサイクル認定製品	m2	24					単-7号
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	5					単-8号
天端工1		18-8-25BB	m	16					単-9号
円形空洞型枠		φ 100	m	2					単-10号
天端工2		18-8-25BB	式	1					単-11号
基礎工		18-8-40BB	m	16					単-12号
小口止め工		18-8-40BB	基	1					単-13号

# 設計内訳書

工事名	創造の森横山 駐車区画増設工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事	
				工事区分	創造の森横山 駐車区画増設工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	133					単-14号
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.20以上2.30t/m3未満);材料規格パーフェクトカラーNP相当品;舗装厚40mm	m2	133					単-15号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し;緑	m	144					単-16号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	87					単-17号
道路付属施設工			式	1					
防止柵工			式	1					



# 設計内訳書

工事名	創造の森横山 駐車区画増設工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事	
					工事区分	創造の森横山 駐車区画増設工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コンクリート建込	m	31					単-18号	
縁石工			式	1						
地先境界ブロック		ブロック規格A種(120×120×600)	m	26					単-19号	
側溝蓋取替工			式	1						
グレーチング蓋設置			枚	10					単-20号	
Co蓋撤去			枚	10					単-21号	
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7					単-22号	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	3					単-23号	
運搬処理工			式	1						

# 設計内訳書

工事名	創造の森横山 駐車区画増設工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事	
				工事区分	創造の森横山 駐車区画増設工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.8					単-24号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.8					単-25号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-26号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

# 設計内訳書

工事名	創造の森横山 駐車区画増設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

# 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
志摩市 建設整備課

工事番号  
主工種 公園工事

発注年月

契約区分

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 ％または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1. 000-00000020			
名称		規格							
路床盛土		施工幅員2. 5m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝2. 5m未満：		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-29号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020
名称	規格						
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月22日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		
							CB210110 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		ブロック規格;三重県リサイクル認定製品		m2		1		単価					
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種：時間 的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し ：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施 工の有無=有（胴込+裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）=0.288m3/m2：生コンクリート の規格=18-8-25（20）（高炉）：		m 2		1						WB825010 管理費区分 無 単-33号	
計													
単価													



1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
洞込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40		m3		1		単価					
洞込・裏込材(碎石)		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：洞込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3		1						CB226120 管理費区分 無 単-34号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
天端工1	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート	生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m 3	3			CB226180 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1. 000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
円形空洞型枠	φ 100							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
円形空洞型枠	φ 100	m	1				WYB00001 管理費区分 無 単-36号	
計								
単価								

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		式	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020
天端工2		18-8-25BB		単位		式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		9						CB240010 管理費区分 無 単-37号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2		26						CB240210 管理費区分 無 単-38号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2		13						CB221110 管理費区分 無 単-39号
計												
単価												

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
名称		規格							
基礎工		18-8-40BB		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ブロック積・石積 基礎		適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚 (cm)＝裏コン t＝10cm：前面勾配＝前面勾配1：0.4：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：基礎碎石の有無＝有り：コンクリート種別＝18-8-40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生・特殊養生 (練炭)：基礎種別＝均しコンクリート：養生工の種類 (均しCo)＝一般養生：コンクリート種別 (均しCo)＝18-8-40 (高炉)：小型車割増＝小型車割増無し：項目＝A:450mm (裏コン10cm) N:前面勾配1:0.4：内訳＝現場打基礎コンクリート工：		m	1				DXA06147 管理費区分 無 単-40号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止め工		18-8-40BB		基		1		単価					
小口止コンクリート工		適用区分=バックホウ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=2.2m3/基：一般型枠数量(m2/基)=4.2m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=0m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：		基		1						DXA27555 管理費区分 無 単-41号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-42号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.20以上2.30t/m3未満);材料規格パーフェクトカラーNP相当品;舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		1							
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=各種(2.20以上2.30t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2		1						CB410260 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													



- 16 -

单価

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し;緑		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=各種;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-44号
計									
単価									

## 1次单価表

单-17号

単-17号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
名称		規格						
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		1				
		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-45号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020			
名称		規格								
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コンクリート建込		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規 模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝ 無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
地先境界ブロック		ブロック規格A種(120×120×600)		m		1		単価					
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝無し：		m		1						CB422520 管理費区分 無 単-47号	
計													
単価													

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月22日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
グレーチング蓋設置		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
							摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1		WB821430 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
Co蓋撤去		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-50号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1. 000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							



# 1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020				
名称		規格									
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-52号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020			
名称		規格								
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-53号
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単-26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1. 000-00000020	
名称		規格								
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員				式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-54号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210100

単-27号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020	
名称		規格						
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号                      CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		m <sup>3</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		m <sup>3</sup>		1							
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB210520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路床盛土		2.5m未満		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
材料構成比率													



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB210520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路床盛土		2. 5m未満		m 3		1							
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号                      CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210110

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無



参考資料 (1)

単-33号                      WB825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.288 m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		100		単価					
ブロック積工		昼間 制約無		m 2		100						Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積みブロック		Rスプリットン相当品		m 2		100						Y000364001-002 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3		32.256						ZA10042450 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-33号                      WB825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.288 m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		100		単価					
単価													

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB226120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
洞込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB226120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC-40		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
型わく工												R0133 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1							
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉		%								ZA10042450 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号                      CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-36号                      WYB00001

単-36号		WYB00001					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1. 000-00000020	
名称		規格								
円形空洞型枠		φ 100		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
円形空洞型枠		φ 100		m	1					WYB00002 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉		%								ZA10042450 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 3年12月22日
歩掛適用年月日	令和 3年12月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号                      CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号                      CB2211110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-40号 DXA06147

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック積・石積 基礎		ブロック積基礎工 裏コン t=10cm 前面勾配1:0.4 バックホウ(クレーン機能付)打設 有り 18-8-40 (高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンク		m		10		単価					
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無=有り:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :		m 3		1.06						CB226170 管理費区分 無 単-55号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40 (高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.72						CB240010 管理費区分 無 単-56号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-41号 DXA27555

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止コンクリート工		ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉・W/C=60%以下) 2. 2m3/基 4. 2m2/基 0m2/基 無筋・鉄筋構造物		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		2. 2						CB240010 管理費区分 無 単-58号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		4. 2						CB240210 管理費区分 無 単-59号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M－ 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 各種 (2. 20以上2. 30t /m3未満) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 各種 (2. 20以上2. 30t /m3未満) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
アスファルト混合物		パーフェクトカラーNP相当品		%								Y001102000-001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 各種 (2. 20以上2. 30t /m3未満) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-44号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 各種 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
塗料		緑		k g		570						Y000500000-001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-44号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 各種 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-45号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-45号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-46号

WB810760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		m		100		単価					
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001156004 管理費区分 無	
防護柵（P 種）		縦格子型		m		100						Y001191000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB422520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
地先境界ブロック		設置 A種 (120×120×600) 無し 18-8-25 (高炉) 無し		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB422520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		概要	
地先境界ブロック		設置 A種 (120×120×600) 無し 18-8-25 (高炉) 無し		m		1							
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
地先境界ブロック：リサイクル認定製品		A種		%								ZAR0063000 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		%								ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-48号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
ダクトイル蓋		300用, 志摩市章マーク入		枚		100						Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-49号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号                      CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年12月22日
歩掛適用年月日	令和 3年12月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
労務構成比率				%								
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-54号                      WYB00004

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				人				0.2								R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員A				人				0.2								R0804 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人				0.2									
計																	
単価																	



参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号                      CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
型わく工												R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-40 W/C=60%以下 高炉		%								ZA10042440 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 3年12月22日
歩掛適用年月日	令和 3年12月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB226170

単-55号		CB226170					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月22日 令和 3年12月22日 1.000-00000020		
名称		規格									
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-40 W/C=60%以下 高炉		%								ZA10042440 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	



参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-40 W/C=60%以下 高炉		%								ZA10042440 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

登録単価

[illegible]