

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3・4年度 第3D1浜001号
工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事

単価適用日		令和4年1月1日（設計単価） 2022年1月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 平板載荷試験費として(165,000円/箇所)を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m ³)、廃プラスチック (210円/袋) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削	m3	20					単-1号
掘削		土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	5					単-2号
積込(ルース)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	5					単-3号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	16					単-4号
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土	m3	7					単-5号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	11					単-6号
残土処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m3	25					単-7号
擁壁工			式	1					
間知ブロック積工			式	1					
間知ブロック積工			式	1					単-8号
大型ブロック積工			式	1					
大型ブロック積工			式	1					単-9号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
U型側溝設置・撤去工		1種 300A	m	8					単-10号
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り	m2	5						単-11号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュン RC-40;仕上り厚100mm	m2	5						単-12号
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	9						単-13号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	5						単-14号
大型土のう撤去		袋	4						単-15号
運搬処理工		式	1						
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.1						単-16号

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-17号
現場発生品運搬		発生材種類廃プラスチック	回	1					単-18号
建設廃棄物処分費		廃プラスチック	袋	4					単-19号
仮設工			式	1					
足場工			式	1					
足場工			式	1					単-20号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 法面对策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験			箇所	1					単-22号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
掘削		土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：		m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-23号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝有り（50,000m3未満）：集積押土の有無＝無し：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-24号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
積込 (ル-ス)	土質土砂;作業内容小規模 (標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準) :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-25号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-26号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-27号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月25日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月25日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		
							CB210110 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020			
間知ブロック積工				単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.28m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	17						WB825010 管理費区分 無単-30号
裏込碎石		碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	5						CB221120 管理費区分 無単-31号
天端工(1)		18-8-25B		m	9						WYB00014 管理費区分 無単-32号
基礎工(1)		18-8-40BB		m	9						WYB00016 管理費区分 無単-33号
計											

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
間知ブロック積工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

1次単価表

単-9号

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称	規格						
大型ブロック積工		単位	式		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
大型ブロック積	水抜きパイプの有無=有り：ラフレンスクリュー賃料 補正係数=標準：	m 2	69				CB226230 管理費区分 無 単-34号
連結鉄筋	D22	t	0.55				WYB00002 管理費区分 無 単-35号
支持鉄筋	D13	t	0.04				WYB00011 管理費区分 無 単-36号
目地材	瀝青繊維質板 t=10	m2	11				WYB00003 管理費区分 無 単-37号
胴込・裏込コンクリート	積張の区分=積工：胴込・裏込コンクリート規格=1 8-8-25：	m 3	18				CB221840 管理費区分 無 単-38号

1次単価表

単-9号

単-9号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格											
大型ブロック積工				単位	式		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 3	10						CB221120 管理費区分 無 単-39号		
ペーラインコンクリート		18-8-25BB		m3	4						WYB00004 管理費区分 無 単-40号		
天端工(2)		同上		m	9						WYB00008 管理費区分 無 単-41号		
基礎工(2)		18-8-40BB		m	10						WYB00009 管理費区分 無 単-42号		
小口止工(1)		同上		基	1						WYB00005 管理費区分 無 単-43号		

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
大型ブロック積工				単位				数量		1		単価					
小口止工(2)		18-8-40BB		基		1										WYB00006 管理費区分 無 単-44号	
石積 (張)		積張の区分=積工：構造区分=練石：石の種類=玉石：		m 2		16										CB221830 管理費区分 無 単-45号	
間詰コンクリート		18-8-25BB		m3		1										WYB00007 管理費区分 無 単-46号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m 2		2										CB240210 管理費区分 無 単-47号	
計																	

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020					
名称		規格				式		1		単価		
大型ブロック積工					単位		数量					
名称		規格／条件			単位		数量	単価		金額		摘要
単価												

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020			
名称		規格								
U型側溝設置・撤去工		1種 300A		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャノ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-48号
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量＝40kg以上80kg以下：		枚	2					WB433430 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層 (歩道部)		平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2		1						CB410261 管理費区分 無 単-50号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410031 管理費区分 無 単-51号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020			
名称		規格								
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚＝15cm以下:費用の内訳＝全ての費用:		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
大型土のう撤去				単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020			
名称		規格							
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格								
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-56号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
現場発生品運搬		発生材種類廃プラスチック		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t以下：		回	1			CB010410 管理費区分 無 単-57号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単-19号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
建設廃棄物処分費		廃プラスチック		単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費		廃プラスチック		袋	1				WYB00001 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単-20号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格											
足場工				単位	式		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
足場工		工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m 2	80						WB252110 管理費区分 無 単-58号		
計													
単価													

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導員				式	1				WYB00013 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
平板載荷試験				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
平板載荷試験		実荷重50Knまで		箇所	1				WYB00012 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 片切掘削		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 片切掘削		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%								M000202090 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8m 3		%								M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]		質量1300kg級		%								M000604006 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し		m 3		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		%								M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210020

単-25号				CB210020				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020					
名称				規格													
積込 (ルーズ)				土砂 小規模 (標準)				単位	m 3		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																	
労務構成比率								%									
運転手 (特殊)								%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率								%									
軽油				1. 2号				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB210020

単-25号		CB210020						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格									
積込（ルーズ）		土砂 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%							M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210410

単-27号		CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210510

名称		規格		単位		m 3		数量		1		単価			
路体（築堤）盛土		2.5m未満													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無			
材料構成比率				%											

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-30号

WB825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m 3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		100		単価					
ブロック積工		昼間 制約無		m 2		100						Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積みブロック				m 2		100						Y000364001-001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3		31.36						Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-30号 WB825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m 3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		100		単価					
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB221120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB221120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
裏込碎石		再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB221120

単-31号				CB221120				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020				
名称				規格												
裏込碎石				再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位	m 3	数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]				山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				%							L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-32号 WYB00014

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
天端工(1)	18-8-25B	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック・石積天端工(施工パッケージ)	適用区分=ブロック積天端工：裏コン厚=裏コン t=10cm：前面勾配=前面勾配1：0.3 ：生コン区分=通常：目地材設置工=目地材を計上する：目地材の種類=瀝青繊維質：	m	1			DXA06156 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-33号 WYB00016

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基礎工(1)		18-8-40BB		m		1		単価					
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)=裏コン t=10cm：前面勾配=前面勾配1：0.3：打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無=有り：コンクリート種別=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別=均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)=一般養生：コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)：小型車割増=小型車割増無し：項目=A:450mm(裏コン10cm) N:前面勾配1:0.3：内訳=現場打基礎コンクリート工：		m		1						DXA06147 管理費区分 無 単-61号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB226230

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
大型ブロック積		有り 標準													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
ブロック工				%								R0108 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB226230

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
大型ブロック積		有り 標準		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
大型ブロック				%								Y000312001-002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%								L001130006 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-35号 WYB00002

単-35号		WYB00002					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
連結鉄筋		D22		単位	t		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1					Z001102020 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-36号 WYB00011

単-36号		WYB00011					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
支持鉄筋		D13		単位	t		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1					Z001102019 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-37号 WYB00003

単-37号		WYB00003					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
目地材		瀝青纖維質板 t=10		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 mm		m 2	1					Z004152001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB221840

単-38号		CB221840		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-25		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB221840

単-38号				CB221840				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020					
名称				規格													
胴込・裏込コンクリート				積工 18-8-25				単位	m 3		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率								%									
生コンクリート				1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=60%以下				%								Z002010001 管理費区分 無	
軽油				1 . 2 号				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕				山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊				%								L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB221120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB221120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
裏込碎石		再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-39号

CB221120

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
裏込碎石		再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号

WYB00004

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ペーラインコンクリート		18-8-25BB		m3		1		単価					
洞込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：洞込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3		1						CB221840 管理費区分 無 単-62号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-41号 WYB00008

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
天端工(2)		18-8-25BB		m		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 22						CB240010 管理費区分 無 単-63号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2		3. 12						CB240210 管理費区分 無 単-64号	
目地材設置				m2		0. 12						WB440050 管理費区分 無 単-65号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-42号 WYB00009

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基礎工(2)		18-8-40BB		m		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		2						CB240010 管理費区分 無 単-66号	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・ 仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間 作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無： 法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無 （鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別によ る補正＝補正無（一般構造物）：		t		0.03						WB810010 管理費区分 無 単-67号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2		4						CB240210 管理費区分 無 単-68号	
目地材設置				m2		0.2						WB440050 管理費区分 無 単-65号	
計													

参考資料 (1)

単-42号 WYB00009

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
基礎工(2)		18-8-40BB		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-43号 WYB00005

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止工(1)		18-8-40BB		基		1		単価					
小口止コンクリート工		適用区分=バックホウ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=2.78m3/基：一般型枠数量(m2/基)=21.41m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=0m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：		基		1						DXA27555 管理費区分 無 単-69号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-44号 WYB00006

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止工(2)		18-8-40BB		基		1		単価					
小口止コンクリート工		適用区分=バックホウ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=2.2m3/基：一般型枠数量(m2/基)=16.95m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=0m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：		基		1						DXA27555 管理費区分 無 単-70号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB221830

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
石積 (張)	積工 練石 玉石	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB221830

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
石積 (張)	積工 練石 玉石	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-46号 WYB00007

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
間詰コンクリート		18-8-25BB		m3		1							
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-71号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-48号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m		10		10		10		10	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10		10		10		Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝 昼間		同上		m		10		10		10		Q001365003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.672		10		10		Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1		10		10		ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-48号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m		10						
単価												

参考資料 (1)

単-49号 WB433430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下		枚		100		単価					
土木一般世話役				人		0.3						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		1.4						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号 CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） フライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
小型バックホ(クロー)〔標準〕	山積0.11m3 (平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号 CB410031

単-51号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格						
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-54号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		単位		数量		10		単価			
土木一般世話役				人		0.069						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.069						R0101 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		日		0.069						WK250500 管理費区分 無 単-72号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-54号 WB252730

単-54号		WB252730					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
大型土のう工		撤去 6m以下		単位	袋	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-56号 WB020051

単-56号		WB020051					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
処分費 (m3)				単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650840 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号 CB010410

名称		規格		単位		回	数量	1	単価		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下 0.1t以下									
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号 CB010410

名称		規格		単位		回数		数量		1		単価			
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下 0.1t以下													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率				%											
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t		%								M000302009 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-58号 WB252110

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
足場工		単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)		掛m 2		100		単価					
土木一般世話役				人		1.4						R0125 管理費区分 無	
とび工				人		4.1						R0106 管理費区分 無	
普通作業員				人		2.5						R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日		0.8						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-58号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格						
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)	単位	掛m 2	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-59号 WYB00013

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導員				人				20.6								R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員A				人				10.3								R0804 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人													
計																	
単価																	

参考資料 (2)

単-60号 DXA06156

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック・石積天端工(施工パッケージ)		ブロック積天端工 裏コン t=10cm 前面勾配1:0.3 通常 目地材を計上する 瀝青繊維質		m		10		単価					
天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生 :		m 3		0. 2795						CB226180 管理費区分 無 単-73号	
目地板		目地板の種類=瀝青繊維質目地板t=10 :		m 2		0. 0279						CB224710 管理費区分 無 単-74号	
計													
単価													

参考資料 (2)

単-61号 DXA06147

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック積・石積 基礎		ブロック積基礎工 裏コン t=10cm 前面勾配1:0.3 バックホウ(クレーン機能付)打設 有り 18-8-40 (高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンク		m		10		単価					
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無=有り:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :		m 3		0.94						CB226170 管理費区分 無 単-75号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40 (高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.73						CB240010 管理費区分 無 単-76号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-77号	
計													
単価													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB221840

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-25 (高炉)	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB221840

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-25 (高炉)		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		山積0 . 2 8 m 3 (平積0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
型わく工												R0133 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-65号 WB440050

単-65号		WB440050					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1. 000-00000020	
名称		規格								
目地材設置				単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
型わく工				人		4. 1				R0133 管理費区分 無
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm		m 2		109				Z004152001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単-66号				CB240010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020	
名称		規格									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-67号 WB810010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		t		1		単価					
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t		1.03						Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t		1						Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-69号 DXA27555

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
小口止コンクリート工		ハックホリ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 2.78m3/基 21.41m2/基 0m2/基無筋・鉄筋構造物		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホリ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.78				CB240010 管理費区分 無 単-78号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	21.41				CB240210 管理費区分 無 単-79号
計									
単価									

参考資料 (2)

単-70号

DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
小口止コンクリート工		ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 2.2m3/基 16.95m2/基 0m2/基無筋・鉄筋構造物		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.2				CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	16.95				CB240210 管理費区分 無 単-81号
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1		単価					
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-72号 WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		撤去 6m以下		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		74						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日		1.26						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-72号 WK250500

名称		規格		単位		日	数量	1	単価		
バックホウ運転		撤去 6m以下									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-73号

CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-73号 CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-73号 CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1							
バックハウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-74号 CB224710

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-74号 CB224710

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		m 2		1							
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		%								Z004152001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-75号

CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
型わく工												R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-75号 CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-75号 CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)		m 3		1							
バックハウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	
バックハウ (クローラ) [標準]		山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-76号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-76号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-77号 CB240210

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
型枠		一般型枠 均しコンクリート													
標準単価															
労務構成比率															
型わく工														R0133 管理費区分 無	
普通作業員														R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役														R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-78号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年 1月25日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-78号 CB240010

単-78号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月25日 令和 4年 1月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-79号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-80号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-80号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-80号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-81号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

登録単価

[illegible]