

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 第1B1大001号
工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）

単価適用日		令和4年2月1日（設計単価） 2022年2月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和3年水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	1 3：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m <sup>3</sup> )、無筋Con塊 (2,350円/m <sup>3</sup> )、鉄筋Con塊 (3,000円/m <sup>3</sup> ) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模修繕工事（大王町・前期）		式		1					
排水施設工		式		1					
側溝工		式		1					
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 240 リサイクル認定製品	m	1					単-1号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 300A リサイクル認定製品	m	1					単-2号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 250 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品	m	1					単-3号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品	m	1					単-4号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250同等品	m	1					単-5号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300A同等品	m	1					単-6号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		横断用G300A同等品 蓋付 1m	m	1					単-7号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-8号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下	m	1					単-9号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-10号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-11号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下	m	1					単-12号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-13号
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定ゴム付		T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋	枚	1					単-14号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 240	枚	1					単-15号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 300	枚	1					単-16号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-17号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-18号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-19号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-20号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-21号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-22号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 250(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品	枚	1					単-23号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 300(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品	枚	1					単-24号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-25号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-26号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-27号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-28号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-29号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-30号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング蓋	枚	1					単-31号



# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング 蓋	枚	1					単-32号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 40kg/枚以下	枚	1					単-33号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-34号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 40kg/枚以下	枚	1					単-35号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-36号
清掃・除草工		式	1					
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	蓋なし側溝	m	1					単-37号
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	コンクリート蓋付側溝	m	1					単-38号
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	鋼製蓋付側溝	m	1					単-39号
桝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	有蓋 25cm未満	箇所	1					単-40号
桝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	有蓋 25cm以上	箇所	1					単-41号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械除草（総合単価）道路	（肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ）	m2	1					単-42号	
機械除草（総合単価）河川	除草、集草、積込運搬	m2	1					単-43号	
交通安全施設工		式	1						
防護柵設置工		式	1						
ガードレール設置工（市場単価）	土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色	m	1					単-44号	
ガードレール設置工（市場単価）	Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m	1					単-45号	
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-4E（土中建込用）	m	1					単-46号	
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-2B（Co建込用）	m	1					単-47号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-48号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-49号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-50号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-51号	

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストコブブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-52号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間 隔3m	m	1					単-53号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	土中建込 ビーム式・ハ ネル式 支柱間隔3m	m	1					単-54号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式・ ハネル式 支柱間隔3m	m	1					単-55号
道路障害物処理工		式	1					
道路障害物処理工	通常（6時～20時）	回	1					単-56号
道路障害物処理工	夜間（20時～6時）	回	1					単-57号
その他		式	1					
土工		式	1					
機械掘削積込（地山）	土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.28 m3（平積0.20m3）	m3	1					単-58号
機械掘削積込（地山）	土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.13 m3（平積0.10m3）	m3	1					単-59号
人力掘削	土砂 現場制約あり	m3	1					単-60号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械床掘		土砂 上記以外（小規模） 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-61号
機械床掘		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1					単-62号
人力床掘		土砂 現場制約あり	m3	1					単-63号
機械埋戻		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-64号
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	m3	1					単-65号
人力埋戻		土砂 締固め有り	m3	1					単-66号
人力盛土			m3	1					単-67号
機械埋戻		クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	m3	1					単-68号
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	m3	1					単-69号
人力埋戻		RC-40	m3	1					単-70号
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） 4km	m3	1					単-71号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）			当 初		事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
						工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3） 4km	m3	1					単-72号
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km	m3	1					単-73号
取壊し工・運搬工			式	1					
舗装版切断（施工パッケージ）		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1					単-74号
舗装版切断（施工パッケージ）		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1					単-75号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策しない	m3	1					単-76号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 人力施工	m3	1					単-77号
As舗装版破砕・積込		山積0.13m3（平積0.10m3）	m2	1					単-78号
As舗装版破砕・積込		山積0.28m3（平積0.20m3）	m2	1					単-79号
As舗装版破砕・積込		人力施工	m2	1					単-80号
アスファルト塊運搬費		As塊	m3	1					単-81号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート塊運搬費		無筋Con塊	m3	1					単-82号
コンクリート塊運搬費		鉄筋Con塊	m3	1					単-83号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	1					単-84号
建設廃棄物受入れ料金		無筋Con塊	m3	1					単-85号
建設廃棄物受入れ料金		鉄筋Con塊	m3	1					単-86号
擁壁工			式	1					
練石積工		裏込コンクリート（t=10cm） 水抜きパイプ設置	m2	1					単-87号
練石積工		裏込コンクリート（t=10cm） 水抜きパイプ設置 現場雑石流用	m2	1					単-88号
舗装工			式	1					
不陸整正		補足材なし	m2	1					単-89号
不陸整正		補足材t=3cm（RC-40） 再生材	m2	1					単-90号
不陸整正		補足材t=3cm（M-30） 粒調碎石	m2	1					単-91号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材	m2	1					単-92号
路盤工		車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材	m2	1					単-93号
路盤工		車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒調碎石	m2	1					単-94号
表層工		機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-95号
表層工		機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-96号
表層工		人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-97号
表層工		人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-98号
表層工（オーバーレイ）		機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-99号
表層工（オーバーレイ）		人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-100号
アスカープ（施工パッケージ）		再生細粒度アスファルト混合物13	m	1					単-101号
コンクリート舗装		18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2	1					単-102号
コンクリート舗装		21-8-25(20)高炉 10cm厚 金網有り 小型割増有り	m2	1					単-103号

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装	21-8-25(20)高炉 15cm厚 金網有り 小型割増有り	m2	1					単-104号
コンクリート工・石材等		式	1					
コンクリート工	18-8-25(20)高炉 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-105号
コンクリート工	18-8-40高炉 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-106号
コンクリート工	18-8-25(20)高炉 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-107号
コンクリート工	18-8-40高炉 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-108号
モルタル練工（施工パッケージ）	高炉1：3	m3	1					単-109号
型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1					単-110号
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2	1					単-111号
型枠工	均しコンクリート	m2	1					単-112号
埋設型枠設置工（I）	KCフォーム相当品 材工共300用	m2	1					単-113号
基礎砕石工	RC-40 再生材 t=10cm 小型車割増有り	m2	1					単-114号



# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1					単-115号
粒度調整砕石	M-30	m3	1					単-116号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1					単-117号
埋戻し用砂		m3	1					単-118号
小型車割増	2t～4t	m3	1					単-119号
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	kg	1					単-120号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満	孔	1					単-121号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満	孔	1					単-122号
土木一般世話役		人	1					単-123号
普通作業員		人	1					単-124号
ダンプトラック運転費	2t（運転手なし） 支給品等運搬用	時間	1					単-125号
法面保護工		式	1					

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工		側面並べ ビニル袋 撤去含む	m2	1					単-126号
土のう工		小口並べ ビニル袋	m2	1					単-127号
大型土のう工		製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長 期仮設(3年)対応	袋	1					単-128号
大型土のう工		撤去	袋	1					単-129号
法面保護工		植生土のう積工	m2	1					単-130号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

# 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
志摩市 建設整備課

発注年月

契約区分

工事番号  
主工種

第 回変更  
道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		U字溝 240 リサイクル認定製品		m		1		単価					
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：		m		1						DXK28505 管理費区分 無 単-131号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
U型側溝設置工 I (標準単価)		U字溝 300A リサイクル認定製品		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 300A：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーレン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：		m	1					DXK28505 管理費区分 無 単-132号
計										
単価										

# 1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		JIS3種 250 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		m		1		単価					
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：		m		1						DXK28505 管理費区分 無 単-133号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		JIS3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		m		1		単価					
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分=週休補正なし:U型側溝の規格=J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当):時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:基礎材数量=0.56m3/10m:リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:		m		1						DXK28505 管理費区分 無 単-134号	
計													
単価													

## 1次单価表

单-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250同等品		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン R C－40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m：		m	1				DXK28510 管理費区分 無 単-135号
計									
単価									

# 1次単価表

単-6号

単-6号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300A同等品		単位	m	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン RC-40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0.56m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m：		m	1		DXK28510 管理費区分 無 単-136号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		横断用G300A同等品 蓋付 1m		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしま たは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによ る補正有無＝L=1mを使用する：U型側溝の 本数（本/10m）＝10本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-137号
計										
単価										



# 1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60kg/個以下		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の 本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-138号
計										
単価										

## 1次单価表

单-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1				DXK28510 管理費区分 無 単-139号
計									
単価									

## 1次单価表

单-10号

単-10号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=2000 1000kg/個以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1				DXK28510 管理費区分 無 単-140号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60kg/個以下		m		1							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：		m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-141号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下		m		1							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤 去：		m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-142号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 1000kg/個以下		m		1							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしま たは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長 さによる補正有無＝長さによる補正無し：		m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-143号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定ゴム付		T-25 U型300用（鋼製）1m クレーシング 蓋		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-144号
計									
単価									

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工 I (標準単価)		U字溝 1種 240		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝240 33×4.5×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-145号	
計													
単価													



# 1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工 I (標準単価)		U字溝 1種 300		枚		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し ：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-146号	
計													
単価													

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製） T-2 L=1000 グレチング 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-147号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単-18号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレチング 蓋		単位	枚		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-148号		
計													
単価													

# 1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-149号	
計													
単価													

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-150号	
計													
単価													

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレチング 蓋		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-151号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000 グレチング 蓋		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-152号	
計									
単価									

# 1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工 I (標準単価)		JIS3種 250(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		単位		枚		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-153号	
計													
単価													



# 1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工 I (標準単価)		JIS3種 300(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		単位		枚		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-154号	
計													
単価													

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（タ <sup>タ</sup> ク <sup>タ</sup> イル）T-25 細目 L=500 ク <sup>ク</sup> レ <sup>レ</sup> チ <sup>チ</sup> ング <sup>グ</sup> 蓋 志摩市マーク入		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-155号
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 ク レチング 蓋 志摩市マーク入		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-156号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレチン <sup>®</sup> 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-157号	
計													
単価													

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレチン <sup>®</sup> 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-158号	
計													
単価													

1次単価表

単-29号

単-29号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-159号
計											
単価											

# 1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋		単位		枚		1		単価			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		単位		枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-160号	
計													
単価													

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-161号	
計													
単価													



# 1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品（タイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング 蓋		単位		枚		1		単価			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		単位		枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-162号	
計													
単価													

1次単価表

単-33号

単-33号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40kg/枚以下		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1				WYB00004 管理費区分 無 単-163号
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単-34号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40を超え170kg/枚以下		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1					WYB00005 管理費区分 無 単-164号
計										
単価										

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40kg/枚以下		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-165号	
計													
単価													

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40を超え170kg/枚以下		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-166号	
計													
単価													

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		蓋なし側溝		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝無蓋：		m	1				CB433510 管理費区分 無 単-167号
計									
単価									

1次単価表

単-38号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	コンクリート蓋付側溝							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）	側溝蓋規格＝有蓋 コンクリート蓋：	m	1				CB433510 管理費区分 無 単-168号	
計								
単価								

1次単価表

単-39号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	鋼製蓋付側溝							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）	側溝蓋規格＝有蓋 鋼蓋（ホルト締無）：	m	1				CB433510 管理費区分 無 単-169号	
計								
単価								



1次単価表

単-40号

単-40号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
柵清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm未満		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
柵清掃（人力清掃工）		蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm未満：		箇所	1				CB433710 管理費区分 無 単-170号
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単-41号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
柵清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm以上		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
柵清掃（人力清掃工）		蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm以上：		箇所	1				CB433710 管理費区分 無 単-171号
計									
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械除草（総合単価）道路		（肩掛式）・集草・積込運搬（施工バ ッケージ） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m2	数量	1	単価	令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1. 000-00000020
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		飛び石防護の有無＝無し：運搬機械選定＝ダ ンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラッ ク運搬距離＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 2	1			CB432160 管理費区分 無 単-172号	
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単-43号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020				
名称		規格									
機械除草（総合単価）河川		除草、集草、積込運搬 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）		除草機種＝肩掛式（カット径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：飛散防止措置＝無し：		m 2	1						CB320070 管理費区分 無 単-173号
運搬（堤防除草）		運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 2	1						CB320050 管理費区分 無 単-174号
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ガードレール設置工（市場単価）		土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-175号
計									
単価									

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードレール設置工（市場単価）		Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色		m		1							
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m		1						WB810510 管理費区分 無 単-176号	
計													
単価													

1次単価表

単-46号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-4E（土中建込用）							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：	m	1				WB810530 管理費区分 無 単-177号	
計								
単価								

1次単価表

単-47号

単-47号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-2B（Co建込用）		単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無： 時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810530 管理費区分 無 単-178号		
計													
単価													



1次単価表

単-48号

単-48号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-179号
計									
単価									

1次単価表

単-49号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m		1						WB810760 管理費区分 無 単-180号	
計													
単価													

1次単価表

単-50号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m		m		1							
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m		1						WB810760 管理費区分 無 単-181号	
計													
単価													

1次単価表

単-51号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m		m		1							
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m		1						WB810760 管理費区分 無 単-182号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-52号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m		1						WB810760 管理費区分 無 単-183号	
計													
単価													

1次単価表

単-53号

単-53号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-184号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単-54号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単-185号
計									
単価									

1次単価表

単-55号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		m		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：		m		1						WB810770 管理費区分 無 単-186号	
計													
単価													



1次単価表

単-56号

単-56号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
道路障害物処理工		通常（6時～20時）		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽作業員				人	0.25				R0103 管理費区分 無
ライトバン		1時間		台・日	1				KS100200 管理費区分 無 単-187号
計									
単価									

1次単価表

単-57号

単-57号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-000000250	
名称	規格							
道路障害物処理工	夜間（20時～6時）	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	0.25			R0103 管理費区分 無		
ライトバン	1時間	台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-188号		
計								
単価								

1次単価表

単-58号

単-58号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3 （平積0.20m3）		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-189号
計										
単価										

1次単価表

単-59号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3 (平積0.10m3)		m3		1		単価					
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-190号	
計													
単価													

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
人力掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-191号	
計							
単価							

1次単価表

単-61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械床掘		土砂 上記以外（小規模） 山積0.28m3（平積0.20m3）		m3		1							
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-192号	
計													
単価													

1次単価表

単-62号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械床掘		クローラ型 山積0.13m3 (平積0.10m3)		m3		1		単価					
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-193号	
計													
単価													

1次単価表

単-63号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
人力床掘		土砂 現場制約あり		m3		1		単価				
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-194号
計												
単価												



1次単価表

単-64号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
機械埋戻	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-195号	
計							
単価							

1次単価表

単-65号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻		クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土		m3		1		単価					
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝無 :		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-196号	
計													
単価													

1次単価表

単-66号

単-66号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
人力埋戻		土砂 締固め有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-197号
計									
単価									

1次単価表

単-67号

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
人力盛土			m3		1			
		単位		数量			単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-198号
計								
単価								

# 1次単価表

単-68号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻		クロー型 山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40		m3		1		単価					
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126/100m3 :		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単-199号	
計													
単価													

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻		クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40		m3		1		単価					
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126/100m3 :		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-200号	
計													
単価													

1次単価表

単-70号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
人力埋戻		RC-40		単位	m3	数量	100
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2t～4t		m3	126		Z002122003 管理費区分 無
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m3	100		CB210410 管理費区分 無 単-201号
計							
単価							

# 1次単価表

単-71号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬（施工ハッケーシ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積0.28m3（平積0.20m3）4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】		m3		1		単価					
土砂等運搬		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-202号	
計													
単価													



# 1次単価表

単-72号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 2月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハックホ山積0.13m3（平積0.10m3） 4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-203号
計							
単価							

# 1次単価表

単-73号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬（施工バツケーヅ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・ 規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（k m）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-204号	
計													
単価													

1次単価表

単-74号

単-74号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
舗装版切断（施工パッケージ）		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-205号		
計													
単価													

1次単価表

単-75号

単-75号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
舗装版切断（施工パッケージ）		コンクリート舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-206号		
計													
単価													

1次単価表

単-76号

単-76号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策しない		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-207号
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 人力施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-208号
計									
単価									

1次単価表

単-78号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
As舗装版破碎・積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-209号	
計							
単価							

1次単価表

単-79号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
As舗装版破碎・積込	山積0.28m3 (平積0.20m3)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-210号	
計							
単価							



1次単価表

単-80号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
As舗装版破碎・積込	人力施工	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝ 有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-211号	
計							
単価							

1次単価表

単-81号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
アスファルト塊運搬費	As塊	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-212号	
計							
単価							

1次単価表

単-82号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート塊運搬費		無筋Con塊		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-212号	
計													
単価													

1次単価表

単-83号

単-83号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
コンクリート塊運搬費		鉄筋Con塊		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝Co塊 （鉄筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-213号
計									
単価									

1次単価表

単-84号

単-84号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
建設廃棄物受入れ料金		As塊		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10650870 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-85号

単-85号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
建設廃棄物受入れ料金		無筋Con塊		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10650860 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-86号

単-86号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
建設廃棄物受入れ料金		鉄筋Con塊		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1				ZA10650850 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-87号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
練石積工		裏込コンクリート (t=10cm) 水抜きパイプ設置		m2		1							
石積 (練石) (複合)		石の種類=雑割石：直高=1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 裏込材規格=再生クラッシュラン RC-40：		m 2		1						CB221810 管理費区分 無 単-214号	
雑割石				m 2		1						Y000253000-001 管理費区分 無	
水抜管		硬質塩化ビニール (V P 5 0)		m		0.12						ZA10220280 管理費区分 無	
計													
単価													



1次単価表

単-88号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
練石積工	裏込コンクリート (t=10cm) 水抜きパイプ設置 現場雑石流用							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
石積 (練石) (複合)	石の種類＝雑割石：直高＝1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)： 裏込材規格＝再生クラッシュラン RC-40：	m 2	1					CB221810 管理費区分 無 単-215号
水抜管	硬質塩化ビニール (VP50)	m	0.12					ZA10220280 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-89号

単-89号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			m2		1	単価		
不陸整正		補足材なし		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-216号
計										
単価										

1次単価表

単-90号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
不陸整正	補足材t=3cm (RC-40) 再生材	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 29mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-217号	
計							
単価							

1次単価表

単-91号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材t=3cm (M-30) 粒調碎石		m2		1							
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単-218号	
計													
単価													

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
路盤工		車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材		m2		1		単価				
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-219号
計												
単価												

1次単価表

単-93号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材		m2		1		単価					
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-220号	
計													
単価													

1次単価表

単-94号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒調碎石		m2		1							
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-95号

単-95号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層工		機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-222号
計									
単価									



1次単価表

単-96号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
表層工	機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-223号	
計							
単価							

1次単価表

単-97号

単-97号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
表層工		人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-224号
計										
単価										

1次単価表

単-98号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
表層工	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-225号	
計							
単価							

1次単価表

単-99号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工（オーバーレイ）		機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4		m2		1		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-226号	
計													
単価													

1次単価表

単-100号

単-100号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層工（オーバーレイ）		人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-227号
計									
単価									

1次単価表

単-101号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
アスカープ（施工パッケージ）		再生細粒度アスファルト混合物13 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m	数量	1	単価	令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生 細粒度アスファルト混合物（1 3F）：費用 の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m	1			CB410330 管理費区分 無 単-228号	
計									
単価									

# 1次単価表

単-102号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装		18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り		m2		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッドホド（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-229号	
計													
単価													

1次単価表

単-103号

単-103号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート舗装		21-8-25(20)高炉 10cm厚 金網有り 小型割増有り		単位	m2	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-230号
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	10				ZA10130020 管理費区分 無
普通作業員				人	0.2				R0102 管理費区分 無
計									
単価									



1次単価表

単-104号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装		21-8-25 (20) 高炉 15cm厚 金網有り 小型割増有り		m2		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッドホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1.5						CB240010 管理費区分 無 単-231号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2		10						ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.2						R0102 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-105号

単-105号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート工		18-8-25(20)高炉 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-232号
計									
単価									

1次単価表

単-106号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート工		18-8-40高炉 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-233号	
計													
単価													

1次単価表

単-107号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート工		18-8-25 (20) 高炉 小型構造物 一般養生 小型車割増有り		m3		1							
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフテレックレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-234号	
計													
単価													

1次単価表

単-108号

単-108号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
コンクリート工		18-8-40高炉 小型構造物 一般養生 小型車割増有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフテレックレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-235号
計									
単価									

1次単価表

単-109号

単-109号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格						
モルタル練工（施工パッケージ）	高炉1：3	単位	m3		1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1：3：費用の内訳 ＝全ての費用：	m 3	1				CB240060 管理費区分 無 単-236号
計							
単価							

1次単価表

単-110号

単-110号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
型枠工		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-237号
計									
単価									

1次単価表

単-111号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
型枠工	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-238号	
計							
単価							



1次単価表

単-112号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
型枠工	均しコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-239号	
計							
単価							

1次単価表

単-113号

単-113号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1. 000-00000020	
名称	規格							
埋設型枠設置工（I）	KC7フォーム相当品 材工共300用	単位	m2		39	単価		
				数量				
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
KC7フォーム相当品		枚	100					WYB00002 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 26					R0102 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-114号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基礎砕石工		RC-40 再生材 t=10cm 小型車割増有り		m2		1							
基礎砕石		砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB221110 管理費区分 無 単-240号	
計													
単価													

1次単価表

単-115号

単-115号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
再生クラッシャーラン		RC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-116号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
粒度調整碎石	M-30	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石	M- 3 0	m 3	1			Z002124002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-117号

単-117号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
山土		盛土用（現場渡し）		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1				ZA10030420 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-118号

単-118号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
埋戻し用砂				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂		埋め戻し用		m 3	1				Z002150002 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-119号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型車割増	2t～4t	m3	1					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型割増		m3	1			YAZ1010001-002 管理費区分 無		
計								
単価								



1次単価表

単-120号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工（市場単価）		異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満		kg		1,000		単価					
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t		1						WB810010 管理費区分 無 単-241号	
計													
単価													

1次単価表

単-121号

単-121号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：		孔	1				CB224430 管理費区分 無 単-242号
計									
単価									

1次単価表

単-122号

単-122号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満	単位	孔		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔		1				CB224430 管理費区分 無 単-243号
計								
単価								

1次単価表

単-123号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-124号

単-124号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
普通作業員		単位	人	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-125号

単-125号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
ダンプトラック運転費		2t（運転手なし） 支給品等運搬用		単位	時間	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
軽油		1. 2号		L	4.4					Z006702002 管理費区分 無  Z1			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1					M000301001 管理費区分 無  Z1			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好		時間	1					Z010020022 管理費区分 無  Z1			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1			
計													

1次単価表

単-125号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
ダンプトラック運転費		2t（運転手なし） 支給品等運搬用		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

1次単価表

単-126号

単-126号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
土のう工		側面並べ ビニル袋 撤去含む		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土のう積工		作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕捨て・積立・撤去：		m 2	1				WB252620 管理費区分 無 単-244号
計									
単価									



# 1次単価表

単-127号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう工		小口並べ ビニル袋		m2		1		単価					
土のう積工		作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕捨て・積立		m 2		1						WB252620 管理費区分 無 単-245号	
計													
単価													

1次単価表

単-128号

単-128号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
大型土のう工		製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応		単位	袋	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：		袋	1						WB252730 管理費区分 無 単-246号
計											
単価											

1次単価表

単-129号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去		袋		1		単価					
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		袋		1						WB252730 管理費区分 無 単-247号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-130号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
法面保護工	植生土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	3.4			ZA10030420 管理費区分 無  Z1	
植生土のう	60×40cm	袋	170			ZA10260100 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無  Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

1次単価表

単-130号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
法面保護工		植生土のう積工		単位	m2	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-131号                      DXK28505

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10mリサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0    2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0    リサイクル認定製品		個		16.5						Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-132号                      DXK28505

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし U字溝 300A 無・昼間 施工 箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3 /10m リサイクル認定製品		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 6 0 0    3 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0    リサイクル 認定製品		個		16.5						Z002306002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-133号                      DXK28505

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個		5						Z002308009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-134号		DXK28505					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.56m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10					Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個		5					Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3		0.67					Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-135号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		RU-250		本		5						YN16000010-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-4 0		m 3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-136号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.56m3/10m 長さによる補正無し 5本/10		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		RU-300A		本		5						YN16000010-003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-4 0		m 3		0.67						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-137号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 L=1mを使用する 10本/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000		本		10						YN16000010-004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-138号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0 本/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365001 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-139号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無 ・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m		m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0    3 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365002 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-140号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 0本/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-141号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用 撤去		m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365001 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-142号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無 ・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去		m		10		単価				
U型側溝 昼間		L 6 0 0    3 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365002 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-143号                      DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し		m		10							
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-144号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		枚		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング蓋		現場打ち車道用ボルト固定コム付 T-25 U型300用 (鋼製) 1m		枚		100						Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-145号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
U形用蓋 (1種)		2 4 0 3 3×4. 5×6 0 リサイクル認定 製品		枚		100						Z002320001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-146号		WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋（1種）		3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 リサイクル認定製品		枚	100					Z002320002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-147号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製） T-2 L=1000		枚		100						Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-148号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製） T-2 L=1000		枚		100						Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-149号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製） T-2 細目 L=1000		枚		100						Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-150号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製） T-2 細目 L=1000		枚		100						Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-151号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製） T-14 L=1000		枚		100						Y000301000-007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-152号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000		枚		100						Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-153号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定 製品		枚		100						Z002324005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-154号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚		100						Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-155号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		JIS側溝250用 (タタイル) T-25 細目 L=500 志摩市マーク入		枚		100						Y000301000-009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-156号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		JIS側溝300用 (タタイル) T-25 細目 L=500 志摩市マ-ク入		枚		100						Y000301000-010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-157号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000		枚		100						Y000301000-011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-158号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		JIS側溝300用（鋼製） T-25 L=1000		枚		100						Y000301000-012 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-159号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
コンクリート蓋		RC-250		枚		100						Y000301000-013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-160号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		枚		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋		RC-300		枚		100						Y000301000-014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-161号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		RU-250用同等品（ <i>ダクタイル</i> ） T-25 細目 L=500 志摩市マーク入		枚		100						Y000301000-015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-162号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		RU-300用同等品（ <i>ダクタイル</i> ）T-25 細目 L=500 志摩市マ-ク入		枚		100						Y000301000-016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-163号 WYB00004

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無  Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-164号                      WYB00005

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-165号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-166号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号                      CB433510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号 CB433510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号 CB433510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		有蓋 鋼蓋 (ボルト締無)		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号                      CB433710

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
桧清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号                      CB433710

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号                      CB432160

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し タンクトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 6.5km以下 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号                      CB432160

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し タンクトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 6.5km以下 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-172号

CB432160

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 6.5km以下 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm		%						M002031005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号                      CB320070

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)		肩掛式 (カット径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 無し		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号                      CB320070

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)		肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 無し		単位	m 2	数量	1
						単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
機械構成比率				%			
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		%			M002031005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号                      CB320050

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (堤防除草)		タンクトラック (オポード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号                      CB320050

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
運搬 (堤防除草)		ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-175号                      WB810510

単-175号		WB810510					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装		m	1						Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-176号                      WB810510

単-176号		WB810510					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		m		1					Q001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-177号                      WB810530

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m		1							
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m		1						Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-178号                      WB810530

単-178号		WB810530					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		m	1					Q001116002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-179号                      WB810760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		m		100							
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001150004 管理費区分 無	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000（土中建込）		m		100						ZA10310380 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-180号                      WB810760

単-180号		WB810760			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001154004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=400（独立基礎用）		m	100				ZA10310390 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-181号                      WB810760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		m		100							
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001156004 管理費区分 無	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200 (C O建込)		m		100						ZA10310400 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-182号                      WB810760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		m		100							
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001150004 管理費区分 無	
転落防止柵 4 段		H=1100 根入長=1200（土中建込）		m		100						Z004238006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-183号                      WB810760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込   ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		m		100							
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001154004 管理費区分 無	
転落防止柵    4 段		H=1100 根入長=450（独立基礎用）		m		100						Z004238005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-184号                      WB810760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		m		100							
横断・転落防止柵設置工 CO建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001156004 管理費区分 無	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (CO建込)		m		100						Z004238004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-185号                      WB810770

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		m		100							
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001164004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-186号                      WB810770

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無		m		100							
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用		ビーム式・パネル式		m		100						Q001168004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-187号                      KS100200

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ライトバン		1時間		台・日		1		単価					
ガソリン		レギュラー		L		2.6						Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5 L 運転時間当り損料		時間		1						MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5 L 供用日当り損料		日		1						ML40010001 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-188号                      KS100200

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ライトバン		1時間		台・日		1		単価					
ガソリン		レギュラー		L		2.6						Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5 L 運転時間当り損料		時間		1						MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5 L 供用日当り損料		日		1						ML40010001 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB210100

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 4年 2月 1日  
令和 4年 2月 1日  
1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号                      CB210100

単-190号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB210030

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 4年 2月 1日

令和 4年 2月 1日

1.000-00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-193号                      D9420000

単-193号		D9420000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.7				R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2.273				D9529000 管理費区分 無 単-248号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-193号                      D9420000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		m3		100		単価				
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号                      CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号                      CB210410

単-195号		CB210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB210410

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
材料構成比率				%				
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-195号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無



参考資料 (1)

単-196号                      D9421000

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-248号	
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-249号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-196号                      D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		m 3		1							
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
タンパ及びランマ		質量 60～80 kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号 CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		m 3		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号                      CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-199号		D9421100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-40 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しな 0時間		時間	7.6				K0202015 管理費区分 無 単-250号
タンバ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-249号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-199号                      D9421100

単-199号		D9421100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									



参考資料 (1)

単-200号

D9421000

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－ 4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）：		日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-248号	
タンパ運転				日	3			D9527000 管理費区分 無 単-249号	
再生クラッシャーラン		RC－4 O		m 3	126			Z002122003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-200号                      D9421000

単-200号		D9421000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランRCー 4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		m 3		1							
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
タンパ及びランマ		質量 60～80 kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号                      CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号                      CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号                      CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号 CB210110

単-204号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号                      CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB430510

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 4年 2月 1日  
令和 4年 2月 1日  
1.000-00000020

名称	規格		m		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキ्यूム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-207号                      WB824010

単-207号		WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-208号                  WB824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		m 3		1							
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3		1						Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-209号		D9427000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	m 2	数量	100	単価	
舗装版取壊し積込工		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.49				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.74				R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.93				D9511000 管理費区分 無 単-251号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1）

単-209号                      D9427000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m 2		100							
単価													

参考資料 (1)

単-210号		D9427000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m 2	数量	100	単価	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	3.35				K0202015 管理費区分 無 単-250号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-210号                      D9427000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m 2		100		単価					
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号                      CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]		吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n		%								L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%								M000603016 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-212号                      D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		0.78						D9516000 管理費区分 無 単-252号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-213号                      D9423100

単-213号		D9423100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 Co塊（鉄筋）			単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：			日	0.822			D9516000 管理費区分 無 単-252号	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号                      CB221810

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
石工												R0107 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号 CB221810

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャーラン RC-40		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号                      CB221810

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40		m 2		1		単価					
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%								L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号                      CB221810

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
石工												R0107 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号 CB221810

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャーラン RC-40		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号                      CB221810

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40		m 2		1		単価					
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%								L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号                      CB410010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	





参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号 CB410010

単-216号		CB410010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号 CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
特殊作業員													
普通作業員													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号 CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB410010

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅3. 1 m		%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号 CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
特殊作業員													
普通作業員													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号 CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号 CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号                      CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号 CB410030

単-219号		CB410030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号                      CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号		CB410030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M－ 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB410040

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位	m 2	数量	1 単価
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅3. 1 m			%			M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m			%			M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t			%			L001060003 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号                      CB410260

単-223号		CB410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号                      CB410260

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） フライムコート PK-3全ての費用		単位		m 2		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号CB410260

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油	1．2号	%				Z006702002 管理費区分 無		



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) フライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号                      CB410260

単-225号		CB410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） フライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号		CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） フライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用		m 2		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号                      CB410260

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号 CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物 (1 3F) 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号 CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物 (1 3F) 全ての費用		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (1 3)		%								Z004101005 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号      CB410330

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物（1 3F） 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m 3／h		%				M001020001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-230号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-230号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		%								Z002012002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-230号

CB240010

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）2.9t吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		%								Z002012002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-231号

CB240010

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1		単価					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号 CB240010

単-233号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		%								L001130004 管理費区分 無	

# 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012010 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		%								L001130004 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-236号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
材料構成比率													
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-236号

CB240060

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
コンクリート用骨材		砂利 2 5 mm (洗い)		%					Z002102002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-237号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号                      CB240210

単-238号		CB240210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号                      CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号                      CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC－40 小型2 t～4 t		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号                      CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-241号                      WB810010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		t		1		1		1.000-00000020			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5    D 1 3		t		1.03						Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t		1						Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号                      CB224430

名称		規格		単位		孔		数量		1		単価			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号                      CB224430

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
名称	規格									
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	単位	孔	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要		
材料構成比率		%								
ダイヤモンドビット	1 1 0 mm    スタンダード	%						Z006531004 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%								
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号                      CB224430

名称		規格		単位		孔		数量		1		単価			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		%								L001110002 管理費区分 無			

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号                      CB224430

単-243号

CB224430

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号 CB224430

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
ダイヤモンドビット	2 0 4 m m    スタンダード	%						Z006531008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号                      CB224430

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下		単位		数量		1		単価			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		%								L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-244号                      WB252620

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう積工		側面並べ 仕拵・積立・撤去		m 2		10		単価					
山土		盛土用（現場渡し）		m3		2.8						ZA10030420 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		枚		140						Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人		5.88						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													



参考資料 (1)

単-244号                      WB252620

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
土のう積工		側面並べ 仕捨て・積立・撤去		単位	m 2	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									



参考資料 (1)

単-245号                      WB252620

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1. 000-00000020		
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立		単位	m 2	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-246号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人	0.278					R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.278					R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.278					R0102 管理費区分 無		
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10					ZA10833610 管理費区分 無		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10					ZA10030420 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-246号                      WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		製作・設置 購入土 6m以下		袋		10		単価					
バックホウ運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：		日		0.278						WK250500 管理費区分 無 単-253号	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-247号                      WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		人		0.069						R0125 管理費区分 無	
土木一般世話役				人		0.069						R0101 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.069						R0101 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		日		0.069						WK250500 管理費区分 無 単-254号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-247号                      WB252730

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-248号                      D9529000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		25						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日		1.78						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													



参考資料 (2)

単-248号                      D9529000

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-249号                      D9527000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タンパ運転				人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日		1.38						L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-249号                      D9527000

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
タンバ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-250号		K0202015					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人		0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間		1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単-250号                      K0202015

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価		
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-251号                      D9511000

名称		規格		単位		時間	数量	6.5	単価	金額		摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		人		1	25	1.78	1			R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		25						Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日		1.78						M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (2)

単-251号                      D9511000

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	6.5		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単-252号		D9516000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ダンプトラック4t運転		良好		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	34				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	



参考資料 (2)

単-252号                      D9516000

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
計									
単価									



参考資料 (2)

単-253号                      WK250500

名称		規格		単位		日	数量	1	単価		
バックホウ運転		製作・設置 6m以下									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 4年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-254号 WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		撤去 6m以下		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		74						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日		1. 26						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-254号                      WK250500

単-254号		WK250500					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月 1日 令和 4年 2月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
バックホウ運転		撤去 6m以下		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
単価										

登録単価

[illegible]