

## 工事数量総括表

		工事名	市道宮坂線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装					式		1		
道路土工					式		1		
掘削工					式		1		
掘削			土質土砂;施工方法片切掘削		m3		230		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満		m3		230		
残土処理工					式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		230		
構造物撤去工					式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道宮坂線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		470		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		2,260		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		90		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		90		

## 工事数量総括表

		工事名	市道宮坂線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		2,260		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		2,260		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し 白色	m		900		

## 工事数量総括表

		工事名	市道宮坂線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し 白色	m		8			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し 黄色	m		3			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し 文字記号(白色、緑色)	箇所		2			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道宮坂線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		