

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和4年度 第3A1浜001号 |
| 工事名 | 市道浜島115号線 道路改良工事 |

| | | | |
|-----------------------|---------|--|---------------|
| 単価適用日 | | 令和4年6月1日（設計単価） 2022年6月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表） | |
| 積算基準適用版 | | 令和3年7月制定版（共通編・道路編・河川編） | |
| 一般材料地区 | | V00：志摩 4 | |
| 適用単価地区 | 生コン | V01：志摩A | |
| | 石材 | V01：志摩 4 | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない |
| | | 週休2日制の補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 0 4：道路改良工事 |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－2 |
| | | 対象支給品費 | － |
| | | 無償貸与機械等評価額 | － |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | － |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|---------------|
| 運搬費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|---------------|
| 準備費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|---------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|---------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|---------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|---------------|
| 技術管理費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|---------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-------------|
| 支給品 | あ り ・ (な し) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--|-------------|
| 処分費の控除 | あ り ・ (な し) |
| | |
| その他確認事項等 | (あ り) ・ な し |
| 無筋Con塊 (2,350円/m ³)、As塊 (2,350円/m ³) の処分費を計上しています。 | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-------------|
| スクラップ評価額 | あ り ・ (な し) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 市道浜島115号線 道路改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------|--------------------------------|------|---------|-------|---------------|------|------|------|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削 | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) | m3 | 12 | | | | | 単-1号 |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | | 土質土砂 | m3 | 75 | | | | | 単-2号 |
| 埋戻し | | 土質区分土砂;土質 | m3 | 57 | | | | | 単-3号 |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 24 | | | | | 単-4号 |
| 排水構造物工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 側溝工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| U型側溝工（A） | | U型側溝規格JIS、3種、300A | m | 141 | | | | | 単-5号 |

設計内訳書

| 工事名 | 市道浜島115号線 道路改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------|--|------|---------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| U型側溝工（B） | | U型側溝規格G300A | m | 10 | | | | | 単-6号 |
| 電柱迂回暗渠側溝 | | 幅52cm;高さ41.5cm | m | 8 | | | | | 単-7号 |
| コンクリート蓋 | | 蓋版の規格300 41.2×9.5×50 | 枚 | 267 | | | | | 単-8号 |
| グレーチング蓋 | | 3種300（ダクタイル、志摩市章マーク入） | 枚 | 15 | | | | | 単-9号 |
| 集水枿・マンホール工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 集水枿工 | | 枿規格400×400S | 基 | 2 | | | | | 単-10号 |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| アスファルト舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 上層路盤（車道・路肩部） | | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm | m2 | 103 | | | | | 単-11号 |
| 表層（車道・路肩部） | | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以 | m2 | 103 | | | | | 単-12号 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 市道浜島115号線 道路改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------|---|------|---------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線 | | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | 7 | | | | | 単-13号 |
| 道路付属施設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 間詰めコンクリート | | 18-8-25BB、t=10cm | m | 137 | | | | | 単-14号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | 12 | | | | | 単-15号 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | m | 180 | | | | | 単-16号 |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm | m2 | 100 | | | | | 単-17号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 市道浜島115号線 道路改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|---------------|------------------|----------------------|------|---------|-------|---------------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) m3 | 12 | | | | | 単-18号 |
| 殻運搬 | | 殻種別アスファルト殻 m3 | 4 | | | | | 単-19号 |
| 殻処分 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) m3 | 12 | | | | | 単-20号 |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 m3 | 4 | | | | | 単-21号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | | | | 単-22号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------|---------|----|-------|---------------|------|----|
| 工事名 | 市道浜島115号線 道路改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2， 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分T | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2，7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3％または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（一） | | |
| 7 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

内訳書<データ無し>

| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | |
|----|-------|----|----|----|----|------|----------------------------------|----|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 掘削 | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 掘削 | | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210100 管理費区分 無 単-23号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------|--|---------------------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 床掘り | | 土質土砂 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 土質土砂 | | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210030 管理費区分 無 単-24号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

単-3号

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|-----|----|----------------------------------|----|--|----|--|------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 埋戻し | | 土質区分土砂;土質 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 埋戻し | | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | 1 | | | | | | CB210410 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210110 管理費区分 無 単-26号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-----------|---|----|----|----|------------|------------------------------|-----------------|--|
| U型側溝工 (A) | U型側溝規格JIS、3種、300A | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m： | m | 1 | | | WB821410 管理費区分 無 単-27号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

単-6号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | | |
|-----------|--|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| U型側溝工 (B) | | U型側溝規格G300A | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.68m3/10m： | | m | 1 | | | | WB821410 管理費区分 無 単-28号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 電柱迂回暗渠側溝 | | 幅52cm;高さ41.5cm | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 管（函）渠型側溝 | | 作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | | m | | 1 | | | | | | CB222790 管理費区分 無 単-29号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|---|----|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| コンクリート蓋 | 蓋版の規格300 41.2×9.5×50 | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し： | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-30号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| グレーチング蓋 | 3種300（ダクタイル、志摩市章マーク入） | 単位 | 枚 | | | 1 | | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-31号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------------|--|---|--|-----|--|-------|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 集水桝工 | | 桝規格400×400S | | 基 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | | 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用： | | 基 | | 1 | | | | | | CB222800 管理費区分 無 単-32号 | |
| 型枠 | | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート： | | m 2 | | 0. 29 | | | | | | CB240210 管理費区分 無 単-33号 | |
| コンクリート | | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | | 0. 01 | | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-34号 | |
| コンクリート | | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | | 0. 05 | | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-35号 | |
| プレキャスト集水桝（材料費） | | | | 基 | | 1 | | | | | | CB222810 管理費区分 無 単-36号 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

単-10号

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|--|--|----|---|----|----|---|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | | | | |
| 集水桝工 | | 桝規格400×400S | | | 単位 | 基 | | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-11号

単-11号

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|-----|----|----------------------------------|----|---|----|------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤（車道・路肩部） | | 材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | 1 | | | | | CB410040 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

単-12号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | | | |
|------------|--|---|--|--|----------------------------------|----|--|---|----|------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 表層（車道・路肩部） | | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | | | m 2 | 1 | | | | CB410260 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|----|----|------------------------------|
| 単-13号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 溶融式区画線 | | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | | | m | | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|------|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 間詰めコンクリート | 18-8-25BB、t=10cm | 単位 | m | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | | 0.1 | | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-40号 | |
| 目地板 | 目地板の種類＝瀝青繊維質目地板t=10： | m 2 | | 0.01 | | | | | | CB224710 管理費区分 無 単-41号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要： | m 3 | 1 | | | | | | WB824010 管理費区分 無 単-42号 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | | m | | 1 | | | | | | CB430510 管理費区分 無 単-43号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-17号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | | m 2 | | 1 | | | | | | CB430310 管理費区分 無 単-44号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-18号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-----|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|------------------------------|--|
| 殻運搬 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | m 3 | | 1 | | | | | | CB227010 管理費区分 無 単-45号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-19号

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----|----|--|----|----------------------------------|----|--|------------------------------|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 殻運搬 | | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | m 3 | 1 | | | | | | CB227010 管理費区分 無 単-46号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

単-20号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | | |
|----------|--|----------------|--|----|----------------------------------|----|--|----|------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 処処分 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | | | | WB020051 管理費区分 有 単-47号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

単-21号

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|------------------------------|
| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 処処分 | | 殻種別アスファルト殻 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | | | | | WB020051 管理費区分 有 単-48号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

単-22号

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|--|----|----|----|----|--|----|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 | | A, B | | 式 | 1 | | | | | | WYB00002 管理費区分 無 単-49号 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000-00000020 |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|----------------------|----|------|------|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 掘削 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3 | | % | | | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----|--------------------|----|-----|----|---|----|--|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 軽油 | 1． 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | 排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3 | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|--------------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 埋戻し | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労働時間率 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----|-------|------|------------|----|-----------------------|--|
| 埋戻し | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | | % | | | | M000202096 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

CB210410

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|------|------|------------|-----------------------|----------------|--|
| 名称 | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 埋戻し | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| ランマ | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | % | | | | M000806001 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------------------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】 | | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号 WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------------|--|--|--|-----|-------|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.56m3/10m | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | | m | 10 | | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | | 3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 | | 個 | 5 | | | | | Z002308010 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | R C − 4 0 | | m 3 | 0.672 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号 WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------|--|---|--|----|----|--|------------|----|-----------------|--|----|
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m | | 単位 | m | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号 WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------|--|---|--|-----|-------|----|------------|----|-----------------|---------------------------|
| U型側溝 | | 据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.68m3/10m | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | | m | 10 | | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝工（B） | | G300A | | m | 10 | | | | | Y000300000-005 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | | m 3 | 0.816 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号 WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------|---|----|---|----|----|----|------------|----|-----------------|--|
| U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～00. 68m3/10m | 単位 | m | | 数量 | 10 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB222790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------|----------------------------|-------|---|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 管（函）渠型側溝 | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB222790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------|--|----------------------------|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|---------------------------|
| 管（函）渠型側溝 | | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 電柱迂回暗渠側溝 | | 300A | | % | | | | | | | Y000300001-005 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1． 2号 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

CB222790

| | |
|------------|----------------|
| 單価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

志摩市

参考資料 (1)

単-30号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|----|-----|----|-----|-----------------------|------------|--|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 1 7 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 | | | | |
| 道路用側溝蓋 3種 | 3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品 | 枚 | 100 | | | Z002324006 管理費区分 無 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-31号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | 3種300A（ダクティル、志摩市章マーク入） | 枚 | 100 | | | Y000301000-005 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------|-----------------------------|-------|---|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| プレキャスト集水桝 | | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | 1． 2号 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | | 山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊 | | % | | | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|---------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--------------------------------------|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下 | | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000-00000020 | |
|---------|--|----|------|------|------------|------------------|--|-----------------|--|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下 | | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|-------------|----|---|----|------------|----|---------------------------|--|
| プレキャスト集水桝（材料費） | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| 集水桝工 | 桝規格400×400S | % | | | | | Y000302000-004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------|------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------|------------------------------|---------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 粒度調整碎石 | | M－ 3 0 | | % | | | | | | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1 . 2 号 | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----|------------|------|----------------|----|-----------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 | | ブレード幅3．1 m | | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | | 運転質量10 t 締固め幅2．1 m | | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ〔普通型〕 | | 運転質量8～20 t | | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|--|----------------|-----|----|------|--|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | 単位 | m 2 | | 1 | | 単価 | | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン（1 3） | | % | | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K－3 プライムコート用 | | % | | | | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1． 2号 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | | 運転質量0. 5～0. 6 t | | % | | | | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕 | | 機械質量4 0～6 0 k g | | % | | | | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日

令和 4年 6月30日

歩掛適用年月日

令和 4年 6月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置（溶融式） 昼間 | 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036007 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白 | kg | 1,130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-39号 WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|------------|---|-------|---|----|-------|------------|--|----------------|--|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | 単位 | m | | 1,000 | 単価 | | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|---|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下 | | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB224710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|--------------|----|------|----|------------|----|-----------------|------------------|
| 目地板 | 瀝青纖維質目地板t=10 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB224710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------|--------------|-----------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|--|
| 目地板 | 瀝青纖維質目地板t=10 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 瀝青纖維質目地板 | | 厚 1 0 m m | | % | | | | | | Z004152001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-42号 WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------|---------------------|-----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|------------------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--|----|------|------------|------|-----------------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | | % | | | | | | |
| コンクリートカッタ（ブレード） | | 径 2 2 インチ | | | % | | | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | | % | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | | % | | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | | | % | | | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|-----|----|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | 1． 2号 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） | | % | | | | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|---|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------------------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | | 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------------------------|--|---|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号 WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-----------------|-------|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 100 | | | ZA10650800 管理費区分 T | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-48号 WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------------|--|-------|----|----|-----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | | | m3 | 100 | | | | | ZA10650840 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-49号 WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-----------|-------|----|-------|----|------------|------------------|-----------------|--|
| 交通誘導警備員 | A, B | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 25. 8 | | | R0803 管理費区分 無 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 12. 9 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

登録単価

[illegible]