

工事数量総括表

		工事名	市道権現道支線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		17			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		37			
埋戻し			RC-40	m3		25			
残土処理工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道権現道支線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		54			
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
プラスチックU型側溝			U型側溝規格3種300A	m		55			
プラスチックU型側溝			U型側溝規格3種300B	m		16			
インポートコンクリート工				式		1			
インポートコンクリート工			18-8-25BB,W/C=60%以下	m		16			
側溝蓋工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道権現道支線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		135		
側溝蓋			3種300,志摩市章マーク入り,ダクタイ ル	枚		8		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り 厚100mm	m2		130		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		130		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道権現道支線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
道路付属施設工				式		1		
張コンクリート工				式		1		
張コンクリート工			18-8-25BB,W/C=60%以下,t=100mm	m2		38		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		3		

工事数量総括表

	工事名	市道権現道支線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		170			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3		7			
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		7			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道権現道支線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		