

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 第3A1磯003号
工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事

単価適用日		令和4年8月1日（設計単価表） 2022年8月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和4年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con塊（2,350円/m3）、As塊（2,350円/m3）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計11,400円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道第1国道線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道第1国道線		式		1					
舗装工		式		1					
路面切削工		式		1					
路面切削		m2		4,040					単-1号
殻運搬		m3		202					単-2号
殻処分		m3	殻種別アスファルト殻	202					単-3号
アスファルト舗装工		式		1					
表層(車道・路肩部)		m2	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	4,040					単-4号
区画線工		式		1					
区画線工		式		1					
熔融式区画線		m	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	730					単-5号

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	市道第1国道線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	9					単-6号
溶融式区画線		m	330					単-7号
溶融式区画線		m	20					単-8号
溶融式区画線		m	42					単-9号
溶融式区画線		m	180					単-10号
溶融式区画線		m	19					単-11号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-12号
市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）		式	1					

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	11					単-13号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	13					単-14号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	13					単-15号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-16号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300C	m	2					単-17号
管渠工			式	1					



# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 300	m	10					単-18号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝		桝規格300×300×600	箇所	2					単-19号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2	109					単-20号
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm	m2	109					単-21号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	31					単-22号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	8					単-23号

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道三ヶ所坂崎線（1号箇所）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	11					単-24号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2					単-25号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	14					単-26号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	110					単-27号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-28号
殻運搬		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	2					単-29号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-30号
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	2					単-31号

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道三ヶ所坂崎線 (1号箇所)	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類グレーチング蓋	回	1					単-32号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-33号
市道三ヶ所坂崎線 (2号箇所)			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	30					単-34号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-35号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道三ヶ所坂崎線 (2号箇所)	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	302					単-36号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	302					単-37号
アスカープ		材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m	40					単-38号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	72					単-39号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	18					単-40号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3					単-41号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	14					単-42号

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道三ヶ所坂崎線（2号箇所）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	300					単-43号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	16					単-44号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	16					単-45号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-46号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					単-47号

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
発注年月

志摩市 建設整備課  
契約区分

工事番号  
主工種

第 回変更  
舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
路面切削		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削	施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2を超え）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格								
殻運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝0.2km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-50号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
表層(車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-51号	
計													
単価													



## 1次单価表

单-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-52号
計									
単価									

## 1次单価表

單-6号

単-6号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-53号
計									
単価									

## 1次单価表

单-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

## 1次单価表

单-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1			WB821210 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

# 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月23日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 8月23日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶解式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶解式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-56号
計							
単価							

## 1次单価表

单-10号

単-10号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-57号	
計									
単価									

## 1次单価表

单-11号

単-11号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-58号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格								
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員				式	1				WYB00002 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										



1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-60号	
計													
単価													

## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂;土質		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-62号
計									
単価									

# 1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-63号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300C		m		10		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300C 300×500×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.54m3/10m：		m		10						WB821410 管理費区分 無 単-64号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.45						CB240010 管理費区分 無 単-65号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	管規格 φ300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		桝規格300×300×600		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10										CB222800 管理費区分 無 単-67号	
型枠工（均し基礎コンクリート型枠）				m 2		2. 48										WB440320 管理費区分 無 単-68号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05										CB240010 管理費区分 無 単-69号	
コンクリート		同上		m 3		0. 38										CB240010 管理費区分 無 単-70号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10										CB222810 管理費区分 無 単-71号	

1次単価表

単-19号

単-19号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格		単位	箇所	数量	10	単価		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		桝規格300×300×600								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										



1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超		m2		1							
表層(車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-72号	
計													
単価													

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-73号
計									
単価									

## 1次单価表

单-22号

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-52号
計									
単価									

## 1次单価表

單-23号

単-23号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1. 000-00000020				
名称		規格			単位	m	数量	1	単価		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件			単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m		1				WB821210 管理費区分 無 単-53号
計											
単価											

# 1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格							
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-74号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-75号
計									
単価									

# 1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-76号
計									
単価									



# 1次単価表

単-28号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-77号	
計									
単価									

# 1次単価表

単-29号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-78号	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単-30号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-79号
計									
単価									

1次単価表

単-31号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-80号
計									
単価									

# 1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
現場発生品運搬		発生材種類グレーチング蓋		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.2t超0.3t以下：		回	1			CB010410 管理費区分 無 単-81号	
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単-33号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1. 000-00000020		
名称		規格							
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員				式	1				WYB00004 管理費区分 無 単-82号
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-83号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-35号

単-35号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格							
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-84号
計									
単価									



# 1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称	規格							
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員3.0m超	単位	m2		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-85号
計								
単価								

# 1次単価表

単-37号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-86号	
計													
単価													

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスカ-ブ		材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m		1		単価					
アスカ-ブ		断面積=215cm2以上235cm2未満：材料=再生細粒度アスコン（1 3）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m		1						CB410330 管理費区分 無 単-87号	
計													
単価													

## 1次单価表

单-39号

単-39号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-52号
計									
単価									

## 1次单価表

单-40号

単-40号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格						
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位	m	数量	1
							単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝破線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；			m	1		WB821210 管理費区分 無 単-53号
計								
単価								

## 1次单価表

单-41号

単-41号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							



# 1次単価表

単-44号

単-44号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格											
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-90号		
計													
単価													

1次単価表

単-45号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-79号
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単-46号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格								
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員				式	1					WYB00005 管理費区分 無 単-91号
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単-47号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格								
建設機械運搬費				単位	式		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝4.8km；その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	2					WB010010 管理費区分 無 単-92号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2を超え）無し 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2を超え）無し 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ23 c m		%								M001131014 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号                      CB430010

単-48号		CB430010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格								
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2を超え） 無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1． 5 m 3		%						M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 0.2km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号 CB430020

単-49号		CB430020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻運搬（路面切削）		無し 0.2km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-50号                      WB020051

単-50号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020						
名称		規格												
処分費 (m3)					単位	m3		数量	100	単価				
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)					m3		100						ZA10650840 管理費区分 T	
計														
単価														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-52号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-52号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-53号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000						Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		49						Z006702002 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-53号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg		570						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000							
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-55号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m		1,000						Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		71						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-55号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-56号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000						Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,700						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		75						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		75						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		98						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-56号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-57号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-57号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-58号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー		k g		684						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-58号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-59号                      WYB00002

単-59号		WYB00002					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格								
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員A				人	11.2					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B				人	5.6					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
普通作業員													
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号                      CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-64号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.54m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品		個		5						Z002308012 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.648						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-64号                      WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.54m3/10m		m		10		単価					
単価													

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号                      CB222850

単-66号		CB222850					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格								
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート台付管		パイコン台付管 φ300 耐震性ジョイント		%						ZA10066110 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号                      CB222850

単-66号		CB222850		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%					M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%							L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-68号

WB440320

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)				m 2		10							
土木一般世話役				人		0.23						R0125 管理費区分 無	
型わく工				人		0.64						R0133 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.58						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-68号                      WB440320

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠工（均し基礎コンクリート型 枠）		単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号                      CB222810

単-71号		CB222810						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格									
プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
PU桝		300×300×600 T-25		%							ZA10066360 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
特殊作業員													
普通作業員													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB410040

単-73号				CB410040				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020					
名称				規格													
上層路盤（車道・路肩部）				粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位	m 2		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕				ブレード幅3. 1 m				%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕				運転質量10 t 締固め幅2. 1 m				%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕				運転質量8～20 t				%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-74号                      WB824010

単-74号		WB824010			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020			
名称		規格									
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無			m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	



# 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号                      CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-79号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費（m3）		単位	m3		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100					ZA10650810 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-80号                      WB020051

単-80号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020						
名称		規格												
処分費 (m3)					単位	m3		数量	100	単価				
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)					m3		100						ZA10650800 管理費区分 T	
計														
単価														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号                      CB010410

単-81号		CB010410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格								
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.2t超0.3t以下		単位	回		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB010410

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.2t超0.3t以下		単位	回		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%							M000302009 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



参考資料 (1)

単-82号                      WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
交通誘導警備員		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	3. 4			R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員B		人	1. 7			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手 (一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号                      CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号                      CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号 CB410040

単-86号		CB410040						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020	
名称		規格									
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		m		1							
名称		規格		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (1 3)		%								Z004101005 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-87号

CB410330

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m 3／h		%				M001020001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
労務構成比率				%								
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 8月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-91号                      WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月23日 令和 4年 8月23日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	4. 4					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B				人	2. 2					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-92号                      WB010010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 4.8km 無 無		台		1		単価					
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		台		1						Z006811001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

登録単価<データ無し>

[illegible]