

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道浜浅野線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	140		
		積 込 (ル ー ズ)		m ³	140		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	140		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	7		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	1,410		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	56		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	56		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	1,410		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m ²	1,410		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	m	34		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅30cm, 実線	m	2		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm換算, 文字・記号	m	19		
		溶 融 式 区 画 線	黄, 幅15cm, 実線	m	3		

数量総括表(2)

[illegible]

数 量 総 括 表 (3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道南環状線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	57		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	57		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	5		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	570		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	23		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	23		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	571		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m ²	571		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	黄, 幅15cm, 実線	m	3		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A, B	式	1		