

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和4年度 第3A1大001号		
工事名		市道経塚東線他1線 道路改良工事		
単価適用日		令和4年8月1日（設計単価表） 2022年8月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和4年度7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和4年度改訂版水道事業実務必携		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型 4 t		
	石材	V02：志摩 4／小型 2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	0 4：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和4年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con塊（2,350円/m3）、As塊（2,350円/m3）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-7,600円を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	市道経塚東線	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道経塚東線			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	6					単-1号
作業土工			式	1					
床掘			m3	27					単-2号
埋戻し		流用土（良質土）	m3	23					単-3号
残土処理工			式	1					
残土処理			m3	8					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
U型側溝		U型側溝規格:JIS, 3種, 300A	m	53					単-5号

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	市道経塚東線	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断側溝		U型側溝規格:G300A	m	6					単-6号
コンクリート蓋（300）			枚	100					単-7号
グレーチング蓋（300）		タタイル, 志摩市章マーク入り	枚	6					単-8号
集水枡工			式	1					
集水枡		300×300A	基	2					単-9号
舗装工			式	1					
車道舗装工			式	1					
表層		再生密粒度アスコン（TOP13, t=40）	m2	297					単-10号
路盤		粒度調整砕石（M-30、t=100mm）	m2	297					単-11号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
アスカーブ			m	83					単-12号

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	市道経塚東線	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工			式	1					
雑工			式	1					
間詰めコンクリート		18-8-25BB, t=10cm	m	54					単-13号
構造物撤去工			式	1					
構造取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋	m3	7					単-14号
コンクリート舗装版取壊し		コンクリート, t=15cm以下	m2	300					単-15号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		無筋コンクリート	m3	43					単-16号
殻運搬		アスファルト	m3	3					単-17号
殻処分		無筋コンクリート	m3	43					単-18号
殻処分		アスファルト	m3	3					単-19号

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	市道経塚東線	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類グレーチング蓋	回	1				単-20号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通管理工			式	1				単-21号
市道豊団地4号線			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	9				単-22号
作業土工			式	1				
床掘			m3	8				単-23号
埋戻し		流用土	m3	7				単-24号
残土処理工			式	1				

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	市道豊団地4号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理			m3	9					単-25号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
U型側溝		U型側溝規格:3種（250）	m	9					単-26号
横断側溝		U型側溝規格:G250A	m	3					単-27号
コンクリート蓋（250）			枚	17					単-28号
グレーチング蓋（250）		タタイル, 志摩市章マーク入り	枚	1					単-29号
集水枳工			式	1					
集水枳（A）		300×300A	基	1					単-30号
集水枳（B）		400×400A	基	2					単-31号
舗装工			式	1					
車道舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	市道豊団地4号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		再生密粒度アスコン（TOP13, t=40） m2	89					単-32号
路盤		粒度調整砕石（M-30、t=100mm） m2	89					単-33号
道路付属施設工		式	1					
雑工		式	1					
間詰めコンクリート		18-8-25BB, t=10cm m	9					単-34号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋コンクリート m3	2					単-35号
アスファルト舗装版取壊し		t=10cm以下 m2	78					単-36号
舗装版切断		アスファルト, t=15cm以下 m	12					単-37号
運搬処理工		式	1					
殻運搬		無筋コンクリート m3	2					単-38号

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	市道豊団地4号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	3					単-39号
殻処分		m3	2					単-40号
殻処分		m3	3					単-41号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書

工事名	市道経塚東線他1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
発注年月

志摩市 建設整備課
契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次单価表

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020			
名称		規格		単位	m3	数量	1	単価		
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

1次単価表

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020	
名称	規格									
床掘		単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-43号				
計										
単価										

1次単価表

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020				
名称		規格										
埋戻し		流用土（良質土）		単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-44号
計												
単価												

1次単価表

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020		
名称		規格							
残土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【			m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-45号
計									
単価									

1次単価表

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020						
名称		規格			単位	m	数量	1	単価				
U型側溝		U型側溝規格:JIS, 3種, 300A											
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：			m		1						WB821410 管理費区分 無 単-46号
計													
単価													

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020			
名称		規格								
横断側溝		U型側溝規格:G300A			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位		数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.68m3/10m：			m		10			WB821410 管理費区分 無 単-47号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m 3		0.14			CB240010 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト基礎板		600*100*2000			枚		5			ZA10066420 管理費区分 無
計										

1次单価表

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020					
名称		規格		単位	m	数量	10	単価					
横断側溝		U型側溝規格:G300A											
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

1次単価表

単-7号

単-7号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020	
名称		規格											
コンクリート蓋 (300)						単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：				枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-49号
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
グレーチング蓋 (300)		ダクタイル, 志摩市章マーク入り		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-50号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
名称	規格							
集水桝	300×300A	単位	基		数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-51号
プレキャスト集水桝（材料費）		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-52号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		0. 05				CB240010 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		0. 38				CB240010 管理費区分 無 単-54号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2		2. 48				CB240210 管理費区分 無 単-55号

1次単価表

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020		
名称		規格		単位	基	数量	10	単価		
集水桝		300×300A								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン (TOP13, t=40)	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

	単価		
--	----	--	--

面	金額	摘要
		CB410040 管理費区分 無 単-57号

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

面	金額	摘要
		CB410330 管理費区分 無 単-58号

单-13号

- 15 -

单-14号

– 16 –

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
コンクリート舗装版取壊し	コンクリート, t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	単価		CB227010 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020				
名称		規格									
殻運搬		アスファルト			単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：			m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-64号
計											
単価											

– 20 –

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格		多価適用率分算		労務調整-超過-規制		令和 4年 6月28日	
1. 000-00000020									
殻処分	無筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-65号	
計									
単価									

1次単価表

单-19号

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020	
名称	規格						
処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-66号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020	
現場発生品運搬	発生材種類グレーチング蓋	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.2t超0.3t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

1次单価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
名称	規格	
交通管理工		
名称	規格／条件	
交通誘導警備員		
計		
単価		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
名称	規格	
床掘		
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3
		数量
		単価
		金額
		摘要
		CB210030 管理費区分 無 単-70号
計		
単価		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
名称	規格	
埋戻し	流用土	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3
計		数量
単価		単価
		金額
		摘要
		CB210410 管理費区分 無 単-71号

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
名称	規格	
残土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	
単位	m3	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホク山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3
数量	1	単価
金額		摘要
		CB210110 管理費区分 無 単-72号
計		
単価		

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
U型側溝	U型側溝規格:3種 (250)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000 ：時間的制約の有無＝無し：施工箇所におけ る補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎 碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
単価			
五	金額	摘要	
		WB821410 管理費区分 無 単-74号	
		CB240210 管理費区分 無 単-75号	
		CB240010 管理費区分 無 単-76号	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
横断側溝	U型側溝規格:G250A							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
単価								

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020			
名称		規格									
コンクリート蓋 (250)						単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：				枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-77号
計											
単価											

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
グレーチング蓋 (250)		ダクタイル, 志摩市章マーク入り		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-78号	
計													
単価													

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		CB222800 管理費区分 無 単-79号	
		CB222810 管理費区分 無 単-80号	
		CB240010 管理費区分 無 単-81号	
		CB240010 管理費区分 無 単-82号	
		CB240210 管理費区分 無 単-83号	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
集水桝 (A)	300×300A	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		CB222800 管理費区分 無 単-84号	
		CB222810 管理費区分 無 単-85号	
		CB240010 管理費区分 無 単-86号	
		CB240010 管理費区分 無 単-87号	
		CB240210 管理費区分 無 単-88号	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン (TOP13, t=40)	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	粒度調整碎石（M-30、t=100mm）	m2	1			
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		CB240010 管理費区分 無 単-91号	
		CB224710 管理費区分 無 単-92号	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装版取壊し		t=10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単-94号	
計													
単価													

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

	単価		
--	----	--	--

面	金額	摘要
		CB430510 管理費区分 無 単-95号

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	単価		CB227010 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

志摩市

志摩市

志摩市

单-40号

- 45 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1		単価					
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1		1		1		Z006702002 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								M000202096 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-44号

CB210410

単-44号						CB210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020	
名称		規格									
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位		m 3		数量	
						1		単価			
名称		規格／条件				単位		構成比率		標準単価	
ランマ		質量6 0～8 0 k g				%				単価	
										摘要	
										M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
	単価	
標準単価	単価	摘要
		R0115 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-46号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.56m3/10m							
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10				Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個		5				Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t 〜 4 t	m 3		0.672				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1)

単-46号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-47号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.68m3/10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
横断側溝	G300A	個	10			Y000300000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	m 3	0.816			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-47号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40～00. 68m3/10m						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-49号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		Q001367002 管理費区分 無	
		Z002324006 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-50号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
単価			
五	金額	摘要	
		Q001367001 管理費区分 無	
		Y000301000-001 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価					
名 称		規 格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無	

單価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 66 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2． 3 ～ 6． 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
	単価		
連単価	単価	摘要	
		R0125 管理費区分 無	
		Z002124002 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB410330

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410330

単-58号				CB410330				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020					
名称				規格				単位		m		数量		1		単価	
アスカープ				215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用													
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (一般)								%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率								%									
再生アスファルト混合物				再生細粒度アスコン (1 3)				%								Z004101005 管理費区分 無	
軽油				1. 2号				%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン				レギュラー				%								Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		単位		m		1		単価			
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m3/h		%								M001020001	
												管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号 CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		%					Z004152001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-61号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-62号 D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
名称		規格
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位 m 2 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人 0.51 R0125 管理費区分 無
普通作業員		人 0.76 R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間 4.05 K0202015 管理費区分 無 単-97号
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無
計		

参考資料 (1)

単-62号 D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

品	単価		
		金額	摘要

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-64号 D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.78			D9516000 管理費区分 無 単-98号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-65号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650860 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-66号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650870 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.2t超0.3t以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号 CB010410

単-67号		CB010410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
名称		規格							
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 14. 0km以下 0. 2t超0. 3t以下		単位	回		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-68号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
交通誘導警備員							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		14.4			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人		7.2			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1		単価					
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1		単価					
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

- 102 -

CB210410

単-71号				CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020			
名称				規格										
埋戻し				上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位	m 3	数量	1	単価		
名称				規格／条件				単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ				質量6 0～8 0 k g				%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%							R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-73号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5			Z002308009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0 小型2 t～4 t		m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-73号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クッション 40～0 0.5m3/10m	単位		数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1)

単-74号		WB821410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
名称		規格							
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.62m3/10m		単位	m		数量	10	単価
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10			Q001365003 管理費区分 無
横断側溝		G250A		個		10			Y000300000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3		0.744			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-74号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40～00. 62m3/10m		単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-77号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		Q001367001 管理費区分 無	
		Z002324005 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-78号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋 (250)		志摩市章マーク入り,ﾀﾞｸﾀｲﾙ		枚	100						Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価				
名 称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
P U 桝		300×300×600 T-25		%						ZA10066360 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
名称	規格	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	
単位	m 3	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
普通作業員		%
土木一般世話役		%
特殊作業員		%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		1		1			
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
名称	規格	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	
単位	m 3	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
普通作業員		%
特殊作業員		%
土木一般世話役		%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価				
名 称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-84号

CB222800

單価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3）1. 7t吊	%				L001010008 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号 CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	400×400A	%				Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2． 3 ～ 6． 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0114 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－3 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		%						Z004152001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-93号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-94号 D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
名称	規格	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位 m 2 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人 0.42 R0125 管理費区分 無
普通作業員		人 0.63 R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間 3.35 K0202015 管理費区分 無 単-97号
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無
計		

参考資料 (1)

単-94号 D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月28日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
名称	規格	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	
単位	m	
数量	1	
単価		
名称	規格／条件	単位
材料構成比率		%
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2インチ	%
ガソリン	レギュラー	%
機械構成比率		%
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
名称	規格	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	
単位	m 3	数量
		1
		単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
運転手（一般）		%
材料構成比率		%
軽油	1. 2号	%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-97号

K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間							
運転手（特殊）		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-97号 K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料 (2)

単-98号

D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
名称	規格	
ダンプトラック4t運転	良好	単位 日 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（一般）		人 1 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L 34 Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日 1. 29 M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日 1. 29 Z910020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-98号 D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月28日 令和 4年 8月28日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格		日		1	単価	
ダンプトラック4t運転	良好	単位		数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

登録単価

[illegible]