

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和4年度 第1B1大002号		
工事名		小規模修繕工事（大王町・後期）		
単価適用日		令和4年8月1日（設計単価表） 2022年8月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和4年水道事業実務必携		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区	生コン	V01：志摩A		
	石材	V01：志摩 4		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	1 3：道路維持工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
			現場環境改善費	
	市街地補正	－		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m ³)、無筋Con塊 (2,350円/m ³)、鉄筋Con塊 (3,000円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模修繕工事（大王町・後期）		式		1					
排水構造物工		式		1					
側溝工		式		1					
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字側溝 240 リサイクル 認定製品	m	1					単-1号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字側溝 300A リサイクル 認定製品	m	1					単-2号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-3号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-4号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250同等品	m	1					単-5号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300A同等品	m	1					単-6号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		横断用G300A同等品蓋付 1m	m	1					単-7号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-8号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60kgを超え300kg/個以下	m	1					単-9号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-10号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-11号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下	m	1					単-12号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-13号
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定タイプ付		T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋	枚	1					単-14号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 240	枚	1					単-15号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 300	枚	1					単-16号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-17号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-18号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-19号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-20号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-21号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-22号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 250（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-23号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 300A（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-24号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-25号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-26号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-27号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-28号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-29号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-30号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング蓋	枚	1					単-31号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチンク 蓋	枚	1				単-32号	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40kg/枚以下	枚	1				単-33号	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1				単-34号	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40kg/枚以下	枚	1				単-35号	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1				単-36号	
清掃・除草工			式	1					
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格無蓋	m	1				単-37号	
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 コンクリート蓋	m	1				単-38号	
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 鋼蓋（ボルト締無し）	m	1				単-39号	
枿清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm未満	箇所	1				単-40号	
枿清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm以上	箇所	1				単-41号	

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草（総合評価）道路		（肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ） m2	1					単-42号
機械除草（総合評価）河川		除草・集草・積込運搬 m2	1					単-43号
交通安全施設工		式	1					
防護柵設置工		式	1					
ガードレール設置工（市場単価）		土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色 m	1					単-44号
ガードレール設置工（市場単価）		Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 m	1					単-45号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-4E（土中建込用） m	1					単-46号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-2B（Co建込用） m	1					単-47号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m m	1					単-48号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m m	1					単-49号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m m	1					単-50号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m m	1					単-51号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-52号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間 隔3m	m	1					単-53号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1					単-54号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1					単-55号
道路障害物処理工			式	1					
道路障害物処理工		通常（6時～20時）	回	1					単-56号
道路障害物処理工		通常（20時～6時）	回	1					単-57号
その他			式	1					
土工			式	1					
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.28 m3（平積0.20m3）	m3	1					単-58号
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.13 m3（平積0.10m3）	m3	1					単-59号
人力掘削		土砂 現場制約あり	m3	1					単-60号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械床掘		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-61号
機械床掘		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1					単-62号
人力床掘		土砂 現場制約あり	m3	1					単-63号
機械埋戻		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-64号
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	m3	1					単-65号
人力埋戻		土砂 締固め有り	m3	1					単-66号
人力盛土			m3	1					単-67号
機械埋戻		クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	m3	1					単-68号
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	m3	1					単-69号
人力埋戻		RC-40	m3	1					単-70号
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む） バックホウ山積み0.28m3（平積0.20m3） 4km	m3	1					単-71号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み 0.13m3（平積0.10m3） 4km	m3	1				単-72号
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km	m3	1				単-73号
取壊し・運搬工			式	1				
舗装版切断（施工パッケージ）		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1				単-74号
舗装版切断（施工パッケージ）		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1				単-75号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し	m3	1				単-76号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 人力施工	m3	1				単-77号
As舗装版破碎・積込		山積0.13m3（平積0.10m3）	m2	1				単-78号
As舗装版破碎・積込		山積0.28m3（平積0.20m3）	m2	1				単-79号
As舗装版破碎・積込		人力施工	m2	1				単-80号
アスファルト塊運搬費		As塊	m3	1				単-81号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域		一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート塊運搬費	無筋Con塊	m3	1					単-82号
コンクリート塊運搬費	鉄筋Con塊	m3	1					単-83号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1					単-84号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Con塊	m3	1					単-85号
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Con塊	m3	1					単-86号
擁壁工		式	1					
練石積工	裏込コンクリート（t=10cm） 水抜きパイプ設置	m2	1					単-87号
練石積工	裏込コンクリート（t=10cm） 水抜きパイプ設置 現場雑石流用	m2	1					単-88号
舗装工		式	1					
不陸整正	補足材なし	m2	1					単-89号
不陸整正	補足材t=3cm（RC-40） 再生材	m2	1					単-90号
不陸整正	補足材t=3cm（M-30） 粒度調整砕石	m2	1					単-91号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤工	車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材	m2	1					単-92号	
路盤工	車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材	m2	1					単-93号	
路盤工	車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石	m2	1					単-94号	
表層工	機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-95号	
表層工	機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-96号	
表層工	人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-97号	
表層工	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-98号	
表層工（オーバーレイ）	機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-99号	
表層工（オーバーレイ）	人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-100号	
アスカーブ（施工パッケージ）	再生細粒度アスファルト混合物13	m	1					単-101号	
コンクリート舗装	18-8-25（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-102号	
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-103号	

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉） 15cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2	1					単-104号	
コンクリート工・石材等		式	1						
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-105号	
コンクリート工	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-106号	
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-107号	
コンクリート工	18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-108号	
モルタル練工（施工パッケージ）	高炉1：3	m3	1					単-109号	
型枠工	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1					単-110号	
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2	1					単-111号	
型枠工	均しコンクリート	m2	1					単-112号	
埋設型枠設置工（Ⅰ）	KCフォーム相当品 材工共300用	m2	1					単-113号	
基礎碎石工	RC-40 再生材 t=10cm 小型車割増有り	m2	1					単-114号	

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1					単-115号
粒度調整碎石	M-30	m3	1					単-116号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1					単-117号
埋戻し用砂		m3	1					単-118号
小型車割増	2t～4t	m3	1					単-119号
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	kg	1					単-120号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満	孔	1					単-121号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満	孔	1					単-122号
土木一般世話役		人	1					単-123号
普通作業員		人	1					単-124号
ダンプトラック運転費	2t（運転手なし） 支給品等運搬用	時間	1					単-125号
法面保護工		式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域		一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	側面並べ ビニル袋 撤去含む	m2	1					単-126号
土のう工	小口並べ ビニル袋	m2	1					単-127号
大型土のう工	製作・撤去 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋	1					単-128号
大型土のう工	撤去	袋	1					単-129号
法面保護工	植生土のう工	m2	1					単-130号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格									
U型側溝設置工 I (標準単価)	U字側溝 240 リサイクル認定製品	単位	m		数量	1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：	m		1					DXK28505 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
U型側溝設置工 I (標準単価)	U字側溝 300A リサイクル認定製品	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=U字溝 300A：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーレン RC-40：基礎材数量=0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=600 60を超え300kg/個以下：	m	1			DXK28505 管理費区分 無 単-132号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020							
名称		規格			単位	m	数量	1	単価					
U型側溝設置工 I (標準単価)		JIS3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品												
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 1種 250 2m：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシュャーラン RC－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：			m		1						DXK28505 管理費区分 無 単-133号	
計														
単価														

1次単価表

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020							
名称		規格												
U型側溝設置工 I (標準単価)		JIS3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品			単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：			m		1						DXK28505 管理費区分 無 単-134号	
計														
単価														

1次単価表

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020							
名称		規格												
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250同等品			単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン R C－40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0. 5m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m：			m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-135号	
計														
単価														

1次単価表

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020					
名称		規格										
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300A同等品			単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン RC-40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0. 5m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m：			m		1					DXK28510 管理費区分 無 単-136号
計												
単価												

1次単価表

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格								
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	横断用G300A同等品蓋付 1m	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしま たは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによ る補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝 の本数（本/10m）＝10本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-137号			
計									
単価									

1次単価表

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020		
名称		規格							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60kg/個以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の 本数（本/10m）＝0本/10m：		m		1			DXK28510 管理費区分 無 単-138号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U 型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-139号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=2000 1000kg/個以下	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしま たは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによ る補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝 の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-140号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 L=600 60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称	規格							
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤 去：	m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-142号
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 L=2000 1000kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定ゴム付	T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング蓋	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工 I (標準単価)	U字溝 1種 240						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝240 33×4.5×60：時間的制 約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工 I (標準単価)		U字溝 1種 300		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-146号	
計													
単価													

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-147号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-148号	
計													
単価													

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレチン [®] 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-149号	
計													
単価													

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレチン [®] 蓋	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製） T-14 L=1000 グレチン® 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-151号	
計													
単価													

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000 グレチン® 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-152号	
計													
単価													

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工 I (標準単価)		JIS3種 250 (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-153号	
計													
単価													

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工 I (標準単価)	JIS3種 300A (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（タ ^タ ク ^ク タイル）T-25 細目 L=500 ク レ ^レ チ ^チ ン ^ン グ ^グ 蓋 志摩市マ ^マ ーク ^ク 入	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（タ ^タ ク ^ク タイル）T-25 細目 L=500 ク レ ^レ チ ^チ ン ^ン グ ^グ 蓋 志摩市マ ^マ ーク ^ク 入	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレーティング蓋	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレーティング蓋	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋		単位		枚		1		単価			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		単位		枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-159号	
計													
単価													

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋		単位		枚		1		単価			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		単位		枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-160号	
計													
単価													

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-161号	
計													
単価													

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-162号	
計													
単価													

1次单価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版	設置手間 40kg/枚以下	枚		1					WYB00001 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 40を超え170kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	設置手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1			WYB00002 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 40kg/枚以下	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 40を超え170kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
側溝清掃(人力清掃工)(施工パッケージ)	作業形態 : 側溝蓋規格無蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)	側溝蓋規格＝無蓋：	m	1			CB433510 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

	単価		
--	----	--	--

面	金額	摘要
		CB433510 管理費区分 無 単-168号

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

単価			
品	金額	摘要	
		CB433510 管理費区分 無 単-169号	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
柵清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	有蓋 25cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
柵清掃（人力清掃工）	蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm未満：	箇所	1			CB433710 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
柵清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	有蓋 25cm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
柵清掃（人力清掃工）	蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm以上：	箇所	1			CB433710 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	1	単価	
機械除草（総合評価）道路	（肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m2			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝無し：運搬機械選定＝ダ ンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラッ ク運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全て の費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1			CB432160 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

五	金額	摘要
		CB320070 管理費区分 無 単-173号
		CB320050 管理費区分 無 単-174号

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
ガードレール設置工（市場単価）	土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ガードレール設置工（市場単価）	Co建込 塗装品 Gr-C2B 白色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-4E（土中建込用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-2B（Co建込用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無： 時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規 模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝ 無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	単位					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m							
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-184号
計								
単価								

- 54 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 4年 8月24日
令和 4年 8月24日
1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単-185号
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次单価表

單-56号

単-56号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称	規格		回		1	単価		
道路障害物処理工	通常（6時～20時）	単位		数量				
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人		0.25			R0103 管理費区分 無	
ライトバン	1時間	台・日		1			KS100200 管理費区分 無 単-187号	
計								
単価								

1次単価表

单-57号

単-57号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000010	
名称		規格						
道路障害物処理工		通常 (20時～6時)		単位	回	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
軽作業員				人	0.25			R0103 管理費区分 無
ライトバン		1時間		台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-188号
計								
単価								

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込（地山）	土砂 上記以外（小規模） （平積0.20m3）	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB210100 管理費区分 無 単-190号	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
人力掘削	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
機械床掘	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械床掘	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 (平積0.10m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
人力床掘	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
機械埋戻	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土	m3	1			
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
人力埋戻	土砂 締固め有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻		クロー型 山積0.28m3 (平積0.20m3) RC-40		m3		1		単価					
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126/100m3 :		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単-199号	
計													
単価													

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻		クロー型 山積0.13m3 (平積0.10m3) RC-40		m3		1		単価					
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数 量＝126/100m3 :		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-200号	
計													
単価													

– 70 –

單価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
人力埋戻	RC-40	単位	m3		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126						Z002122003 管理費区分 無	
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	100						CB210410 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬（施工パッケージ）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積み0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬（施工パッケージ）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	
名称	規格／条件	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積み0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	
計		
単価		

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		CB210110 管理費区分 無 単-204号	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断（施工パッケージ）	アスファルト舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB430510 管理費区分 無 単-206号	

1次単価表

単-76号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物 人力施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		D9427010 管理費区分 無 単-209号	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		D9427000 管理費区分 無 単-210号	

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
As舗装版破碎・積込		人力施工		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-211号
計											
単価											

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m3	数量	1	単価		
アスファルト塊運搬費		As塊								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-212号
計										
単価										

1次单価表

单-82号

単-82号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020			
名称		規格								
コンクリート塊運搬費		無筋Con塊		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1				D9423100 管理費区分 無 単-212号
計										
単価										

1次单価表

单-83号

単-83号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020			
名称		規格								
コンクリート塊運搬費		鉄筋Con塊		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3		1				D9423100 管理費区分 無 単-213号
計										
単価										

1次単価表

单-84号

単-84号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格								
建設廃棄物受入れ料金	As塊	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10650870 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
建設廃棄物受入れ料金	無筋Con塊	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
数量	単価	金額
摘要		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3
1		
計		
単価		

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
単価			
金額		摘要	
		CB221810 管理費区分 無 単-214号	
		Y000253000-001 管理費区分 無	
		ZA10220280 管理費区分 無	

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB221810 管理費区分 無 単-215号	
		ZA10220280 管理費区分 無	

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
不陸整正	補足材なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
不陸整正	補足材t=3cm (RC-40) 再生材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 29mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
不陸整正	補足材t=3cm (M-30) 粒度調整碎石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材		m2		1		単価					
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クワッシャー RC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-219号	
計													
単価													

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB410030 管理費区分 無 単-220号	

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB410040 管理費区分 無 単-221号	

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層工	機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	単位	m2		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-222号
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1			
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1			
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1			
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層工（オーバーレイ）		機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-226号
計									
単価									

1次単価表

単-100号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
表層工（オーバーレイ）		人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4		m2		1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-227号
計												
単価												

1次単価表

単-101号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB410330 管理費区分 無 単-228号	

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
面	金額	摘要	
		CB240010 管理費区分 無 単-229号	

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	21-8-25 (20) (高炉) 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	10			
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21- 8-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-230号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	10			ZA10130020 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	21-8-25 (20) (高炉) 15cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21- 8-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養 生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 5			CB240010 管理費区分 無 単-231号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	10			ZA10130020 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

– 105 –

單価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				多価適用率分官		令和 4 年 6 月 21 日		1. 000-00000020	
コンクリート工		18-8-25 (20) (高炉) 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-232号	
計											
単価											

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
コンクリート工	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-107号

単-107号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020		
名称		規格								
コンクリート工		18-8-25 (20) (高炉) 小型構造物 一般養生 小型車割増有り		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフテレックレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-234号
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単-108号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称		規格								
コンクリート工		18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車 打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフエレックレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：			m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-235号
計										
単価										

1次単価表

単-109号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
モルタル練工（施工パッケージ）		高炉1：3		m3		1		単価					
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1：3：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240060 管理費区分 無 単-236号	
計													
単価													

1次単価表

単-110号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
型枠工	一般型枠 無筋・鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
型枠工	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
型枠工	均しコンクリート	
単位	m2	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2
		数量
		1
		単価
		金額
		摘要
		CB240210 管理費区分 無 単-239号
計		
単価		

1次単価表

単-113号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		WYB00003 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	

1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石工	RC-40 再生材 t=10cm 小型車割増有り	m2	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
再生クラッシャーラン	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

单-116号

単-116号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格								
粒度調整碎石		M-30		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
粒度調整碎石		M－30		m3		1				Z002124002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

单-117号

単-117号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020				
名称		規格					m3		1	単価			
山土		盛土用（現場渡し）				単位		数量					
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要
山土		盛土用（現場渡し）				m3	1						ZA10030420 管理費区分 無
計													
単価													

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
埋戻し用砂		
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
砂	埋め戻し用	m 3
		数量
		1
		単価
		金額
		摘要
		Z002150002 管理費区分 無
計		
単価		

1次单価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
小型車割増	2t～4t	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
小型割増	2t～4t	m3
		数量
		1
		単価
		金額
		摘要
		YAZI010001-001 管理費区分 無
計		
単価		

1次単価表

単-120号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価	
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm （SD295A） 施工規模10トン未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-121号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ90mm以上φ100mm未満	
	単位	孔
	数量	1
	単価	
名称	規格／条件	単位
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：	孔
		1
	単価	
	金額	
	摘要	CB224430 管理費区分 無 単-242号
計		
単価		

- 122 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 4年 8月24日
令和 4年 8月24日
1.000-00000020

名称		規格				多岐用途工事費 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：		孔	1				CB224430 管理費区分 無 単-243号
計									
単価									

1次単価表

単-123号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格									
土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-124号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
普通作業員		
単位	人	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
普通作業員		人
		数量
		単価
		金額
		摘要
		R0102 管理費区分 無
計		
単価		

1次単価表

单-125号

単-125号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称		規格							
ダンプトラック運転費		2t（運転手なし） 支給品等運搬用		単位	時間		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	4.4				Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好		時間	1				Z010020022 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1				M000301001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

1次単価表

単-125号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	

1次単価表

単-126号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
土のう工	側面並べ ビニル袋 撤去含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立・撤去：	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表

単-127号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
土のう工	小口並べ ビニル袋	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表

単-128号

単-128号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称		規格								
大型土のう工		製作・撤去 購入土 耐候性大型土のう 長期 仮設（3年）対応			単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：			袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-246号
計										
単価										

1次単価表

単-129号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去		袋		1		1		1		1		WB252730 管理費区分 無 単-247号	
計															
単価															

1次単価表

単-130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
法面保護工	植生土のう工	単位 m2 数量 10 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3 3. 4 管理費区分 無 Z1
植生土のう	60×40cm	袋 170 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人 5. 1 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式 1 管理費区分 無 ZZ1
計		

1次単価表

単-130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
法面保護工	植生土のう工	
単位	m2	数量
10	単価	
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

参考資料 (1)

単-131号 DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10mリサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-132号 DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし U字溝 300A 無・昼間 施工 箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3 /10m リサイクル認定製品	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-133号 DXK28505

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 1種 250 2m 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品 L=2000 1000kg/	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-134号 DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-135号 DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝	RU=250	本	5			YN16000010-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-136号 DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝	RU=300A	本	5			YN16000010-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-137号

DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 10本/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000		本		10						YN16000010-003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-138号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0 本/10m		単位		数量				
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m		10				Q001365001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-139号

DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365002 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-140号 DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 0本/10m	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-141号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		Q001365001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-142号 DXK28510

単-142号		DXK28510				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020		
名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無 ・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-143号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		Q001365003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-144号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋		現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型 300用（鋼製）		枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-145号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
蓋版		据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋（1種）		2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0 リサイクル認定製品		枚	100						Z002320001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-146号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
単価			
金額		摘要	
		Q001367001 管理費区分 無	
		Z002320002 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-147号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製） T-2 L=1000		枚	100						Y000301000-007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-148号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製） T-2 L=1000		枚	100						Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-149号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し							
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚		100				Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製） T-2 細目 L=1000	枚		100				Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-150号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製） T-2 細目 L=1000		枚	100						Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-151号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位 枚 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚 100 管理費区分 無 Q001367001
グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製） T-14 L=1000	枚 100 管理費区分 無 Y000301000-005
諸雑費（まるめ）		式 1 管理費区分 無 ZS3000004
計		
単価		

参考資料 (1)

単-152号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-153号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		40kg以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3種		250 36.2×9×50 リサイクル認定製品		枚	100					Z002324005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-154号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚	100						Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-155号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		JIS側溝250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市ﾏｰｸ入り		枚	100						Y000301000-009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-156号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		JIS側溝300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市ﾏｰｸ入り		枚	100						Y000301000-010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-157号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位 枚 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚 100 管理費区分 無 Q001367001
グレーチング蓋	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000	枚 100 管理費区分 無 Y000301000-011
諸雑費（まるめ）		式 1 管理費区分 無 ZS3000004
計		
単価		

参考資料 (1)

単-158号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		Q001367001 管理費区分 無	
		Y000301000-012 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-159号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
コンクリート蓋	RC-250	枚	100			Y000301000-013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

单-160号

WB821430

単-160号				WB821430				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020						
名称				規格													
蓋版				据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し				単位	枚		数量	100	単価				
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				1 7 0 k g 以下 制約無				枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋				RC-300				枚		100						Y000301000-014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）								式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計																	
単価																	

参考資料 (1)

単-161号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		RC-250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マ-ｸ入り		枚	100					Y000301000-015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-162号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位 枚 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚 100 管理費区分 無 Q001367001
グレーチング蓋	RC-300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マ ｰｸ入り	枚 100 管理費区分 無 Y000301000-016
諸雑費（まるめ）		式 1 管理費区分 無 ZS3000004
計		
単価		

参考資料 (1)

単-163号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版		設置手間 40kg/枚以下		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	1					Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-164号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	設置手間 40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	1				Q001367002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-165号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		Q001367001 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-166号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称		規格
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位 枚 数量 100 単価
名称	規格/条件	単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚 100 管理費区分 無 Q001367002
諸雑費 (まるめ)		式 1 管理費区分 無 ZS3000004
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号 CB433510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号 CB433510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号 CB433510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB433710

単-170号										CB433710										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020									
名称										規格										単位		箇所		数量		1		単価											
桧清掃（人力清掃工）										有蓋 25cm未満																													
名称										規格／条件										単位		構成比率		標準単価		単価		摘要											
標準単価																																							
労務構成比率																				%																			
普通作業員																				%								R0102 管理費区分 無											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号 CB433710

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
桧清掃（人力清掃工）		有蓋 25cm以上		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号

CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

標準単価	単価	摘要
		R0102 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号 CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し タンクトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5 km以下 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
運転手（一般）		% 管理費区分 無 R0115
材料構成比率		%
軽油	1. 2号	% 管理費区分 無 Z006702002
機械構成比率		%
】 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	% 管理費区分 無 M000301001

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB432160

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し ダンプトラック（オロート・タイヤセル・2t積） 11.5 km以下 全ての費用		m 2		1		単価					
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径2 5 5 mm		%								M002031005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号 CB320070

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
除草，集草（人力）， 梱包 積込・荷卸（総合）		肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 無し		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB320070

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)		肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オート・ディーゼル・2t積) 無し		m 2		1		1		1			
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		%								M002031005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号 CB320050

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
運搬（堤防除草）	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 無し 11.0km以下 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名 称		規 格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB320050

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (堤防除草)		ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 11.0km以下 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-175号 WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装		m	1			Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単-176号 WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		Q001103003 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-177号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-178号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称		規格
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	
単位	m	数量
1		単価
名称		規格／条件
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	
単位	m	数量
1		単価
金額		摘要
Q001116002		管理費区分 無
ZS3000004		管理費区分 無
計		
単価		

参考資料 (1)

単-179号 WB810760

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001150004 管理費区分 無	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000（土中建込）		m	100				ZA10310380 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-180号 WB810760

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001154004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵　3段		H=800 根入長=400（独立基礎用）		m	100					ZA10310390 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-181号 WB810760

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001156004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200（C O建込）		m	100					ZA10310400 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-182号 WB810760

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100						Q001150004 管理費区分 無	
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100						Z004238006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-183号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100						Q001154004 管理費区分 無
転落防止柵　4段		H=1100 根入長=450（独立基礎用）		m	100						Z004238005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-184号 WB810760

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001156004 管理費区分 無
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (C O建込)		m	100					Z004238004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-185号 WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-186号 WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		ビーム式・パネル式		m	100						Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-187号 KS100200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ライトバン	1時間	単位	台・日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.6					Z040011001 管理費区分 無		
ライトバン	1.5L 運転時間当り損料	時間	1					MT40010001 管理費区分 無		
ライトバン	1.5L 供用日当り損料	日	1					ML40010001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-188号 KS100200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000010	
ライトバン	1時間	単位	台・日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.6					Z040011001 管理費区分 無		
ライトバン	1.5L 運転時間当り損料	時間	1					MT40010001 管理費区分 無		
ライトバン	1.5L 供用日当り損料	日	1					ML40010001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1							
機械構成比率				%									
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%								M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号 CB210100

単-191号		CB210100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称		規格							
掘削		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-193号 D9420000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位 m3 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人 2.4 管理費区分 無
普通作業員		人 6.7 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日 2.273 D9529000 管理費区分 無 単-248号
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無
計		

参考資料 (1)

単-193号 D9420000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%							M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-196号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 無	m3	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-248号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-249号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-196号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m3	数量	100	単価		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ)		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号 CB210410

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格		m 3		1				
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量			単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号 CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t		%							L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-199号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6						D9512000 管理費区分 無 単-250号
タンバ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単-249号
再生クラッシャーラン		RC－4 O		m 3	126						Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-199号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 126/100m3	m3	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-200号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		R0125 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	
		D9529000 管理費区分 無 単-248号	
		D9527000 管理費区分 無 単-249号	
		Z002122003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-200号

D9421000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ)		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 126/100m3		m3		100		単価					
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		単位		m 3		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%							R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号 CB210110

単-203号		CB210110				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称		規格							
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	
【タイヤ損耗費】													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		Z006540003 管理費区分 無	
		Z006704001 管理費区分 無	
		M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位 m 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
材料構成比率		%
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%
ガソリン	レギュラー	%
機械構成比率		%
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%

参考資料（1）

単-207号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-208号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020			
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1					Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-209号 D9427010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.49						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.74						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606						D9529000 管理費区分 無 単-248号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-209号 D9427010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-210号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.42						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.63						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間		時間	3.35						K0202015 管理費区分 無 単-251号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-210号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3． 5～3． 7 m 3／m i n		%							L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級		%							M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-212号 D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.78			D9516000 管理費区分 無 単-252号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-213号 D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 Co塊（鉄筋）	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.822			D9516000 管理費区分 無 単-252号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号 CB221810

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
石積（練石）（複合）		雑割石 1. 0m以上1. 5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40		単位	m 2		数量	1	単価		
名 称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
石工				%							R0107 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号

CB221810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
石積（練石）（複合）	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャーラン RC-40	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
特殊作業員		% 管理費区分 無 R0101
材料構成比率		%
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	% 管理費区分 無 Z002012001
軽油	1 . 2 号	% 管理費区分 無 Z006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	% 管理費区分 無 Z002122003

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号 CB221810

単-214号		CB221810				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
名称		規格							
石積（練石）（複合）		雑割石 1. 0m以上1. 5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB221810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		R0102 管理費区分 無	
		R0114 管理費区分 無	
		R0107 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB221810

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
石積（練石）（複合）		雑割石 1. 0m以上1. 5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャー RC-40		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号 CB221810

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40		m 2		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%								L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（ブレード幅3. 1m第2次）〕				%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1		単価					
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
	単価	
標準単価	単価	摘要
		R0114 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
連単価	単価	摘要	
		R0125 管理費区分 無	
		Z002124002 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名 称		規 格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-220号

CB410030

単-220号				CB410030				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020				
名称				規格											
下層路盤（車道・路肩部）				150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位	m 2		数量	1	単価		
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役								%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率								%							
再生クラッシャーラン				R C - 4 0				%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				1 . 2 号				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率								%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3.1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4～3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3～4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3～4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号 CB410330

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3F） 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号 CB410330

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3F） 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）		%							Z004101005 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3F) 全ての費用		m		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m ³ /h		%								M001020001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用	
単位	m 3	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
運転手（特殊）		%
材料構成比率		%
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	%
軽油	1． 2 号	%
機械構成比率		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 1－8－2 5（2 0）高炉 W/C=55%以下		%							Z002012002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
単価	単価	摘要	
		L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
連単価	単価	摘要	
		R0114 管理費区分 無	
		Z002012002 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

単価			
----	--	--	--

進単価	単価	摘要
		L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
	単価	
連単価	単価	摘要
		R0114 管理費区分 無
		Z002012001 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用		m 3		1		単価					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-233号

CB240010

單価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1		単価					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設 高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称		規格
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設 高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用	単位 m 3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
材料構成比率		%
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	%
機械構成比率		%
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設 高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設 高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
機械構成比率				%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		%							L001130004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%							Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-236号

CB240060

単-236号				CB240060				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格									
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリート用骨材		砂利 2 5 mm （洗い）		%							Z002102002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価		
労務構成比率		%
普通作業員		%
特殊作業員		%
運転手（特殊）		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-241号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	単位 t 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t 1.03 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式 1 管理費区分 無
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号 CB224430

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	単位	孔	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
	単価	
連単価	単価	摘要
		Z006531004 管理費区分 無
		Z006704001 管理費区分 無
		M002015008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号 CB224430

単-242号		CB224430			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020			
名称		規格			孔		1	単価		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		%						L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号 CB224430

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
連単価	単価	摘要	
		Z006531008 管理費区分 無	
		Z006704001 管理費区分 無	
		M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号 CB224430

名称		規格		単位		孔	数量		1	単価		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下										
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		%								L001110002 管理費区分 無

単価適用年月日		令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日		令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

参考資料 (1)

単-244号

WB252620

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	2. 8			ZA10030420 管理費区分 無		
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	140			Z006082001 管理費区分 無		
普通作業員		人	5. 88			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-244号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称		規格
土のう積工	側面並べ 仕捨て・積立・撤去	
単位	m 2	数量
10	単価	
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

参考資料 (1)

単-245号 WB252620

単価適用年月日	令和 4年 8月24日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立		単位	m 2	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	3. 4				ZA10030420 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		枚	170				Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	5. 1				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (1)

単-245号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単-246号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	人		0.278				R0125 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0.278				R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.278				R0102 管理費区分 無
普通作業員		人		0.278				ZA10833610 管理費区分 無
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋		10				ZA10030420 管理費区分 無
山土	盛土用 (現場渡し)	m3		10				

参考資料 (1)

単-246号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 278						WK250500 管理費区分 無 単-253号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-247号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0. 069			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	0. 069			R0101 管理費区分 無				
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 069			WK250500 管理費区分 無 単-254号				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										

参考資料 (1)

単-247号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-248号 D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2)

単-248号 D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単-249号 D9527000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
タンパ運転		単位 日 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人 1 R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L 5 Z006704001 管理費区分 無
ランマ	質量6 0～8 0 k g	日 1. 38 M000806001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無
計		

参考資料 (2)

単-249号 D9527000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
タンパ運転					単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
単価											

参考資料 (2)

単-250号

D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	
単位	時間	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
運転手 (特殊)		人
		0.16
軽油	1. 2号	L
		6.3
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間
		1
諸雑費 (まるめ)		式
		1
計		

参考資料 (2)

単-250号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格		時間		1	単価	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位		数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2)

単-251号

K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格	
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間	単位 時間 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人 0.16 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L 6.3 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間 1 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式 1 管理費区分 無
計		

参考資料 (2)

単-251号 K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格		時間		1	単価	
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間	単位		数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2)

単-252号 D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
ダンプトラック4t運転	良好	
単位	日	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
運転手（一般）		数量
1		単価
金額	摘要	
	R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L
34		
Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日
1. 29		
M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日
1. 29		
Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式
1		
ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2)

単-252号 D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
計								
単価								

参考資料 (2)

単-253号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称	規格	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位 日 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人 1
軽油	1. 2号	L 98
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日 1. 39
諸雑費（まるめ）		式 1
計		

参考資料 (2)

単-253号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020
名称		規格
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	
	単位	日
	数量	1
	単価	
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

参考資料 (2)

単-254号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
単価			
金額		摘要	
		R0114 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	
		L001010004 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-254号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	

登録単価

[illegible]