

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和4年度 第3A1志002号		
工事名		市道和具布施田1号線他1線 舗装工事		
単価適用日		令和4年10月1日（設計単価） 2022年10月号(物価資料) 令和4年度版（建設機械損料表）		
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編）		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区	生コン	V01：志摩A		
	石材	V01：志摩 4		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	06：舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
			現場環境改善費	
	市街地補正	－		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ ( な し )

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ ( な し )
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m <sup>3</sup> ) , 無筋Co塊 (2,350円/m <sup>3</sup> ) の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ ( な し )

設計内訳書

工事名	市道和具布施田1号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道和具布施田1号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道和具布施田1号線			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削	m3	110					単-1号
積込(ルース)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	110					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110					単-3号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1,100					単-4号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1,100					単-5号
区画線工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道和具布施田1号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道和具布施田1号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-6号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	120					単-7号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	22					単-8号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8					単-9号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-10号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	11					単-11号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1,100					単-12号

## 設計内訳書

工事名	市道和具布施田1号線他1線　舗装工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道和具布施田1号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	44					単-13号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	44					単-14号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-15号
市道北線			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	9					単-16号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-17号



## 設計内訳書

工事名	市道和具布施田1号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	市道北線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	8					単-18号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬		m3	10					単-19号
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝工		m	6					単-20号
集水桝・マンホール工		式	1					
集水桝工		基	1					単-21号
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		m2	90					単-22号
表層(車道・路肩部)		m2	90					単-23号

設計内訳書

工事名	市道和具布施田1号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	市道北線		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-24号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	13					単-25号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2					単-26号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	19					単-27号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	90					単-28号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-29号

設計内訳書

工事名	市道和具布施田1号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道北線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-30号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-31号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-32号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-33号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

# 設計内訳書

工事名	市道和具布施田1号線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次单価表

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額
掘削		土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：		m 3		1			CB210100 管理費区分 無 単-34号
計									
単価									

1次単価表

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
名称	規格		m3		1					
積込 (ルーズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	単位		数量			単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-35号				
計										
単価										

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-36号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
名称	規格								
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-38号			
計									
単価									

1次単価表

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-39号
計									
単価									



单-7号

- 7 -

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020							
名称		規格												
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m		1						WB821210 管理費区分 無 単-41号	
計														
単価														

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-42号	
計													
単価													

单-10号

- 10 -

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下	単位		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-44号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		CB227010 管理費区分 無 単-46号	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格	
殻処分	殻種別アスファルト殻	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
処分費 (m3)		m3
		数量
		1
		単価
		金額
		摘要
		WB020051 管理費区分 有 単-47号
計		
単価		



1次单価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		WYB00002 管理費区分 無 単-48号	

1次单価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB210100 管理費区分 無 単-49号	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
床掘り	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
埋戻し	土質区分土砂;土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3	数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-52号
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝工	U型側溝規格G500A	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.14m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-53号		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.81			CB240010 管理費区分 無 単-54号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-55号		
計								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
U型側溝工	U型側溝規格G500A	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水桝工		桝規格600×600×800		基		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単-56号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		3. 72						CB240210 管理費区分 無 単-57号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 6						CB240010 管理費区分 無 単-58号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 86						CB240010 管理費区分 無 単-59号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10						CB222810 管理費区分 無 単-60号	



单-21号

– 23 –

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-39号
計									
単価									

- 27 -

名称		規格		労働時間標準		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-40号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-64号
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						



1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		CB227010 管理費区分 無 単-66号	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		CB227010 管理費区分 無 単-67号	

- 33 -

單価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-68号
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格	
殻処分	殻種別アスファルト殻	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
処分費 (m3)		m3
		数量
		1
		単価
		金額
		摘要
		WB020051 管理費区分 有 単-47号
計		
単価		

1次单価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		WYB00003 管理費区分 無 単-69号	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号                      CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 片切掘削	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 片切掘削		m 3		1		単価					
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%								M000202090 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-35号

CB210020

單価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3		%								M000202019 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号                      CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		m3		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号                      CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0114 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

單僱適用年月日  
步掛適用年月日  
勞務調整-超過-規制

令和 4年10月27日  
令和 4年10月27日  
1.000-00000020

志摩市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2． 3 ～ 6． 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-39号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		k g		570						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-39号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-40号                      WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000						Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570						Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25						Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25						Z004354001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	44						Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-41号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850 mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-41号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-42号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000						Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		49						Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1)

単-42号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-43号                      WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020
名称	規格	
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位 m 数量 1, 000 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m 1, 000 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g 1, 130 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g 50 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g 50 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L 71 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-43号

WB821210

単-43号		WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020	
名称		規格							
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	
単位	m	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
労務構成比率		%
特殊作業員		%
土木一般世話役		%
普通作業員		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0125 管理費区分 無
		R0114 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号                      CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-47号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称		規格
処分費 (m3)		
単位	m3	数量
		100
単価		
名称		規格／条件
廃棄物受入料金 (As塊)		
単位	m3	数量
		100
単価		
金額		摘要
		ZA10650870 管理費区分 T
計		
単価		

参考資料 (1)

単-48号                      WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員	A, B	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		人	10						R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B		人	5						R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号                      CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1		1		1			
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号                      CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1		単価					
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-51号

CB210410

単-51号		CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位		m 3		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%				単価	
								M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号                      CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-53号                      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.14m3/10m	単位						
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無	m		10				Q001365003 管理費区分 無
U型側溝工	G500A	m		10				Y000300000-008 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.168				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1)

単-53号                      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40～00. 14m3/10m						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号                      CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

	単価		
--	----	--	--

標準単価	単価	摘要
		R0102 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号                      CB240210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号                      CB222800

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価					
名 称		規 格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号                      CB222800

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号                      CB240210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号                      CB240010

単-58号		CB240010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000-00000020	
名称		規格							
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号                      CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称		規格
プレキャスト集水桝 (材料費)		
単位	基	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
材料構成比率		%
集水桝	600×600×800	%
		Y000302000-006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号                      CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号                      CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3.1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2． 3 ～ 6． 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-63号                      WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号                      CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	
単位	m	
数量	1	
単価		
名称	規格／条件	単位
材料構成比率		%
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2インチ	%
ガソリン	レギュラー	%
機械構成比率		%
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号                      CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号                      CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物ととりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1		1		1			
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-68号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100					ZA10650860 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-69号                      WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
交通誘導警備員	A, B						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		3.2			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人		1.6			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

登録単価

[illegible]