

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 第3A1磯002号
工事名	市道桧山墓線 道路改良工事

単価適用日		令和4年10月1日（設計単価） 2022年10月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和4年度 水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ ( な し )

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和4年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し
無筋Con塊（3,050円/m3）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-3,450円を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

# 設計内訳書

工事名	市道桧山墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	11					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	62					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	41					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	27					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300A	m	95					単-5号

# 設計内訳書

工事名	市道松山墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	175					単-6号
側溝蓋		3種300, 志摩市章マーク入り, ダクタイル	枚	15					単-7号
集水柵・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水柵		柵規格500×500A	箇所	1					単-8号
プレキャスト集水柵		柵規格300×300A	箇所	1					単-9号
プレキャスト集水柵		柵規格会所柵	箇所	1					単-10号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	265					単-11号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	265					単-12号
構造物撤去工			式	1					

# 設計内訳書

工事名	市道桧山墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	33						単-13号
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装 版；コンクリート舗装版厚15c m以下	m	6						単-14号
運搬処理工		式	1						
殻運搬	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	33						単-15号
殻処分	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	33						単-16号
現場発生品運搬	発生材種類グレーチン グ蓋	回	1						単-17号
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						



# 設計内訳書

工事名	市道桧山墓線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

# 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							



1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-19号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
埋戻し	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-20号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月22日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300A		単位	m	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：		m	1		
計							
単価							

# 1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-23号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		3種300, 志摩市章マーク入り, ダクタイル		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-24号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-8号

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		桝規格500×500A		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-25号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1					CB222810 管理費区分 無 単-26号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 013					CB240010 管理費区分 無 単-27号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 072					CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠工（均し基礎コンクリート型枠）				m 2	0. 34					WB440320 管理費区分 無 単-29号

## 1次単価表

単-8号

単-8号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
名称		規格											
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		桝規格500×500A		単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
計													
単価													



# 1次単価表

単-9号

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		桝規格300×300A		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-30号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1					CB222810 管理費区分 無 単-31号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 005					CB240010 管理費区分 無 単-32号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 038					CB240010 管理費区分 無 単-33号
型枠工（均し基礎コンクリート型枠）				m 2	0. 248					WB440320 管理費区分 無 単-29号

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		桝規格300×300A		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

# 1次単価表

単-10号

単-10号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
名称		規格											
プレキャスト集水桝		桝規格会所桝		単位	箇所		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基	1						CB222800 管理費区分 無 単-34号		
計													
単価													

1次単価表

単-11号

単-11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-35号
計									
単価									

# 1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-36号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-37号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-38号
計									
単価									

# 1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-39号
計									
単価									



## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-40号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-17号

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場発生品運搬		発生材種類グレーチング蓋		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単-41号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB210100

単-18号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
名称		規格						
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号                      CB210410

単-20号		CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020		
名称		規格									
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量60～80kg		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m <sup>3</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-22号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個		5						Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3		0.672						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

## 参考資料 (1)

单-22号

WB821410

單価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (1)

単-23号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚		100						Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-24号                      WB821430

単-24号		WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
名称		規格								
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋				枚	100					Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB222800

名称		規格		労務調整-超過-規制				1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊	%							L001010008 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号                      CB222810

単-26号		CB222810					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020	
名称		規格								
プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-29号

WB440320

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)				m 2		10							
土木一般世話役				人		0.23						R0125 管理費区分 無	
型わく工				人		0.64						R0133 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.58						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-29号                      WB440320

名称		規格		単位			数量		10		単価		金額		摘要	
型枠工 (均し基礎コンクリート型 枠)				m 2												
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要			
単価																



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号                      CB222810

名称		規格		単位		基		数量		1		単価			
プレキャスト集水桝（材料費）															
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
材料構成比率															
PU桝		300×300×600 T-25										ZA10066360 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

# 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )    高炉    W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号                      CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M－ 3 0    小型 2 t ～ 4 t		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 .   2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410040

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-37号                      WB824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3		1							
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3		1						Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-39号 D9423100

単-39号		D9423100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1. 000-00000020		
名称		規格								
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）			単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：			日	0.65				D9516000 管理費区分 無 単-42号
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-40号                      WB020051

単-40号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020		
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10652150 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB010410

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場発成品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB010410

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020			
現場発生産・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 14. 0km以下 0. 1t以下		単位	回		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%							M000302009 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 4年10月22日
歩掛適用年月日	令和 4年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-42号

D9516000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		良好		人		1						R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		34						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日		1. 29						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日		1. 29						Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-42号                      D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月22日 令和 4年10月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計									
単価									



登録単価

[illegible]