

工事数量総括表

		工事名	市道桧山墓線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山墓線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格3種300A	m		95		
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		175		
側溝蓋			3種300,志摩市章マーク入り,ダクタイ ル	枚		15		
集水桧・マンホール工				式		1		
プラスチック集水桧			桧規格500×500A	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	市道松山墓線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチック集水桝			桝規格300 × 300A	箇所		1		
プラスチック集水桝			桝規格会所桝	箇所		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		265		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		265		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道松山墓線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		33		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		33		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		33		
現場発生品運搬			発生材種類グレーチング蓋	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山墓線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道桧山墓線 道路改良工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			