


平面図 S=1:500




市道長岡1号線（志摩町越賀地内）


工 事 名		令和4年度 第3A1志003号 市道長岡1号線他1線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 越賀・御座 地内	
名 称	平 面 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 番 面 号	1/6

標準断面図 S=1:50

No. 6付近



No. 6+17.0付近




市道長岡1号線（志摩町越賀地内）

工 事 名		令和4年度 第3A1志003号 市道長岡1号線他1線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 志摩町 越賀・御座 地内		
名 称	標準断面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	2/6	


工 法 図 ① S=1:20

U型側溝 (3種300A)
三重県認定リサイクル製品




数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300A L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.11	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.60	
基面整正		m ²	5.60	

ダクトイルグレーチング蓋 (3種300用)
三重県認定リサイクル製品
(志摩市章マーク入)




W=16.5kg/枚


コンクリート蓋 (3種300用)
三重県認定リサイクル製品



W=45kg/枚





U型側溝 (3種250)
三重県認定リサイクル製品





数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 250 L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.09	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.00	
基面整正		m ²	5.00	

コンクリート蓋 (3種250用)
三重県認定リサイクル製品





ダクトイルグレーチング蓋 (3種250用)
三重県認定リサイクル製品
(志摩市章マーク入)



市道長岡1号線線 (志摩町越賀地内)

工 事 名		令和4年度 第3A1志003号 市道長岡1号線他1線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 越賀・御座 地内	
名 称	工 法 図 ①		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	3/6

工 法 図 ② S=1:20




※集水樹の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。

数量表		10基当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
側溝用PU樹相当品	300×300A	基	10.00	
グレーチング蓋	300×300用 T-25	枚	10.00	
インバート ンクリート	18-8-25BB	m ³	0.05※平均	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.38	
同上型枠		m ²	2.48	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.18	
基面整正		m ²	5.18	

数量表		10m当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
横断側溝	G300A	基	10.00	固定式銅製 グレーチング蓋付
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.10	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.58	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=150	m ²	6.80	
基面整正		m ²	6.80	


工 事 名		令和4年度 第3A1志003号 市道長岡1号線他1線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 越賀・御座 地内	
名 称	工 法 図 ②		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	4/6

平面図 S=1:500



標準断面図 S=1:50

No. 0+9.2付近




掘削	0.06
床掘	0.47
埋戻し	0.35
Co取壊し	0.13

市道マサキ線（志摩町御座地内）


工 事 名		令和4年度 第3A1志003号 市道長岡1号線他1線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 志摩町 越賀・御座 地内		
名 称	平 面 図 ・ 標 準 断 面 図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	5/6	

工 法 図 S=1:20


U型側溝（3種300A）
三重県認定リサイクル製品



コンクリート蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品




ダクトイルグレーチング蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品
（志摩市章マーク入）



数量表 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300A L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.11	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.60	
基面整正		m ²	5.60	



※集水樹の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。

数量表 10基当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
側溝用PU樹相当品	400×400A	基	10.00	
グレーチング蓋	400×400用 T-25	枚	10.00	
インバート コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.08	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.53	
同上型枠		m ²	2.92	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	6.89	
基面整正		m ²	6.89	

市道マサキ線（志摩町御座地内）

工 事 名		令和4年度 第3A1志003号 市道長岡1号線他1線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 志摩町 越賀・御座 地内		
名 称		工 法 図		
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	6/6	