

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 第2E1磯002号
工事名	国災第69号 準用河川妻夫子川右岸 災害復旧工事

単価適用日		令和4年11月1日（設計単価） 2022月11月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con塊(2,350円/m3)、大型土のう(100円/Kg)の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	国災第69号 準用河川妻夫子川右岸 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸 (1号箇所)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (1号箇所)			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	10					単-1号
作業土工			式	1					
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	4					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-3号
法覆護岸工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリートブロック積		ブロック規格環境配慮型リサイクル認定製品	m2	12					単-4号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	5					単-5号

設計内訳書

工事名	国災第69号 準用河川妻夫子川右岸 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸 (1号箇所)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工		18-5-40BB	m	4					単-6号
天端工		18-8-25BB	m	4					単-7号
小口止工		18-8-40BB	基	1					単-8号
雑工 (すりつけ工)		練石積み 玉石流用 控35cm	m2	5					単-9号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.5					単-10号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.5					単-11号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.5					単-12号
築堤・護岸 (2号箇所)			式	1					
河川土工			式	1					

設計内訳書

工事名	国災第69号 準用河川妻夫子川右岸 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸 (2号箇所)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	5					単-13号
掘削		土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	2					単-14号
積込(ルース)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	2					単-15号
作業土工			式	1					
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	2					単-16号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	135					単-17号
法覆護岸工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリートブロック積		ブロック規格環境配慮型リサイクル認定製品	m2	14					単-18号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	3					単-19号

設計内訳書

工事名	国災第69号 準用河川妻夫子川右岸 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸 (2号箇所)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工		18-5-40BB	m	5					単-20号
天端工		18-8-25BB	m	5					単-21号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1					単-22号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-23号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-24号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
大型土のう工		耐候性大型土のう 制作・設置	袋	36					単-25号
大型土のう工		耐候性大型土のう 撤去	袋	36					単-26号

設計内訳書

工事名	国災第69号 準用河川妻夫子川右岸 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸 (2号箇所)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工			m3	80					単-27号
購入土		山土	m3	90					単-28号
敷砂利敷均し			m3	9					単-29号
盛土撤去			m3	90					単-30号
土留・仮締切工			式	1					
大型土のう工		耐候性大型土のう 制作・設置	袋	1					単-31号
大型土のう工		耐候性大型土のう 撤去	袋	1					単-32号
水替工			式	1					単-33号
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ 600	m	19					単-34号
現場発生品運搬		発生材種類耐候性大型土のう	回	1					単-35号
処分費		大型土のう	Kg	90					単-36号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	国災第69号 準用河川妻夫子川右岸 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称	規格						
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-38号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積		ブロック規格環境配慮型 リサイクル認定製品		m2		1		単価					
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.194m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2		1						WB825010 管理費区分 無 単-40号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
洞込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40		m3		1		単価					
洞込・裏込材(碎石)		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：洞込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3		1						CB226120 管理費区分 無 単-41号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格								
基礎工		18-5-40BB		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ブロック積・石積 基礎		適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)＝裏コン なし：前面勾配＝前面勾配1：0.3：打設工法＝バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無＝無し：コンクリート種別＝18-5-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別＝均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)＝一般養生：コンクリート種別(均しCo)＝18-5-40(高炉)：小型車割増＝小型車割増有り：項目＝A:350mm(裏コン0cm) N:前面勾配1:0.3：内訳＝現場打基礎コンクリート工：		m	10					DXA06147 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称	規格							
天端工	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
ブロック積天端工(施工パッケージ)	前面勾配＝前面勾配1：0.3：裏コン厚＝裏コンなし：裏込材天端幅（B）＝0.2m：名称＝三重県型：生コン区分＝通常：目地材設置工＝目地材を計上する：目地材の種類＝樹脂発泡体：	m	10				DXA06162 管理費区分 無 単-43号	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止工		18-8-40BB		基		1		単価					
小口止コンクリート工		適用区分=バックホウ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=0.75m3/基：一般型枠数量(m2/基)=4.96m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=1.07m2/基：構造物種別=小型構造物：		基		1						DXA27555 管理費区分 無 単-44号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
雑工（すりつけ工）		練石積み 玉石流用 控35cm		m2		10		単価					
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2		10						CB221830 管理費区分 無 単-45号	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3		1. 17						Z002012001 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称		規格							
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-46号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格									
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-47号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-48号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準):		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-49号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝有り（50,000m3未満）：集積押土の有無＝無し：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
積込(ルーズ)	土質土砂;作業内容小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年11月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年11月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		
							CB210110 管理費区分 無 単-53号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積		ブロック規格環境配慮型 リサイクル認定製品		m2		1		単価					
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.194m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2		1						WB825010 管理費区分 無 単-40号	
計													
単価													

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称		規格							
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
胴込・裏込材 (碎石)		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3	1				CB226120 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
基礎工		18-5-40BB		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ブロック・石積基礎工（岩着用）（施工パッケージ）		適用区分＝ブロック積基礎工（岩着用）：岩種別＝軟岩（Ⅱ）：前面勾配＝前面勾配1：0.3：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート種別＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				DXA06151 管理費区分 無 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称	規格							
天端工	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
ブロック積天端工(施工パッケージ)	前面勾配＝前面勾配1：0.3：裏コン厚＝裏コンなし：裏込材天端幅（B）＝0.2m：名称＝三重県型：生コン区分＝通常：目地材設置工＝目地材を計上する：目地材の種類＝樹脂発泡体：	m		10			DXA06162 管理費区分 無 単-43号	
計								
単価								

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		1		単価					
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-46号	
計													
単価													

1次単価表

単-23号

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格									
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-56号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-48号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		耐候性大型土のう 制作・設置		袋		1		単価					
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：		袋		1						WB252730 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
大型土のう工		耐候性大型土のう 撤去		単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-58号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
盛土工				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-59号
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単-28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1. 000-00000020	
名称		規格						
購入土		山土		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
山土				m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-60号
計								
単価								

1次単価表

単-29号

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020			
名称		規格			m3		1	単価		
敷砂利敷均し				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
碎石		C-40		m3	1					WYB00002 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単-30号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
盛土撤去				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-62号
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	耐候性大型土のう 制作・設置	単位	袋	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1						WB252730 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単-32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称		規格							
大型土のう工		耐候性大型土のう 撤去		単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-58号
計									
単価									

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
水替工		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
締切排水工；仕様書条件明示	水替日数(日)＝2日：撤去・設置(バックホウ 運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回) ＝2回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排 水量0～40 (m3/h) 未満：	式	1			DXA09126 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ600		m		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB222770 管理費区分 無 単-64号	
計													
単価													

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
現場発生品運搬	発生材種類耐候性大型土のう	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020			
名称		規格			Kg		1	単価		
処分費		大型土のう		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		大型土のう		Kg	1					WYB00003 管理費区分 T 単-66号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率		規格 / 条件		%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB210410

単-38号		CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称		規格								
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
ランマ		質量60～80kg		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-40号

WB825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無 (胴込のみ) 0.194m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		100		単価					
ブロック積工		昼間 制約無		m 2		100						Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満		m 2		100						Z002410001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3		21.728						Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-40号 WB825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無 (胴込のみ) 0.194m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		100		単価					
単価													

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB226120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
洞込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB226120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率													
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2t～4t										Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率													
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊										L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-42号

DXA06147

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック積・石積 基礎		ブロック積基礎工 裏コン なし 前面勾配1:0.3 バックホウ(クレーン機能付)打設 無し 18-5-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリー		m		10		単価					
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3		0.71						CB226170 管理費区分 無 単-67号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.64						CB240010 管理費区分 無 単-68号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-69号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-43号

DXA06162

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック積天端工(施工ハッケーシ)		前面勾配1:0.3 裏コン なし 0.2m 三重県型 通常 目地材を計上する 樹脂発泡体		m		10		単価					
天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 養生工の 種類=一般養生:		m 3		0.37						CB226180 管理費区分 無 単-70号	
目地板		目地板の種類=樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :		m 2		0.037						CB224710 管理費区分 無 単-71号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-44号

DXA27555

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止コンクリート工		バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.75m3/基 4.96m2/基 1.07m2/基小型構造物		単位		数量		1		単価			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.75						CB240010 管理費区分 無 単-72号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2		4.96						CB240210 管理費区分 無 単-73号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2		1.07						CB240210 管理費区分 無 単-74号	
化粧型枠				m2		1.07						Y000462101- 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-44号 DXA27555

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
小口止コンクリート工		ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.75m3/基 4.96m2/基 1.07m2/基小型構造物		基											
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
単価															

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB221830

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
石積 (張)		積工 練石 玉石		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
石工												R0107 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB221830

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
石積 (張)	積工 練石 玉石	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-46号 WB824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3		1							
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3		1						Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-48号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10650800 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し		m 3		1		単価					
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8m 3		%								M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]		質量1300kg級		%								M000604006 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%							M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手 (一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210110

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB226120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
洞込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB226120

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
洞込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		m 3		1							
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC-40 小型 2 t ~ 4 t		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-55号 DXA06151

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ブロック・石積基礎工（岩着用）（ 施工パッケージ）		ブロック積基礎工（岩着用） 軟岩（Ⅱ） 前 面勾配1：0.3 バックホウ（クレーン機能付）打設18-5-40 （高炉）養生無し 全ての費用		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 5-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.87						CB240010 管理費区分 無 単-75号
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-57号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		製作・設置 購入土 6m以下		袋		10		単価					
土木一般世話役				人		0.278						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.278						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.278						R0102 管理費区分 無	
耐候性大型土のう		φ 110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋		10						ZA10833600 管理費区分 無	
山土		盛土用(現場渡し) 小型 2 t～4 t		m3		10						ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-57号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		製作・設置 購入土 6m以下		袋		10		単価					
バックホウ運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：		日		0.278						WK250500 管理費区分 無 単-76号	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-58号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無				
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-77号				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										

参考資料 (1)

単-58号 WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
大型土のう工		撤去 6m以下		単位		数量		10		単価		
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-60号 WYB00001

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
山土				m3		1							
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t		m3		1						ZA10030420 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-61号 WYB00002

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
砕石		C-40		m3		1		単価				
クラッシャーラン		C-40 小型2t~4t		m3		1						Z002120003 管理費区分 無
積込 (ルーズ)		土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：		m3		1						CB210020 管理費区分 無 単-78号
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-63号

DXA09126

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
締切排水工；仕様書条件明示		2日 バックホウ 2回 作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.2				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	4				R0102 管理費区分 無
ポンプ運転		排水量区分=0以上40（m3/h）未満：排水方法＝作業時排水：		日	2				WB252310 管理費区分 無 単-79号
バックホウ運転				日	1				WK250540 管理費区分 無 単-80号

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-63号 DXA09126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
締切排水工；仕様書条件明示		2日 バックホウ 2回 作業時排水 排水量0～40 (m3/h) 未満		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号 CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		m		1							
暗渠排水管				%								Y001664000-001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB010410

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場発成品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB010410

単-65号				CB010410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020				
名称				規格												
現場発生品・支給品運搬				クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下				単位	回	数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				1. 2号				%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%								
トラック [クレーン装置付]				ベーストラック 2 t 積 吊能力2. 0 t				%							M000302009 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-66号 WYB00003

単-66号		WYB00003			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
処分費		大型土のう		単位	Kg	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
処分費		大型土のう		Kg	1				Y007600000-001 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012008 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB226170

名称		規格						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）2.9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012008 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号 CB240010

単-68号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称		規格						
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
型わく工													
普通作業員													
土木一般世話役													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB226180

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		m 3		1							
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB226180

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB224710

単-71号		CB224710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
目地板		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB224710

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
目地板		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10		m 2		1							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍		%								Z004156005 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号 CB240010

単-72号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
型枠		化粧型枠 小型構造物		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
型わく工				%								R0133 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉）養生無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 養生無し 全ての費用		m 3		1							
土木一般世話役		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012008 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年11月30日
歩掛適用年月日	令和 4年11月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉）養生無し 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-76号

WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		製作・設置 6m以下		人		1		1		1		R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		98		1.39		1		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		日		1.39		1		1		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1		1		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-76号 WK250500

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020
バックホウ運転		製作・設置 6m以下										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-77号

WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		撤去 6m以下		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		74						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		日		1. 26						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-77号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB210020

単-78号		CB210020				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020	
名称		規格							
積込（ルーズ）		土砂 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-79号

WB252310

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
特殊作業員				人		0.14						R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：		日		1						WK250400 管理費区分 無 単-81号	
発動発電機運転		同上		日		1						WK250410 管理費区分 無 単-82号	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-79号

WB252310

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		単位		数量		1		単価		
単価												

参考資料 (2)

単-80号

WK250540

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転				人		1							
運転手 (特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		69						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		日		1. 16						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-80号 WK250540

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年11月30日 令和 4年11月30日 1.000-00000020
バックホウ運転												
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (3)

単-81号

WK250400

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日		1.2						L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (3)

単-82号 WK250410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
軽油		1. 2号		L		26						Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		日		1. 2						L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

登録単価

[illegible]