

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第1B1志001号
工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）

単価適用日		令和5年2月1日（設計単価表） 2023年2月号（物価資材） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和4年水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	1 3：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

#### 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m <sup>3</sup> )、無筋Con塊 (2,350円/m <sup>3</sup> )、鉄筋Con塊 (3,000円/m <sup>3</sup> ) の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模修繕工事（志摩町・前期）		式	1					
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝 240 リサイクル製品	m	1					単-1号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝 300A リサイクル製品	m	1					単-2号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-3号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-4号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250同等品	m	1					単-5号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300A同等品	m	1					単-6号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	横断用G300A同等品蓋付 1m	m	1					単-7号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-8号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=600 60kgを超え300kg/個以下	m	1					単-9号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-10号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-11号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-12号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-13号
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定タイプ付		T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋	枚	1					単-14号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 240	枚	1					単-15号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 300	枚	1					単-16号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-17号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-18号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-19号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-20号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-21号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-22号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-23号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 300 2m（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-24号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-25号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-26号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-27号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-28号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-29号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-30号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング蓋	枚	1					単-31号



## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング 蓋	枚	1					単-32号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40kg/枚以下	枚	1					単-33号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-34号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40kg/枚以下	枚	1					単-35号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-36号
清掃・除草工			式	1					
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格無蓋	m	1					単-37号
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 コンクリート蓋	m	1					単-38号
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	m	1					単-39号
桧清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm未満	箇所	1					単-40号
桧清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm以上	箇所	1					単-41号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械除草（総合評価）道路	（肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ）	m2	1					単-42号	
機械除草（総合評価）河川	除草・集草・積込運搬	m2	1					単-43号	
交通安全施設工		式	1						
防護柵設置工		式	1						
ガードレール設置工（市場単価）	土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色	m	1					単-44号	
ガードレール設置工（市場単価）	Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m	1					単-45号	
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-4E（土中建込用）	m	1					単-46号	
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-2B（Co建込用）	m	1					単-47号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-48号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストCo建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-49号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-50号	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-51号	

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoアロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-52号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間 隔3m	m	1					単-53号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1					単-54号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1					単-55号
道路障害物処理工			式	1					
道路障害物処理工		通常（6時～20時）	回	1					単-56号
道路障害物処理工		夜間（20時～6時）	回	1					単-57号
その他			式	1					
土工			式	1					
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.28 m3（平積0.20m3）	m3	1					単-58号
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.13 m3（平積0.10m3）	m3	1					単-59号
人力掘削		土砂 現場制約あり	m3	1					単-60号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械床掘	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-61号
機械床掘	クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1					単-62号
人力床掘	土砂 現場制約あり	m3	1					単-63号
機械埋戻	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-64号
機械埋戻	クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	m3	1					単-65号
人力埋戻	土砂 締固め有り	m3	1					単-66号
人力盛土		m3	1					単-67号
機械埋戻	クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	m3	1					単-68号
機械埋戻	クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	m3	1					単-69号
人力埋戻	RC-40	m3	1					単-70号
土砂等運搬（施工パッケージ）	土砂（岩塊・玉石混り土含む） バックホウ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km	m3	1					単-71号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（施工パッケージ）	土砂（岩塊・玉石混り 土含む）バックホ山積み 0.13m3（平積0.10m3） 4km	m3	1					単-72号
土砂等運搬（施工パッケージ）	土砂（岩塊・玉石混り 土含む）人力 4km	m3	1					単-73号
取壊し・運搬工		式	1					
舗装版切断（施工パッケージ）	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1					単-74号
舗装版切断（施工パッケージ）	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1					単-75号
構造物取壊し工（標準単価）	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 無し	式	1					単-76号
構造物取壊し工（標準単価）	無筋構造物 人力施工	式	1					単-77号
As舗装版破碎・積込（標準単価）	山積0.13m3（平積0.10m3）	式	1					単-78号
As舗装版破碎・積込（標準単価）	山積0.28m3（平積0.20m3）	式	1					単-79号
As舗装版破碎・積込（標準単価）	人力施工	式	1					単-80号
アスファルト塊運搬費	As塊	式	1					単-81号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート塊運搬費	無筋Con塊	式	1					単-82号
コンクリート塊運搬費	鉄筋Con塊	式	1					単-83号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	式	1					単-84号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Con塊	式	1					単-85号
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Con塊	式	1					単-86号
擁壁工		式	1					
練石積工	裏込コンクリート（t=10cm） 水抜きパイプ設置 現場雑石流用	m2	1					単-87号
舗装工		式	1					
不陸整正	補足材なし	m2	1					単-88号
不陸整正	補足材t=3cm（RC-40） 再生材	m2	1					単-89号
不陸整正	補足材t=3cm（M-30） 粒度調整砕石	m2	1					単-90号
路盤工	車道 下層路盤 施工 厚t=10cm RC-40 再生材	m2	1					単-91号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材	m2	1					単-92号
路盤工	車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整砕石	m2	1					単-93号
表層工	機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-94号
表層工	機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-95号
表層工	人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコンPK-3	m2	1					単-96号
表層工	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコンPK-3	m2	1					単-97号
表層工（オーバーレイ）	機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-98号
表層工（オーバーレイ）	人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-99号
アスカープ（施工パッケージ）	再生細粒度アスファルト混合物13	m	1					単-100号
コンクリート舗装	18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2	1					単-101号
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-102号
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉） 15cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-103号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工・石材等			式	1					
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1						単-104号
コンクリート工	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1						単-105号
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1						単-106号
コンクリート工	18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1						単-107号
モルタル練工（施工パッケージ）	高炉1：3	m3	1						単-108号
型枠工	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1						単-109号
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2	1						単-110号
型枠工	均しコンクリート	m2	1						単-111号
埋設型枠設置工（Ⅰ）	KCフォーム相当品 材工共300用	m2	1						単-112号
基礎碎石工	RC-40 再生材 t=10cm 小型車割増有り	m2	1						単-113号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1						単-114号



## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒度調整砕石	M-30	m3	1					単-115号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1					単-116号
埋戻し用砂		m3	1					単-117号
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	kg	1					単-118号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満	孔	1					単-119号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満	孔	1					単-120号
ダンプトラック運転費	2t（運転手なし） 支給品等運搬用	時間	1					単-121号
法面保護工		式	1					
土のう工	側面並べ ビニル袋撤去含む	m2	1					単-122号
土のう工	小口並べ ビニル袋	m2	1					単-123号
大型土のう工	製作・撤去 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋	1					単-124号
大型土のう工	撤去	袋	1					単-125号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面保護工		植生土のう工	m2	1					単-126号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字側溝 240 リサイクル製品		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：		m	1					DXK28505 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字側溝 300A リサイクル製品		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 300A：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：		m	1				DXK28505 管理費区分 無 単-128号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		JIS3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		m		1		単価					
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 1種 250 2m：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシュラン R C -40：基礎材数量=0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：		m		1						DXK28505 管理費区分 無 単-129号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)		JIS3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		m		1		単価					
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：		m		1						DXK28505 管理費区分 無 単-130号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250同等品	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン RC-40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-131号					
計											
単価											

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300A同等品		m		1		単価					
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン RC-40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m：		m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-132号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格								
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		横断用G300A同等品蓋付 1m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なし または省略：再利用撤去区分＝設置：長さによ る補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝 の本数（本/10m）＝10本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60kg/個以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の 本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-134号
計										
単価										



1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格								
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U 型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-135号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=2000 1000kg/個以下	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしま たは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによ る補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝 の本数（本/10m）＝0本/10m：	m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-136号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 L=600 60kg/個以下	単位	m		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：	m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-137号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下	単位	m		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤 去：	m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-138号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格								
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 1000kg/個以下		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なし または省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長 さによる補正有無＝長さによる補正無し：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-139号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格									
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定コム付		T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-140号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工 I (標準単価)	U字溝 1種 240	単位	枚		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝240 33×4.5×60：時間的制 約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-141号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工 I （標準単価）		U字溝 1種 300		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し ：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-142号	
計													
単価													



1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレチンク 蓋		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-143号
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020		
名称		規格							
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-144号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレチン <sup>※</sup> 蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-145号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格		枚		1	単価		
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 クレチンク 蓋	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-146号
計								
単価								

1次単価表

単-21号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレチン <sup>®</sup> 蓋	単位	枚				1		単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-147号					
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 クレーチング 蓋		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-148号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工 I （標準単価）	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	単位	枚		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：	枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-149号		
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020			
名称		規格								
蓋版設置工 I (標準単価)		JIS3種 300 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品			単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：			枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-150号
計										
単価										



1次単価表

単-25号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（タ <sup>ク</sup> タイル）T-25 細目 L=500 ク <sup>ク</sup> レ <sup>ク</sup> チ <sup>ク</sup> ン <sup>ク</sup> ク 蓋 志摩市マ <sup>ク</sup> ク入	単位	枚				1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-151号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格							
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（タ <sup>ク</sup> タイル）T-25 細目 L=500 ク <sup>ク</sup> レーチン <sup>ク</sup> グ 蓋 志摩市マ <sup>ク</sup> ク入		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-152号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 クレーチング蓋	単位	枚		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-153号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020			
名称		規格									
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 クレーチン <sup>ク</sup> 蓋		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-154号
計											
単価											

1次単価表

単-29号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋	単位	枚		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-155号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋	単位	枚		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-156号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格								
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチンク 蓋		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-157号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチンク 蓋	単位	枚				1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-158号	
計											
単価											



1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		1		単価			
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40kg/枚以下		枚		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		設置手間 40kg/枚以下		枚		1						WYB00001 管理費区分 無 単-159号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-34号

単-34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40を超え170kg/枚以下		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		設置手間 40を超え170kg/枚以下		枚	1					WYB00002 管理費区分 無 単-160号
計										
単価										

1次単価表

単-35号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 40kg/枚以下	単位	枚			1		単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-161号					
計											
単価											

1次単価表

単-36号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 40を超え170kg/枚以下	単位	枚		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-162号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格無蓋		m		1		単価					
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝無蓋：		m		1						CB433510 管理費区分 無 単-163号	
計													
単価													

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 コンクリート蓋		m		1		単価					
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝有蓋 コンクリート蓋：		m		1						CB433510 管理費区分 無 単-164号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	作業形態　；側溝蓋規格有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝有蓋 鋼蓋（ボルト締無）：		m	1					CB433510 管理費区分 無 単-165号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単-40号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
桧清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm未満		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
桧清掃（人力清掃工）		蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm未満：		箇所	1					CB433710 管理費区分 無 単-166号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



1次単価表

単-41号

単-41号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
桧清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		有蓋 25cm以上		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
桧清掃（人力清掃工）		蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm以上：		箇所	1					CB433710 管理費区分 無 単-167号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-42号

単-42号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格								
機械除草（総合評価）道路		（肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		飛び石防護の有無＝無し：運搬機械選定＝ダ ンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラッ ク運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全て の費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 2	1					CB432160 管理費区分 無 単-168号
計										
単価										

1次単価表

単-43号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械除草（総合評価）河川		除草・集草・積込運搬 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）		除草機種＝肩掛式（カッタ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：飛散防止措置＝無し：		m 2		1						CB320070 管理費区分 無 単-169号	
運搬（堤防除草）		運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 2		1						CB320050 管理費区分 無 単-170号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-44号

単-44号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格									
ガードレール設置工（市場単価）		土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1						WB810510 管理費区分 無 単-171号
計											
単価											

1次単価表

単-45号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
ガードレール設置工（市場単価）	Co建込 塗装品 Gr-C2B 白色	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-172号					
計											
単価											

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-4E（土中建込用）		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m		1						WB810530 管理費区分 無 単-173号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-47号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-2B（Co建込用）		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m		1						WB810530 管理費区分 無 単-174号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-48号

単-48号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-175号
計										
単価										



1次単価表

単-49号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCo建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m		m		1		単価					
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：		m		1						WB810760 管理費区分 無 単-176号	
計													
単価													

1次単価表

単-50号

単-50号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-177号		
計								
単価								

1次単価表

単-51号

単-51号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-178号		
計								
単価								

1次単価表

単-52号

単-52号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-179号
計								
単価								

1次単価表

単-53号

単-53号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-180号
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単-54号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込　ビーム式・パネル式　支柱間隔3m		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810770 管理費区分 無 単-181号
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単-55号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：	m	1					WB810770 管理費区分 無 単-182号
計								
単価								

1次単価表

単-56号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
道路障害物処理工	通常 (6時～20時)	単位	回	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
軽作業員		人	0.25			R0103 管理費区分 無					
ライトバン	1時間	台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-183号					
計											
単価											



1次単価表

単-57号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000010	
名称	規格										
道路障害物処理工	夜間 (20時～6時)	単位	回	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
軽作業員		人	0.25			R0103 管理費区分 無					
ライトバン	1時間	台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-184号					
計											
単価											

1次単価表

単-58号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） （平積0.20m3）		m3		1		単価					
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-185号	
計													
単価													

1次単価表

単-59号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） （平積0.10m3）		m3		1		単価					
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-186号	
計													
単価													

1次単価表

単-60号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土砂 現場制約あり		m3		1		単価					
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-187号	
計													
単価													

1次単価表

単-61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械床掘		土砂 上記以外（小規模） （平積0.20m3）		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-188号	
計													
単価													

1次単価表

単-62号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
機械床掘	クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-189号					
計											
単価											

1次単価表

単-63号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
人力床掘		土砂 現場制約あり		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-190号	
計													
単価													

1次単価表

単-64号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3 （平積0.20m3）		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-191号	
計													
単価													



1次単価表

単-65号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
機械埋戻	クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-192号					
計											
単価											

1次単価表

単-66号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
人力埋戻		土砂 締固め有り		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-193号	
計													
単価													

1次単価表

単-67号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
人力盛土				m3		1							
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単-194号	
計													
単価													

1次単価表

単-68号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
機械埋戻	クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-195号					
計											
単価											

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40		m3		1		単価					
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-196号	
計													
単価													

1次単価表

単-70号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
人力埋戻		RC-40		m3		100		単価					
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2t~4t		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：		m3		100						CB210410 管理費区分 無 単-197号	
計													
単価													

1次単価表

単-71号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬（施工ハッケーシ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-198号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬（施工ハッケーシ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-199号	
計													
単価													



1次単価表

単-73号

単-73号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格								
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・ 規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（k m）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-200号
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単-74号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装版切断（施工ハッケーシ）	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-201号
計								
単価								

1次単価表

単-75号

単-75号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版切断（施工ハッケーシ）		コンクリート舗装版 15cm以下		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-202号
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単-76号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
構造物取壊し工（標準単価）	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-203号		
計								
単価								

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格								
構造物取壊し工（標準単価）	無筋構造物 人力施工	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-204号			
計									
単価									

1次単価表

単-78号

単-78号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格								
As舗装版破碎・積込（標準単価）		山積0.13m3（平積0.10m3）		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-205号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-79号

単-79号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格											
As舗装版破碎・積込（標準単価）		山積0.28m3（平積0.20m3）		単位	式	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単-206号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-80号

単-80号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格											
As舗装版破碎・積込（標準単価）		人力施工		単位	式	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-207号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



1次単価表

単-81号

単-81号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称		規格							
アスファルト塊運搬費		As塊		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-208号
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単-82号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格									
コンクリート塊運搬費		無筋Con塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-209号
計											
単価											

1次単価表

単-83号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
コンクリート塊運搬費	鉄筋Con塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	式		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-210号	
計											
単価											

1次単価表

単-84号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価			
建設廃棄物受入れ料金		As塊													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650870 管理費区分 T			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-85号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価			
建設廃棄物受入れ料金		無筋Con塊													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		1						ZA10650860 管理費区分 T			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Con塊	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1					ZA10650850 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-87号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
練石積工		裏込コンクリート (t=10cm) 水抜きパイプ設置 現場 雑石流用		m2		1		単価					
石積 (練石) (複合)		石の種類=雑割石：直高=1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 裏込材規格=再生クラッシュ RC-40：		m 2		1						CB221810 管理費区分 無 単-211号	
水抜管		硬質塩化ビニール (V P 5 0)		m		0.12						ZA10220280 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-88号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材なし		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単-212号	
計													
単価													



1次単価表

単-89号

単-89号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020		
名称		規格									
不陸整正		補足材t=3cm (RC-40) 再生材		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-213号
計											
単価											

1次単価表

単-90号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材t=3cm (M-30) 粒度調整碎石		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単-214号	
計													
単価													

1次単価表

単-91号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材		m2		1		単価					
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-215号	
計													
単価													

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-216号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-93号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石		m2		1		単価					
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-217号	
計													
単価													

1次単価表

単-94号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
表層工	機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	単位	m2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-218号					
計											
単価											

1次単価表

単-95号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
表層工	機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	単位	m2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-219号					
計											
単価											

1次単価表

単-96号

単-96号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020						
名称		規格											
表層工		人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン PK-3			単位	m2		数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：			m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-220号
計													
単価													



1次単価表

単-97号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
表層工	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン PK-3	単位	m2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-221号		
計											
単価											

1次単価表

単-98号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格										
表層工（オーバーレイ）	機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	単位	m2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-222号					
計											
単価											

1次単価表

単-99号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工（オーバーレイ）		人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4		m2		1		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-223号	
計													
単価													

1次単価表

単-100号

単-100号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称		規格											
アスカープ（施工パッケージ）		再生細粒度アスファルト混合物13 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m		数量		1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
アスカープ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生 細粒度アスコン（1 3 F）：費用の内訳＝全 ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m	1						CB410330 管理費区分 無 単-224号		
計													
単価													

1次単価表

単-101号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装		18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り		m2		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-225号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-102号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装		21-8-25 (20) (高炉) 10cm厚 金網有り 小型車割増有り		m2		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21- 8-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養 生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-226号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2		10						ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.2						R0102 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-103号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
コンクリート舗装	21-8-25 (20) (高炉) 15cm厚 金網有り 小型車割増有り	単位	m2		数量	10		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21- 8-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養 生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		1.5						CB240010 管理費区分 無 単-227号	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2		10						ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.2						R0102 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-104号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート工		18-8-25 (20) (高炉) 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-228号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



1次単価表

単-105号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
コンクリート工	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-229号		
計											
単価											

1次単価表

単-106号

単-106号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
コンクリート工		18-8-25 (20) (高炉) 小型構造物 一般養生 小型車割増有り		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車 打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッパ・クレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-230号
計										
単価										

1次単価表

単-107号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
コンクリート工	18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	単位	m3		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車 打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生 工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッパ ンクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-231号		
計											
単価											

1次単価表

単-108号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
モルタル練工（施工パッケージ）	高炉1：3	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1：3：費用の内訳 ＝全ての費用：	m 3	1			CB240060 管理費区分 無 単-232号					
計											
単価											

1次単価表

単-109号

単-109号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格									
型枠工	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単-233号	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単-110号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020	
名称	規格									
型枠工	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠工		均しコンクリート		m2		1		単価					
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		1						CB240210 管理費区分 無 単-235号	
計													
単価													

1次単価表

単-112号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋設型枠設置工（Ⅰ）		KCフォーム相当品 材工共300用		m2		39		単価					
KCフォーム相当品				枚		100						WYB00003 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.26						R0102 管理費区分 無	
計													
単価													



1次単価表

単-113号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基礎砕石工		RC-40 再生材 t=10cm 小型車割増有り		m2		1		単価					
基礎砕石		砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB221110 管理費区分 無 単-236号	
計													
単価													

1次単価表

単-114号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無					
計											
単価											

1次単価表

単-115号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
粒度調整碎石		M-30		m3		1		単価					
粒度調整碎石		M-30		m3		1		単価					
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-116号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3		1		単価					
山土		盛土用（現場渡し）		m3		1						ZA10030420 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-117号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し用砂				m3		1							
砂		埋め戻し用		m 3		1						Z002150002 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-118号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格										
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm （SD295A） 施工規模10トン未満	単位	kg	数量	1,000	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1						WB810010 管理費区分 無 単-237号		
計											
単価											

1次単価表

単-119号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ 90mm以上 φ 100mm未満		孔		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：		孔		1						CB224430 管理費区分 無 単-238号	
計													
単価													

1次単価表

単-120号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ 180mm以上 φ 200mm未満		孔		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：		孔		1						CB224430 管理費区分 無 単-239号	
計													
単価													



1次単価表

単-121号

単-121号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
ダンプトラック運転費	2t（運転手なし） 支給品等運搬用	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	3.8			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無  Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無  Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

1次単価表

単-121号

単-121号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1. 000-00000020		
名称		規格										
ダンプトラック運転費		2t（運転手なし） 支給品等運搬用		単位	時間		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-122号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう工		側面並べ ビニル袋 撤去含む		m2		1		単価					
土のう積工		作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕捨て・積立・撤去：		m 2		1						WB252620 管理費区分 無 単-240号	
計													
単価													

1次単価表

単-123号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう工		小口並べ ビニル袋		m2		1		単価					
土のう積工		作業区分=小口並べ：作業内容=仕捨て・積立		m 2		1						WB252620 管理費区分 無 単-241号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-124号

単-124号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格								
大型土のう工		製作・撤去 購入土 耐候性大型土のう 長期 仮設（3年）対応		単位	袋	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-242号
計										
単価										

1次単価表

単-125号

単-125号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称	規格							
大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-243号		
計								
単価								

1次単価表

単-126号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面保護工		植生土のう工		m2		10		単価					
山土		盛土用（現場渡し）		m3		3.4						ZA10030420 管理費区分 無  Z1	
植生土のう		60×40cm		袋		170						ZA10260100 管理費区分 無	
普通作業員				人		5.1						R0102 管理費区分 無  Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計													

1次単価表

単-126号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面保護工		植生土のう工		m2		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



参考資料 (1)

単-127号                      DXK28505

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10mリサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-128号                      DXK28505

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし U字溝 300A 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0    3 0 0 k g 以下    制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A   3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0    リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-129号                      DXK28505

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし J I S1種 250 2m 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品 L=2000 1000kg/		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5						Z002308009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0. 6						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-130号                      DXK28505

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5				Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	0.6				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-131号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C-4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無
U型側溝		RU=250		本	5				YN16000010-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C-4 0		m 3	0.6				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-132号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無
U型側溝		RU=300A		本	5				YN16000010-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-133号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 10本/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
U型側溝		道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000		本	10					YN16000010-003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-134号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0 本/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料 (1)

単-135号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0    3 0 0 k g 以下    制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-136号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 0本/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-137号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用 撤去		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無		m	10						Q001365001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-138号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-139号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単-140号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
グレーチング蓋	現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型 300用（鋼製）	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-141号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚		100				Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋（1種）	2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0 リサイクル認定製品	枚		100				Z002320001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-142号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋（1種）	3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 リサイクル認定製品	枚	100					Z002320002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								



参考資料 (1)

単-143号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製） T-2 L=1000	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-144号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製） T-2 L=1000	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-145号		WB821430				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格									
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製） T-2 細目 L=1000		枚	100						Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-146号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製） T-2 細目 L=1000	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-147号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製） T-14 L=1000	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-148号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-149号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100						Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種	2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定製品	枚	100						Z002324005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-150号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100						Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種	3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100						Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料 (1)

単-151号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	JIS側溝250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-152号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	JIS側溝300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-153号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000	枚	100					Y000301000-011 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-154号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	JIS側溝300用（鋼製） T-25 L=1000	枚	100			Y000301000-012 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-155号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
コンクリート蓋	RC-250	枚	100			Y000301000-013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-156号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
コンクリート蓋		RC-300		枚	100						Y000301000-014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-157号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	RC-250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マ-ク入り	枚	100			Y000301000-015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-158号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	RC-300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り	枚	100			Y000301000-016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



参考資料 (1)

車-159号		WYB00001				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020			
名称		規格									
蓋版		設置手間 40kg/枚以下		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	1						Q001367001 管理費区分 無  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1)

単-160号                      WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	設置手間 40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	1			Q001367002 管理費区分 無  Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-161号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (1)

単-162号                      WB821430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号                      CB433510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020				
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	単位	m	数量	1	単価							
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率					%								
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号                      CB433510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号                      CB433510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋（ホルト締無）	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号                      CB433710

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
桧清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号                      CB433710

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
桧清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号                      CB432160

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し タンクトラック（オート・ディーゼル・2t積） 11.5 km以下 全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号                      CB432160

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し タンポトラック（オノロード・ディーゼル・2t積） 11.5 km以下 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

CB432160

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し タンクトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5 km以下 全ての費用		単位	m 2	数量	1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm		%			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号                      CB320070

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
除草，集草（人力）， 梱包 積込・荷卸（総合）		肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し ダンプトラック（オンロード・デ・イセ・ル・2t積） 無し		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号                      CB320070

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）		肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 無し		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm		%							M002031005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号                      CB320050

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬（堤防除草）	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 無し 11.0km以下 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号                      CB320050

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
運搬（堤防除草）		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 無し 11.0km以下 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無



参考資料 (1)

単-171号                      WB810510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m			1		単価		
				数量						
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m		1						Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-172号                      WB810510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-173号		WB810530						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格									
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1						Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-174号                      WB810530

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		m	1				Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-175号

WB810760

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無				
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=1000（土中建込）	m	100			ZA10310380 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (1)

単-176号                      WB810760

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001154004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵　3段		H=800 根入長=400（独立基礎用）		m	100					ZA10310390 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-177号                      WB810760

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (CO建込)	m	100			ZA10310400 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-178号                      WB810760

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無				
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238006 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										



参考資料 (1)

単-179号                      WB810760

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100						Q001154004 管理費区分 無		
転落防止柵　4段	H=1100 根入長=450（独立基礎用）	m	100						Z004238005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-180号                      WB810760

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (C0建込)	m	100			Z004238004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-181号                      WB810770

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-182号                      WB810770

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (1)

単-183号                      KS100200

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ライトバン	1時間	単位	台・日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.6			Z040011001 管理費区分 無		
ライトバン	1.5L	時間	1			MT40010001 管理費区分 無		
ライトバン	同上	日	1			ML40010001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-184号                      KS100200

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000010	
ライトバン	1時間	単位	台・日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.6			Z040011001 管理費区分 無		
ライトバン	1.5L	時間	1			MT40010001 管理費区分 無		
ライトバン	同上	日	1			ML40010001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-189号		D9420000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格									
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.7						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2.273						D9529000 管理費区分 無 単-244号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-189号                      D9420000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-192号                      D9421000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538						D9529000 管理費区分 無 単-244号
タンバ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単-245号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-192号                      D9421000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 無	単位	m3		100		単価			
				数量						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%							L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号                      CB210510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号                      CB210510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路体（築堤）盛土	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-195号                      D9421100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6						D9512000 管理費区分 無 単-246号
タンバ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単-245号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-195号                      D9421100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-196号		D9421000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020		
名称		規格									
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－ 4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）：		日	1.538						D9529000 管理費区分 無 単-244号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単-245号
再生クラッシャーラン		RC－4 O		m 3	126						Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-196号                      D9421000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率					%									
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ			%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー			%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m			%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-203号                      WB824010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-204号                      WB824010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-205号                      D9427010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.49						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.74						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606						D9529000 管理費区分 無 単-244号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-205号                      D9427010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-206号                      D9427000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.42					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.63					R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなない 0時間		時間	3.35					K0202015 管理費区分 無 単-247号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (1)

単-206号                      D9427000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号                      CB430310

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号                      CB430310

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3／m i n	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-208号                      D9423100

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-248号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号                      CB221810

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
石積（練石）（複合）	雑割石 1. 0m以上1. 5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュン RC-40	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
石工		%				R0107 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号                      CB221810

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
石積（練石）（複合）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャー RC-40		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0		%							Z002122003 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号                      CB221810

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
石積（練石）（複合）		雑割石 1. 0m以上1. 5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュン RC-40		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊		%							L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（ブレード幅3. 1m第2次）〕		%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8 ～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間率(%)			労務調整-超過-規制		価格コード	
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型 (第2次) 〕		ブレード幅3． 1 m		%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型 (第2次) 〕		運転質量10 t 締固め幅2． 1 m		%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%				L001060003 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間(1/1000)			労務調整-超過-規制		材料費(1/1000)				
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型 (第2次) 〕		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型 (第2次) 〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%				L001060003 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間率		労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号                      CB410040

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号                      CB410040

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M－3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率 (%)		労働調整-超過-規制		労働費率 (%)	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率(%)		労務調整-超過-規制		材料区分(%)	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1． 4～3． 0 m		%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t		%				L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率		労務調整-超過-規制		管理費区分	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間率			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m		%						L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t		%						L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用	単位	m 2		数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号                      CB410330

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3 F) 全ての費用	単位	m		数量	1		単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号                      CB410330

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3 F） 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）		%							Z004101005 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号                      CB410330

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020			
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3 F） 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕		4． 0～4． 5 m 3／h		%							M001020001 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚﾝ機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手 (特殊)				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手 (特殊)				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		%							Z002012002 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手 (特殊)				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		%							Z002012002 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率等		労務調整-超過-規制		管理費区分等		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下、小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		%							L001130004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無
機械構成比率				%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		%							L001130004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号                      CB240060

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%							Z002002008 管理費区分 無

CB240060

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
コンクリート用骨材	砂利 2.5 mm（洗い）	%						Z002102002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号                      CB221110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号                      CB221110

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0    小型 2 t ～ 4 t		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 .   2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

CB221110

單価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率(%)		労務調整-超過-規制		管理費区分(%)	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-237号                      WB810010

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	単位	t	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5    D 1 3	t	1. 03						Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1						Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号                      CB224430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
ダイヤモンドビット		1 1 0 m m    スタンダード		%						Z006531004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m		%						M002015008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号                      CB224430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号                      CB224430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号                      CB224430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下		単位	孔	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
ダイヤモンドビット		2 0 4 m m    スタンダード		%							Z006531008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m		%							M002015008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号                      CB224430

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-240号                      WB252620

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	2. 8			ZA10030420 管理費区分 無		
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	140			Z006082001 管理費区分 無		
普通作業員		人	5. 88			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-240号                      WB252620

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土のう積工	側面並べ 仕捨て・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-241号                      WB252620

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m 2	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	3. 4			ZA10030420 管理費区分 無		
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	170			Z006082001 管理費区分 無		
普通作業員		人	5. 1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-241号                      WB252620

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m 2	数量	10	単価					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-242号                      WB252730

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 278			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 278			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 278			R0102 管理費区分 無		
耐候性大型土のう	φ 110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-242号                      WB252730

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 278			WK250500 管理費区分 無 単-249号				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無				
計										
単価										



参考資料 (1)

単-243号                      WB252730

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無		
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-250号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-243号                      WB252730

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料 (2)

単-244号                      D9529000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1．2号		L	25				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (2)

単-244号                      D9529000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
単価									

参考資料 (2)

単-245号                      D9527000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
タンバ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
ランマ	質量6 0～8 0 k g	日	1. 38			M000806001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単-245号                      D9527000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
タンバ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
単価										

参考資料 (2)

単-246号		D9512000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 2月27日 令和 5年 2月27日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	時間	数量	1	単価		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単-246号                      D9512000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										



参考資料 (2)

単-247号                      K0202015

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単-247号                      K0202015

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間	単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料 (2)

単-248号                      D9516000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2)

単-248号                      D9516000

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										

参考資料 (2)

単-249号 WK250500

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t吊	日	1. 39			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単-249号                      WK250500

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料 (2)

単-250号 WK250500

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	74			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t吊	日	1. 26			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単-250号                      WK250500

単価適用年月日	令和 5年 2月27日
歩掛適用年月日	令和 5年 2月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
バックホウ運転	撤去 6m以下								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
単価									



登録単価

[illegible]