

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度
工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港B物揚場機能保全工事

単価適用日		令和5年4月1日（設計単価） 2023年4月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		積算基準（共通編・道路編・河川編 令和4年7月制定版）、漁港漁場関係工事積算基準（令和4年度版）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A	
	石材	V02：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	6 7：漁港構造物工事
		施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）」令和4年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con塊（2,350円/m3）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和5年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港B物揚場機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	漁港構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
土工			式	1					
土工			式	1					
掘削		土砂	m3	9					単-1号
作業土工			式	1					
床掘		土砂	m3	208					単-2号
土砂等運搬		土砂	m3	39					単-3号
裏込・裏埋工			式	1					
裏込工			式	1					
裏込石		1~70kg	m3	51					単-4号
裏込石（運搬）		1~70kg	m3	64					単-5号
吸出し防止材		883N/5cm以上	m2	176					単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港B物揚場機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	漁港構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込均し		陸上施工 ±20cm 潮待ち部以外	m2	60					単-7号
裏込均し		陸上施工 ±20cm 潮待ち部	m2	84					単-8号
裏埋工			式	1					
裏埋土			m3	160					単-9号
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5- 40（高炉）	m3	116					単-10号
基礎砕石		RC-40 t=15cm	m2	577					単-11号
型枠			m2	25					単-12号
目地		瀝青質系 t=10mm	m2	62					単-13号
溶接金網		φ 6 150×150	m2	577					単-14号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港B物揚場機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	漁港構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し		無筋	m3	173					単-15号
殻運搬・処分		無筋	m3	173					単-16号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港B物揚場機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備			主たる工種	漁港構造物工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	漁港構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	漁港構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 水産課
発注年月

契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 漁港構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 ％または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
掘削		土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝標準：		m 3	1				SH112010 管理費区分 無 単-17号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘		土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：		m 3	1				SH112110 管理費区分 無 単-18号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-19号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
裏込石		1~70kg		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
裏込材 投入		1~70kg		m3	1				WYB00006 管理費区分 無 単-20号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
裏込石（運搬）		1~70kg		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材（運搬）		1~70kg		m3	1			WYB00007 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
吸出し防止材		883N/5cm以上		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防砂シート敷設		陸上 クレーン抜き 10m未満		m2	1				WYB00010 管理費区分 無 単-22号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
裏込均し	陸上施工 ±20cm 潮待ち部以外	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）	施工区分＝陸上施工：ラフテレーンクレーン 計上の有無＝無し：均し区分、精度＝裏込均 し（Ⅱ）（±20cm）：施工規模区分＝1,000m 2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外：	m 2	1			DH109060 管理費区分 無 単-23号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格						
裏込均し	陸上施工 ±20cm 潮待ち部	単位	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）	施工区分＝陸上施工：ラフテレーンクレーン 計上の有無＝無し：均し区分、精度＝裏込均し（Ⅱ）（±20cm）：施工規模区分＝1,000m 2未満：潮待ち区分＝潮待ち部：	m 2	1				DH109060 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
裏埋土				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：		m 3	1				SH112140 管理費区分 無 単-25号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5- 40（高炉）		m3		1		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-26号	
計													
単価													

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基礎碎石		RC-40 t=15cm		m2		1		単価					
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB221110 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
型枠				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
目地		瀝青質系 t=10mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
伸縮目地工（瀝青質系）		t = 10mm		m 2	1				Q301101010 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		1							
溶接金網敷設		φ 6 150×150		m2		1						WYB00017 管理費区分 無 単-29号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
コンクリート取壊し		無筋		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1				DH115010 管理費区分 無 単-30号
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
殻運搬・処分		無筋 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
殻運搬				m3	1						WYB00012 管理費区分 無 単-31号		
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-32号		
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

SH112010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 標準		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z305010250 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

SH112010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 標準		m 3		1							
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ型) [標準型・排対型 (第2次)]		標準バケット容量 山積0.28m3/平積0.2m3		%								M304070000 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

SH112110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

SH112110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模)		m 3		1							
軽油		1. 2 号		%								Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・排対型 (2次)]		標準バケット容量 山積0.28m3／平積0.2m3		%								M304071000 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-19号

WYB00011

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬				m3		1							
ダンプトラック運搬		運搬距離（実数入力）＝0.57km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3		1						DE120260 管理費区分 無 単-33号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単-34号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-35号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-20号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材 投入	1~70kg	m3	1			
積込 (ルーズ)	土質=岩塊・玉石：作業内容=平均施工幅1m 以上2m未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-21号

WYB00007

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
裏込材 (運搬)		1~70kg		m3		1		単価					
材料費		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質=岩塊・玉石：作業内容=土量50,000m3 未満：		m 3		1						Y000800003-002 管理費区分 無	
ダンプトラック運搬		運搬距離 (実数入力) =0.57km：運搬状況による係数 β =上記以外：機種=2t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3		1						DE120260 管理費区分 無 単-38号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-22号 WYB00010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防砂シート敷設		陸上 クレーン抜き 10m未満		m2		600		単価					
防砂シート		厚5mm以上 ポリエステル製不織布		m2		660						ZA10220360 管理費区分 無	
普通作業員				人		9						R0102 管理費区分 無	
雑材料		0.5%		式		1						ZS7H10040 管理費区分 無	
計												ZZ1	
単価													

参考資料 (1)

単-23号 DH109060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
裏込均し (Ⅰ, Ⅱ) (陸上)		陸上施工 無し 裏込均し (Ⅱ) (±20cm) 1, 000m2未満 潮待ち部以外		m 2		100		単価					
バックホウ (排出ガス対策型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				日		1.1						DHT22670 管理費区分 無 単-39号	
普通作業員				人		14						R0102 管理費区分 無	
雑材料				式		1						ZS7H10030 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-24号 DH109060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
裏込均し (Ⅰ, Ⅱ) (陸上)		陸上施工 無し 裏込均し (Ⅱ) (±20cm) 1, 000m2未満 潮待ち部		m 2		100		単価					
バックホウ (排出ガス対策型) 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)				日		1. 2						DHT22670 管理費区分 無 単-39号	
普通作業員				人		15. 4						R0102 管理費区分 無	
雑材料				式		1						ZS7H10030 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

SH112140

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂		m 3		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

SH112140

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂		m 3		1							
材料構成比率				%									
軽油		1. 2 号		%								Z305010250 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z304010030 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・排対型（2次）〕		標準バケット容量 山積0.28m3／平積0.2m3		%								M304071000 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 SH112140

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂		m 3		1							
ランマ		質量60～80kg		%								M303650000 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB2211110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-29号 WYB00017

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶接金網敷設		φ 6 150×150		m2		100							
普通作業員				人		2						R0102 管理費区分 無	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2		100						ZA10130020 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-30号

DH115010

単価適用年月日

令和 5年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 5年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10			Q314601010 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (1)

単-31号

WYB00012

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
殻運搬		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬	運搬距離（実数入力）＝0.57km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単-40号	
積込（コンクリート殻）	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単-41号	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-32号 WB020051

単-32号		WB020051					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
処分費 (m3)				単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100						ZA10650860 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (2)

単-33号

DE120260

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬		0.57km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 良好		m3		10		単価					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：		時間		2.53						DE540240 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-34号

CB210020

単-34号				CB210020				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020					
名称				規格													
積込（ルーズ）				土砂 土量50,000m3未満				単位	m 3		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																	
労務構成比率								%									
運転手（特殊）								%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率								%									
軽油				1. 2号				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-34号 CB210020

単-34号		CB210020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8 m 3		%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-35号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 パック材山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手 (一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-35号 CB210110

単-35号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-36号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-36号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満		m 3		1		1		1			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3		%								M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-37号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-37号 CB210020

単-37号		CB210020					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
積込（ルーズ）		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-38号

DE120260

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬		0.57km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 良好		m3		10		単価					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：		時間		2.02						DE540240 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													

参考資料 (2)

単-39号 DHT22670

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）				L		101						Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）				人		1						R0114 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3		時間		6.3						M302451000 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上		供用日		1.64						M302451000 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-39号 DHT22670

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）												
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-40号

DE120260

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬		0.57km 上記以外 2t コンクリート塊 バック ホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 良好		m3		10		単価					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない： タイヤ損耗費=良好：		時間		3.47						DE540240 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号 CB224260

単-41号		CB224260						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
積込（コンクリート殻）		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CB224260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (3)

単-43号

DE540240

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		岩石工の割増対象にしない 良好		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	0.17						R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	3.8						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1						M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好		時間	1						Z010020022 管理費区分 無
計											

参考資料 (3)

単-43号 DE540240

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 2t積級		岩石工の割増対象にしない 良好										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

登録単価

[illegible]