

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
市道板橋線（1号箇所）														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	31	m 3			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩 部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚 100mm													
		上層路盤（車道・路肩 部）	材料=粒度調整砕石 M-30; 全仕上り厚 (実数入力) =100mm; 施工区分=1層施 工; 費用の内訳=全ての費用	305	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚40mm;平 均幅員3.0m超													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm; 材料=再生密粒度アス コン（1 3）; 瀝青材料種類=プ ^レ ライムコ ^ー ト PK-3; 費用の内訳=全ての費用	305	m 2			1	1	1	0			
縁石工														
縁石工														
アスカープ	材料種類再生細粒度アス コン(13);断面積215cm2 以上235cm2未満													
		アスカープ	断面積=215cm2以上235cm2未満; 材料= 再生細粒度アスコン（1 3）; 費用の 内訳=全ての費用	53	m			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚 15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装 版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費 用	11	m			1	1	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有 無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版 厚=15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用	305	m 2			1	1	1	0			
						計								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
市道板橋線（2号箇所）														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	23	m 3			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩 部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚 100mm													
		上層路盤（車道・路肩 部）	材料=粒度調整砕石 M-30; 全仕上り厚 （実数入力）=100mm; 施工区分=1層施 工; 費用の内訳=全ての費用	234	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スコン(13);舗装厚40mm;平 均幅員3.0m超													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm; 材料=再生密粒度ア スコン（13）; 瀝青材料種類=プライム コートPK-3; 費用の内訳=全ての費用	234	m 2			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚 15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装 版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費 用	11	m			1	1	1	0			
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm													
		舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有 無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版 厚=15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用	234	m 2			1	1	1	0			
						計								