

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 志教総第1号
工事名	東海中学校送迎用駐車場整備工事

単価適用日		令和5年度6月1日（設計単価） 2023年6月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編・下水道編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２） - ２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1．運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2．準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
As殻 (2,350円/m ³) の処分費を計上しています。 無筋Con殻 (2,350円/m ³) の処分費を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額（－1,825円/式）を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
東海中学校送迎用駐車場整備工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	42					単-1号
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	0.01					単-2号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	5					単-3号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	2					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	45					単-5号
擁壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	東海中学校送迎用駐車場整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工		式	1						
重力式擁壁工	コンクリート18 - 8 - 4 0BB	m	2					単-6号	
排水構造物工		式	1						
側溝工		式	1						
U型側溝	300A 再利用設置	m	0.6					単-7号	
管布設工		式	1						
硬質塩化ビニル管	規格呼び径 300mm;管 径300mm;支給の有無無 砂基礎含む	m	6					単-8号	
ます設置工		式	1						
ます	会所桧 450 × 450	箇所	1					単-9号	
構造物撤去工		式	1						
側溝撤去工		式	1						
U型側溝	300A 再利用撤去	m	0.6					単-10号	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
東海中学校送迎用駐車場整備工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1					
既設フェンス撤去		ネットフェンスH=2,100 金網、支柱等含む	m	4					単-11号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	2					単-12号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	14					単-13号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1					単-14号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm	m2	17					単-15号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	4					単-16号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-17号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.7					単-18号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-19号

設計内訳書

工事名	東海中学校送迎用駐車場整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.7				単-20号
現場発生品運搬		発生材種類鉄くず	回	1				単-21号
碎石敷均し工		式	1					
碎石敷均し工		式	1					
下層		路盤材種類クマシラン C-40;仕上り厚60mm	m2	400				単-22号
上層		路盤材種類単粒度碎石 仕上り厚30mm土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満	m3	12				単-23号
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック		ブロック規格B種,乗入直	m	6				単-24号
歩車道境界ブロック		ブロック規格B種,乗入斜	m	1				単-25号
舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
東海中学校送迎用駐車場整備工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	17						単-26号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm	m2	17						単-27号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クランツァン RC-40;仕上り厚140mm	m2	17						単-28号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4						単-29号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	4						単-30号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クランツァン RC-40;仕上り厚120mm	m2	4						単-31号
コンクリート舗装工			式	1					
乗入れコンクリート	コンクリート規格各種;コンクリート規格21 - 8 - 25BB;舗装厚100mm 溶接金網含む	m2	12						単-32号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類路盤材(砕石各種);路盤材規格再生切込砕石 RC-40;仕上り厚100mm	m2	12						単-33号

設計内訳書

工事名	東海中学校送迎用駐車場整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	7					単-34号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

[illegible]

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員4.0m以上		m3		1		単価					
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-37号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1		CB210030 管理費区分 無 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-40号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

単-6号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
重力式擁壁工		コンクリート18 - 8 - 40BB		単位	m	数量		2		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.13						CB240010 管理費区分 無 単-41号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m 2	1.45						CB240210 管理費区分 無 単-42号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	0.9						CB221110 管理費区分 無 単-43号		
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
U型側溝	300A 再利用設置	単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60kg/個 以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシャ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-44号
計								
単価								

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020			
名称		規格									
硬質塩化ビニル管		規格呼び径 300mm;管径300mm;支給の有無無 砂基礎含む		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 300mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	10						DGD60010 管理費区分 無 単-45号
砂基礎工		砂基礎設置 機械施工		m3	4.03						WYB00007 管理費区分 無 単-46号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ます		会所柵 450 × 450		個		1						WYB00008 管理費区分 無 単-47号	
ます設置工(コンクリート製)		呼び方 = 雨水5号内のり45 × 45cm :		箇所		1						DGD10840 管理費区分 無 単-48号	
ます接続工				箇所		1						DGD10850 管理費区分 無 単-49号	
ます基礎工(人力)		基礎材質 = 再生クラッシャーラン : 基礎材数量(m3) (実数入力) = 0.449m3 :		箇所		1						DGD10860 管理費区分 無 単-50号	
計													

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ます	会所桧 450 × 450	単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝	300A 再利用撤去	単位	m		数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
U型側溝	作業区分 = 再利用撤去 : L=1000・L=4000・L=5000使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	m	1						WB821410 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
既設フェンス撤去		ネットフェンスH=2,100 金網、支柱等含む		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ネットフェンス撤去		金網、支柱等含む H=2,100		m	1						WYB00006 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-52号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-53号
計											
単価											

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-54号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-55号
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-56号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-58号	
計													
単価													

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-59号
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-60号
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
現場発生品運搬		発生材種類鉄くず		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（ km ） = 9.0km以下：1回当り平均積載質量（ t ） = 0.1t超0.2t以下：		回	1				CB010410 管理費区分 無 単-61号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層	路盤材種類クマシラン C-40;仕上り厚60mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 60mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クマシラン C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層		路盤材種類単粒度碎石仕上り厚30mm土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満		m3		100		単価					
積込（ルーズ）		土質 = 岩塊・玉石：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3		100						CB210020 管理費区分 無 単-63号	
単粒度碎石		4号30 - 20mm		m 3		100						Z002128001 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種,乗入直		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 無し :		m	10						CB422510 管理費区分 無 単-64号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種,乗入斜		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 無し :		m	10						CB422510 管理費区分 無 単-65号
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クツツツ RC-40;仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚120mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-71号
計											
単価											

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
乗入れコンクリート		コンクリート規格各種;コンクリート規格21 - 8 - 25BB;舗装厚100mm 溶接金網含む		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚 = 20cm未満:		m 2		1						WB410820 管理費区分 無 単-72号	
コンクリート舗装工 (材料)		鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数) = 100m2 / 100m2 : 鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数) = 0t / 100m2 : 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力) = 0t / 100m2 : コンクリートの規格 = 各種 : 平均舗装厚 (実数入力) = 0.1m : アスファルト中間層の有無 = 無 :		m 2		1						WB410830 管理費区分 無 単-73号	
計													
単価													

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格再生切込碎石 RC-40;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-74号
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-75号
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員		A,B		式	1				WYB00001 管理費区分 無 単-76号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB210520

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%					L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t		%					L001071001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 1 日	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%				M000202096 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和5年6月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和5年6月1日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單價適用年月日	令和 5年 6月 1日
步掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 53 -

参考資料（１）

単-44号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.5m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
側溝	再利用	個	16.5			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（１）

単-44号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.5m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-45号 DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	呼び径 300mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			Q2G1010040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-46号 WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
砂基礎工	砂基礎設置 機械施工	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂	埋め戻し用	m 3	1			Z002150002 管理費区分 無			
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）

単-47号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
会所柵、蓋等材料費				単位	個	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
会所柵：BF250以下		450 × 450mm		個	1				ZA10065340 管理費区分 無
会所柵用蓋		450用		枚	1				ZA10065370 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-48号 DGD10840

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ます設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)		雨水5号内のり45 × 45cm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.13					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.18					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.18					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料（１）

単-48号 DGD10840

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ます設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	雨水5号内のり45 × 45cm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）

単-49号 DGD10850

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ます接続工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.065				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.065				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-50号 DGD10860

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ます基礎工(人力)		再生クラッシャーラン 0.449m3		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.024				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.024				R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.5388				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（１）

単-50号 DGD10860

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ます基礎工(人力)	再生クラッシャーラン 0.449m3	単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-51号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-52号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 1 日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和5年6月1日	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 1 日 1.000-00000020	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和5年6月1日	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 6月 1日	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1		単価					
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とてりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5 年 6 月 1 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間(17分)			労務調整-超過-規制		管理費区分	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-59号

WB020051

單價適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
処分費 (m3)			m3		100				
		単位		数量		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650860 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

单-60号

WB020051

單價適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650870 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t超0.2t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t超0.2t以下	単位	回	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%									
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	%					M000302009 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	60mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用		m 2			1				
		単位		数量			単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	60mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
クラッシャーラン		C - 4 0		%							Z002120003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 5 年 6 月 1 日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		60mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%							M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%							M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		m 3		1							
機械構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3		%								M000202019 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩道適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		B種,乗入直		%						Y000283000-003 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩道適用年月日		令和5年6月1日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩道適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉）無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		B種,乗入直		%						Y000283000-004 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ASフィニッシャー[クローラ型]		舗装幅1.4~3.0m		%								M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB410041

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410041

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
粒度調整砕石		M - 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
小型バ ック(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%								L001011002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB410041

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（歩道部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020		
下層路盤（歩道部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ(クレー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%							L001011002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%							L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和5年6月1日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和5年6月1日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%					M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5 年 6 月 1 日		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 1 日 1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和5年6月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料（１）

単-72号 WB410820

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.08				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	3.35				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	6.38				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									

志摩市

WB410820

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料(1)

単-73号

WB410830

単価適用年月日

令和 5年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工(材料)	100m ² /100m ² 0t/100m ² 0t/100m ² 各種 0.1m 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m ³	10.4			Z002012002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
溶接金網(G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m ²	100			Z001450009 管理費区分 無
鉄筋金網(S D 2 9 5)	D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0			Z001452005 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0			Z001102009 管理費区分 無

参考資料（１）

単-73号 WB410830

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート舗装工（材料）	100m2 / 100m2 0t / 100m2 0t / 100m2 各種 0.1m 無	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB410040

単-74号

CB410040

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材（砕石各種） 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-75号

WB821210

単価適用年月日

令和 5年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-75号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-76号 WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員	A,B	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人	1.4			R0803 管理費区分 無			
交通誘導警備員 B		人	0.7			R0804 管理費区分 無			
計									
単価									

登録単価

[illegible]