

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3A1志002号
工事名	市道長岡線 道路改良工事

単価適用日		令和5年6月1日（設計単価） 2023年6月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
	石材	V02：志摩 4／小型 2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m3) , As殻 (2,350円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額（－10,950円/式）を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道長岡線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	80					単-1号
作業土工			式	1					
床掘		土質土砂	m3	34					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土	m3	26					単-3号
残土処理工			式	1					
残土処理		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	85					単-4号
ブロック積工			式	1					
ブロック積工			式	1					
ブロック積		ブロック規格	m2	95					単-5号

設計内訳書

工事名	市道長岡線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込材		砕石規格再生砕石 RC-40 m3	22					単-6号
円形空洞型枠		ガードレール φ 200 m	4					単-7号
基礎工		コンクリート規格18-8-40BB（高炉） m	24					単-8号
天端工		コンクリート規格18-8-25BB（高炉） m	22					単-9号
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝		U型側溝規格300A m	19					単-10号
コンクリート蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50 枚	35					単-11号
グレーチング蓋		グレーチング（ダクタイル） 枚	2					単-12号
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
防護柵撤去（ガードレール）		m	19					単-13号

設計内訳書

工事名	市道長岡線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	4						単-14号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版；アスファルト舗装版厚15c m以下	m	20						単-15号
アスファルト舗装版取壊し	舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装版厚4cm	m2	11						単-16号
運搬処理工		式	1						
殻運搬	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	4						単-17号
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	0.4						単-18号
殻処分	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	4						単-19号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.4						単-20号
現場発生品運搬	発生材種類ガードレール	回	1						単-21号
道路付属施設工		式	1						
雑工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道長岡線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カーブミラー再利用撤去			基	1					単-22号
カーブミラー再利用設置			基	1					単-23号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	11					単-24号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	11					単-25号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正有	m	19					単-26号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道長岡線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-27号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	市道長岡線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-28号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格									
床掘		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-29号
計											
単価											

1次単価表

単-3号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称	規格										
埋戻し	土質区分土砂;土質良質土	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-30号					
計											
単価											

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土処理		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-31号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック積		ブロック規格		m2		1		単価					
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		1						WYB00004 管理費区分 無 単-32号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
裏込材		碎石規格再生碎石 RC-40		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3		1						CB226120 管理費区分 無 単-33号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
円形空洞型枠		ガードレール φ 200		m		1		単価					
円筒型枠材料費				m		1						WB472530 管理費区分 無 単-34号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基礎工		コンクリート規格18-8-40BB（高炉）		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック積・石積 基礎		適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚（cm）＝裏コン t＝10cm：前面勾配＝前面勾配1：0.3：打設工法＝人力打設：基礎碎石の有無＝無し：コンクリート種別＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：基礎種別＝均しコンクリート：養生工の種類（均しCo）＝一般養生：現場内小運搬の有無（均しCo）＝現場内小運搬無し：コンクリート種別（均しCo）＝18-8-40（高炉）：小型車割増＝小型車割増有り：項目＝A：450mm（裏コン10cm）N：前面勾配1：0.3：内訳＝現場打基礎コンクリート工：		m		1						DXA06147 管理費区分 無 単-35号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-9号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称	規格										
天端工	コンクリート規格18-8-25BB（高炉）	単位	m		数量	10		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
天端コンクリート	生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m 3		0.28						CB226180 管理費区分 無 単-36号	
目地材設置		m2		0.03						WB440050 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020				
名称		規格									
U型側溝		U型側溝規格300A			単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：			m	1					WB821410 管理費区分 無 単-38号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1. 000-00000020		
名称		規格								
コンクリート蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1. 000-00000020	
名称	規格										
グレーチング蓋	グレーチング (ダクタイト)	単位	枚			1		単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-40号					
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
防護柵撤去 (ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分=コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様=Gr-C-2B：夜間作業の補正=無： 時間的制約を受ける場合の補正=無：		m	1				WB810530 管理費区分 無 単-41号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称	規格										
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-42号		
計											
単価											

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													

1次単価表

単-16号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称	規格										
アスファルト舗装版取壊し	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1	単価					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-44号					
計											
単価											

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-45号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-46号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-19号

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-47号
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
殻処分	殻種別	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-48号
計								
単価								

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場発生品運搬		発生材種類ガードレール		回		1		単価					
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝20.0km以下：1回当たり平均積載質量（t）＝0.3t超0.5t以下：		回		1						CB010410 管理費区分 無 単-49号	
計													
単価													

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
カーブミラー再利用撤去		単位	基	数量	10	単価					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
カーブミラー再利用撤去					基	10					WYB00002 管理費区分 無 単-50号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称	規格							
カーブミラー再利用設置		単位	基	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
カーブミラー再利用設置		基	10					WYB00003 管理費区分 無 単-51号
計								
単価								

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1. 000-00000020	
名称	規格							
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位	m2		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-52号
計								
単価								

1次単価表

単-25号

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格									
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm : 材料＝再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類＝プライムコート PK-3 : 費用の内訳＝全ての費用 :		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-53号
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正有		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝有：加算額の有無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単-27号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格											
交通誘導警備員				単位	式	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
交通誘導警備員					1						WYB00009 管理費区分 無 単-55号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

CB210410

--	--	--	--	--	--	--

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-32号 WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	31.36			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-32号 WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0. 28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m 2	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB226120

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ 再生碎石 RC-40	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB226120

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-34号 WB472530

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
円筒型枠材料費		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円筒型枠		m	1			Y000144000-002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-35号 DXA06147

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020		
ブロック積・石積 基礎		ブロック積基礎工 裏コン t=10cm 前面勾配1:0.3 人力打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリート		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.94				CB226170 管理費区分 無 単-56号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.73				CB240010 管理費区分 無 単-57号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単-58号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率					%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t			%						Z002012001 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	単位	m 3		1		単価			
				数量						
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-37号 WB440050

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
目地材設置		単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型わく工		人	4. 1			R0133 管理費区分 無		
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 m m	m 2	109			Z004152001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-38号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5						Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.672						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-38号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.56m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-39号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無				
道路用側溝蓋 3種	3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (1)

単-40号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	ダクタイルグレーチング	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単-41号 WB810530

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 CO建込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1			Q001116002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-42号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率					%									
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ			%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー			%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m			%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-47号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100					ZA10650860 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-48号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650870 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.3t超0.5t以下	単位	回	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.3t超0.5t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2． 0 t	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-50号 WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
カーブミラー再利用撤去		単位	基	数量	10	単価					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員					人	1. 25					R0102 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単-51号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
カーブミラー再利用設置		単位	基	数量	10	単価					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員					人	2. 5					R0102 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－3 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%					M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%					M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-54号 WB810510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 有 加算無し	m	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-55号 WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人	14.8			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員A		人	7.4			R0804 管理費区分 無
交通誘導警備員B						
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-56号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打基礎コンクリート	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率割合		労務調整-超過-規制		労務適用率割合		
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打基礎コンクリート	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率割合			労働適用率割合		労働適用率割合	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-57号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

登録単価

[illegible]