

## 工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		49		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		29		
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3		14		
埋戻し			RC-40	m3		6		

## 工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		63		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格3種300A	m		48		
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		92		
側溝蓋			3種300,志摩市章マーク入り,ダクトイル	枚		5		
舗装工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		487		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2		487		
アスカ-ブ			材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m		14		
道路付属施設工				式		1		
間詰めコンクリート工				式		1		
間詰めコンクリート				m2		10		
構造物撤去工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
舗装版破碎				m2		530		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬				m3		21		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		21		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		