

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和5年度	
工事名		消火栓設置工事	

単価適用日		令和5年7月1日（設計単価） 2023年7月号（物価資料）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編） 令和5年度水道施設整備費に係る歩掛	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,350円/m ³) , 鉄筋con塊 (3,000円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工事			式	1					
消火栓設置工（磯部町飯浜）			式	1					
消火栓材料費（磯部町飯浜）			式	1					
不断水割T字管 ソフトシル弁付 鋳鉄管用		φ 300×φ 75 7.5K	基	1					単-1号
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面エポキシ樹脂 粉体 7.5K	本	1					単-2号
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-3号
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1					単-4号
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	3					単-5号
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-6号
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-7号
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H	個	1					単-8号
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H	個	1					単-9号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
レジコン弁室(角形)	下部壁C 350*550*200H	個	1					単-10号	
底版(角形)	40H(350*550用)	個	1					単-11号	
消火栓布設工(磯部町飯浜)		式	1						
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ 300×φ 75mm	箇所	1					単-12号	
消火栓設置	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-13号	
フランジ継手	呼び径φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-14号	
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-15号	
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-16号	
下部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-17号	
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-18号	
消火栓土工(磯部町飯浜)		式	1						
軽量鋼矢板設置撤去工	掘削深2.0m以下	m	2.8					単-19号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		m	6					単-20号
舗装版取壊し積込		m2	2					単-21号
管路掘削		m3	4					単-22号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		m3	1					単-23号
管路埋戻		m3	2					単-24号
下層路盤工		m2	2					単-25号
上層路盤工		m2	4					単-26号
As殻運搬工		m3	0.1					単-27号
残土運搬工		m3	4					単-28号
試掘工（磯部町飯浜）		式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4					単-29号
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-30号
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基	m3	1					単-31号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.1					単-32号
管路埋戻		埋戻材料有無有；埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	0.8					単-33号
下層路盤工		路盤厚14cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40；上層・下層路盤の区別下層	m2	1					単-34号
上層路盤工		路盤厚9cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類粒度調整碎石M-30；上層・下層路盤の区別上層路	m2	2					単-35号
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-36号
残土運搬工		2tトラック	m3	1					単-37号
仮設工（磯部町飯浜）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費			式	1					単-38号
消火栓設置工（磯部町坂崎）			式	1					
消火栓材料費（磯部町坂崎）			式	1					
ソトシール形地下式単口消火栓(小型空気弁付)		FCD 内外面粉体 φ75×65A	基	1					単-39号
フランジ接合材 7.5K		φ75, SUS, M16(4本/組)	組	1					単-40号
フランジパッキン		φ75 RF形	枚	1					単-41号
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H	個	1					単-42号
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H	個	1					単-43号
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H	個	1					単-44号
底版(角形)		40H(350*550用)	個	1					単-45号
消火栓布設工(磯部町坂崎)			式	1					
空気弁撤去工		撤去 φ13～25mm	基	1					単-46号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁室撤去工（既設鉄蓋）		角形1号 鉄蓋 内径 500X400 高さ200mm 撤去	基	1					単-47号
空気弁室撤去工（既設上部壁）		角形1号 上部壁 内径 500X400 高さ200mm 撤去	基	1					単-48号
空気弁室撤去工（既設中部壁）		角形1号 中部壁 内径 500X400 高さ200mm 撤去	基	1					単-49号
空気弁室撤去工（既設下部壁）		角形1号 下部壁 内径 500X400 高さ200mm 撤去	個	1					単-50号
空気弁室撤去工（既設底版）		角形 底版 高さ40mm 撤去	基	1					単-51号
Co殻運搬工		2tトラック(鉄筋Co殻) 処分費含む	m3	0.1					単-52号
消火栓設置工		施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-53号
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-54号
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-55号
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-56号
底版設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-57号
消火栓土工(磯部町坂崎)			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4					単-58号
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-59号
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基	m3	0.8					単-60号
管路埋戻		BH(0.13m3) 流用土	m3	0.7					単-61号
路盤工		路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路	m2	1					単-62号
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-63号
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む	m3	0.1					単-64号
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-65号
路面復旧工(磯部町坂崎)			式	1					
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6					単-66号
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3					単-67号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(施工パッケージ)		土砂 2t積 小型BH山積 0.13m3	m3	0.1					単-68号
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	3					単-69号
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	3					単-70号
区画線工		実線 白 15cm 1.5m m厚 外側線	m	1.6					単-71号
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m m厚 消火栓標示	m	3.2					単-72号
As殻運搬工		2tトラック (As殻)処分 費含む	m3	0.1					単-73号
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-74号
仮設工(磯部町坂崎)			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-75号
消火栓設置工（阿児町神明①）			式	1					
消火栓材料費（阿児町神明①）			式	1					
ソトシール形地下式単口消火栓(小型空気弁付)		FCD 内外面粉体 φ75 ×65A	基	1					単-76号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16 (4本/組)	組	1					単-77号
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-78号
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H	個	1					単-79号
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H	個	1					単-80号
レジコン弁室(角形)		中部壁B 350*550*100H	個	1					単-81号
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H	個	1					単-82号
底版(角形)		40H(350*550用)	個	1					単-83号
消火栓布設工(阿児町神明①)			式	1					
空気弁撤去		撤去 φ 13～25mm	基	1					単-84号
空気弁室撤去工 (既設鉄蓋)		角形 1 号 鉄蓋 内径 500X400 高さ200mm 撤去	基	1					単-85号
空気弁室撤去工 (既設上部壁)		角形 1 号 上部壁 内径 500X400 高さ200mm 撤去	基	1					単-86号
空気弁室撤去工 (既設下部壁)		角形 1 号 下部壁 内径 500X400 高さ200mm 撤去	個	1					単-87号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁室撤去工（既設底版）		角形 底版 高さ40mm 撤去	基	1					単-88号
Co殻運搬工		2tトラック（鉄筋Co殻） 処分費含む	m3	0.1					単-89号
消火栓設置工		施工区分機械施工；施 工区分地下式；口種類 単口；作業区分設置	箇所	1					単-90号
鉄蓋設置		作業区分設置；種類角 形1号	個	1					単-91号
上部壁設置		作業区分設置；種類角 形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-92号
中部壁設置		作業区分設置；種類角 形1号 内径500X400 高さ100mm	個	1					単-93号
下部壁設置		作業区分設置；種類角 形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-94号
底版設置		作業区分設置；種類角 形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-95号
消火栓土工（阿児町神明①）			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以 下 全ての費用	m	4					単-96号
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以 下	m2	1					単-97号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路掘削	バックホウ機種＝山積 0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基	m3	0.7					単-98号	
管路埋戻	流用土	m3	0.6					単-99号	
路盤工	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路	m2	1					単-100号	
アスファルト舗装	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-101号	
As殻運搬工	2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1					単-102号	
残土運搬工	2tトラック	m3	0.1					単-103号	
路面復旧工(阿児町神明①)		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6					単-104号	
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3					単-105号	
掘削(施工パッケージ)	土砂 2t積 小型BH山積 0.13m3	m3	0.1					単-106号	
不陸整正工	1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	3					単-107号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	3					単-108号
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m m厚 消火栓標示	m	3.2					単-109号
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分 費含む	m3	0.1					単-110号
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-111号
仮設工（阿児町神明①）			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-112号
消火栓設置工（阿児町神明②）			式	1					
消火栓材料費（阿児町神明②）			式	1					
不断水割T字管 ソフトシル弁付 鋳鉄管用		φ 200×φ 75 7.5K	基	1					単-113号
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面 GF	個	1					単-114号
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75 ×65A	基	1					単-115号
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	2					単-116号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フランジパッキン	φ 75 GF形	枚	1					単-117号	
フランジパッキン	φ 75 RF形	枚	1					単-118号	
鉄蓋(消火栓用)	350*550*200H	個	1					単-119号	
レジコン弁室(角形)	上下部壁AC 350*550*300H	個	1					単-120号	
底版(角形)	40H(350*550用)	個	1					単-121号	
消火栓布設工(阿児町神明②)		式	1						
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ 200× φ 75mm	箇所	1					単-122号	
消火栓設置	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-123号	
フランジ継手	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	1					単-124号	
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-125号	
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-126号	
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-127号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓土工(阿児町神明②)		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5					単-128号
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-129号
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基	m3	2					単-130号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	クッション砂	m3	1					単-131号
管路埋戻	流用土	m3	0.7					単-132号
路盤工	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路	m2	1					単-133号
アスファルト舗装	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-134号
As殻運搬工	2tトラック (As殻) 処分費含む	m3	0.1					単-135号
残土運搬工	2tトラック	m3	1					単-136号
路面復旧工(阿児町神明②)		式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7					単-137号
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3					単-138号
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)		土砂 2t積 小型BH山積 0.13m3	m3	0.1					単-139号
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	3					単-140号
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13)	m2	3					単-141号
区画線工		実線 白 15cm 1.5m厚 外側線	m	1.8					単-142号
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m厚 消火栓標示	m	3.2					単-143号
区画線工		実線 緑 30cm 1.5m厚	m	1.8					単-144号
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分 費含む	m3	0.2					単-145号
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-146号
試掘工(阿児町神明②)			式	1					
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4					単-147号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-148号
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基	m3	0.7					単-149号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.1					単-150号
管路埋戻		流用土	m3	0.5					単-151号
路盤工		路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路	m2	1					単-152号
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-153号
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1					単-154号
残土運搬工		2tトラック	m3	0.2					単-155号
仮設工(阿児町神明②)			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-156号
消火栓設置工（阿児町鵜方）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓材料費（阿児町鵜方）			式	1					
不断水割T字管 ソフトシール弁付 鋳鉄管用		φ 250×φ 75 7.5K	基	1					単-157号
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面エポキシ樹脂 粉体 7.5K	本	1					単-158号
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-159号
ソフトシール形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1					単-160号
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	3					単-161号
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-162号
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-163号
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H	個	1					単-164号
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H	個	1					単-165号
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H	個	1					単-166号
底版(角形)		40H(350*550用)	個	1					単-167号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓布設工(阿児町鶴方)		式	1					
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ 250× φ 75mm	箇所	1					単-168号
消火栓設置	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-169号
フランジ継手	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-170号
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-171号
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-172号
下部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-173号
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-174号
消火栓土工(阿児町鶴方)		式	1					
軽量鋼矢板設置撤去工	掘削深2.0m以下	m	2.8					単-175号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6					単-176号
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	2					単-177号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積 0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排 出ガス対策型（第2次 基	m3	3					単-178号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	1					単-179号
管路埋戻		埋戻材料有無有；埋戻 材料種類再生クラッシャー RC-40	m3	1					単-180号
下層路盤工		路盤厚14cm；施工幅1.8 m未満；路盤材の種類再 生クラッシャーRC-40；上層 ・下層路盤の区別下層	m2	2					単-181号
上層路盤工		路盤厚15cm；施工幅1.8 m未満；路盤材の種類粒 度調整碎石M-30；上層・ 下層路盤の区別上層路	m2	2					単-182号
アスファルト舗装		舗装厚5cm；歩車道区分 車道及び路肩；材料種 類再生密粒度As(13)	m2	2					単-183号
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分 費含む	m3	0.2					単-184号
残土運搬工		2tトラック	m3	3					単-185号
路面復旧工（阿児町鶯方）			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以 下 全ての費用	m	9					単-186号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	10					単-187号
掘削(施工パッケージ)		土砂 2t積 小型BH山積 0.13m3	m3	0.3					単-188号
上層路盤工		路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路	m2	2					単-189号
不陸整正工		1.8m以上 有 M-30 0.01m	m2	10					単-190号
舗装目地復旧工		t=5cm	m	12					単-191号
基層（車道・路肩部）(施工パッケージ)		1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）	m2	10					単-192号
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)		1層当り平均仕上り厚50mm 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物（20）	m2	10					単-193号
区画線工		実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線	m	3					単-194号
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示	m	3.2					単-195号
As殻運搬工		2tトラック (As殻)処分費含む	m3	0.9					単-196号
残土運搬工		2tトラック	m3	0.3					単-197号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘工(阿児町鵜方)			式	1					
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4					単-198号
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-199号
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基	m3	1					単-200号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.1					単-201号
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	0.8					単-202号
下層路盤工		路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層	m2	1					単-203号
上層路盤工		路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路	m2	1					単-204号
アスファルト舗装		舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-205号
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1					単-206号

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土運搬工		2tトラック	m3	1					単-207号
仮設工(阿児町鶴方)			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-208号
仮設工			式	1					
仮設材質料			式	1					
仮設材質料		軽量鋼矢板、支保材等	式	1					単-209号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分 共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					工事価格は1,000円単位とする。調整は一般管理費等で行うものとし、一般管理費等の計算額より端数処理前の工事価格の1,000円未満の金額を除いた額を計上。
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (一)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 水道工務課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝21km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	0.34					WB010020 管理費区分 無 単-275号	
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	0.34					D9820620 管理費区分 無 単-276号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不断水割T字管 ソトシル弁付 鋳鉄管用		φ 300 × φ 75 7.5K		基		1						WYB00080 管理費区分 Y	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	本	数量	1	単価	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面珪酸樹脂 粉体 7.5K							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面珪酸樹脂粉体 7.5K		本	1				ZD10090107 管理費区分 Y
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF		個		1		単価				
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個		1						WYB00081 管理費区分 Y
フランジG F加工費		φ 75		箇所		1						ZD10592003 管理費区分 Y
計												
単価												

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	基	数量	1	単価	
ソトシ-ル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ75×65A							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1				WYB00082 管理費区分 Y
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	組	数量	1	単価	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1				ZD10512103 管理費区分 Y
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			枚		1	単価		
フランジパッキン		φ 75 GF形		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形カセット1号		枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
フランジパッキン		φ 75 RF形		枚		1		単価					
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形カセット		枚		1		単価		金額		摘要	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格			個		1		単価		
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H		単位		数量					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H		個	1						WYB00085 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H		個	1				WYB00086 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格			単位	個	数量	1	単価		
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H									
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H			個	1					WYB00087 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			箇所		数量	1	単価		
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ 300× φ 75mm		単位							
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝ φ 300× φ 75mm：		箇所		1				D9131000 管理費区分 無 単-210号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
消火栓設置	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口 ;作業区分設置	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工:施工区分=地下式:口 種類=単口:作業区分=設置:	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-211号			
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
フランジ継手		呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1				D9121000 管理費区分 無 単-212号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号		個		1		単価					
鉄蓋設置工		作業区分=設置:種類=角形1号:		個		1						D9209000 管理費区分 無 単-213号	
計													
単価													

1次単価表

単-16号

単-16号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm		単位	個		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額 摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-214号
計								
単価								

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単-215号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単-18号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
底版設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-216号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板設置撤去工		掘削深2.0m以下		m		1		単価				
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.13m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m		1						D9105000 管理費区分 無 単-217号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m		1						D9106000 管理費区分 無 単-218号
支保材設置・撤去		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式		m		1						WYB00116 管理費区分 無 単-219号
計												
単価												

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-220号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-221号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）		m3		1							
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-222号	
計													
単価													

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂		m3		1		単価				
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号
砂		クッション用		m 3		1.26						Z002150001 管理費区分 無
計												
単価												

1次単価表

単-24号

単-24号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
管路埋戻		埋戻材料有無:埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無＝有:埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量＝126／100m3:		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-224号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
下層路盤工	路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生 クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層 ・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-225号			
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		路盤厚9cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤		m2		1							
路盤工		路盤厚=9cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-226号	
計													
単価													

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-227号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650810 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土運搬工		2tトラック		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単-228号	
計													
単価													

1次単価表

単-29号

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m		1				CB430510 管理費区分 無 単-229号
計								
単価								

1次単価表

単-30号

単-30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-221号
計										
単価										

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）		m3		1							
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-222号	
計													
単価													

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂		m3		1		単価				
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号
砂		クッション用		m 3		1.26						Z002150001 管理費区分 無
計												
単価												

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有 ：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 ：埋戻数量＝126／100m3		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-224号	
計													
単価													

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤工		路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤		m2		1							
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-225号	
計													
単価													

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		路盤厚9cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤		m2		1							
路盤工		路盤厚=9cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-226号	
計													
単価													

1次単価表

単-36号

		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日		令和 5年 7月 1日	
名称		規格						1.000-00000020			
As殻運搬工	2tトラック (As殻) 処分費含む	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-227号					
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10650810 管理費区分 T					
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
残土運搬工		2tトラック		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-228号
計									
単価									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員費				単位				数量									
交通誘導警備員A		規格／条件		人日				3								D9820650 管理費区分 無 単-230号	
交通誘導警備員B				人日				2								D9820660 管理費区分 無 単-231号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-39号

単-39号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
ソトシール形地下式単口消火栓(小型空気弁付)	FCD 内外面粉体 φ75×65A							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型空気弁付地下式消火栓（単口）	φ75×65A	基	1			WYB00032 管理費区分 Y		
計								
単価								

1次単価表

単-40号

単-40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			組		1	単価		
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16 (4本/組)		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単-41号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格		単位	枚	数量	1	単価		
フランジパッキン		φ 75 RF形								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形カセット		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単-42号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H		個	1				WYB00035 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単-43号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H		個	1				WYB00036 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単-44号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格			個		1	単価	
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H		単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H		個	1				WYB00037 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁撤去工		撤去 φ 13～25mm		基		1		単価					
空気弁設置工		方法＝機械施工：作業区分＝撤去：呼び径＝φ 75mm：		基		1		単価		金額		D9205000 管理費区分 無 単-232号	
計													
単価													

1次単価表

単-47号

単-47号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
空気弁室撤去工（既設鉄蓋）		角形 1 号 鉄蓋 内径 500X400 高さ200mm 撤 去		単位	基	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
鉄蓋設置工		作業区分＝撤去：種類＝角形 1 号：		個	1			D9209000 管理費区分 無 単-233号
計								
単価								

1次単価表

単-48号

単-48号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
空気弁室撤去工（既設上部壁）		角形 1 号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 撤去		単位	基	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-234号
計								
単価								

1次単価表

単-49号

単-49号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
空気弁室撤去工（既設中部壁）		角形 1 号 中部壁 内径500X400 高さ200mm 撤去		単位	基	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-50号

単-50号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
空気弁室撤去工（既設下部壁）		角形 1 号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 撤去		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-236号
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単-51号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		基		1	単価			
空気弁室撤去工（既設底版）	角形 底版 高さ40mm 撤去	単位		数量					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-237号			
計									
単価									

1次単価表

単-52号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
Co殻運搬工		2tトラック(鉄筋Co殻)処分費含む		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-238号	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3		1						ZA10650790 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-53号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
消火栓設置工	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口 ;作業区分設置	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工:施工区分=地下式:口 種類=単口:作業区分=設置:	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-211号			
計									
単価									

1次単価表

単-54号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号		個		1		単価					
鉄蓋設置工		作業区分=設置:種類=角形1号:		個		1						D9209000 管理費区分 無 単-213号	
計													
単価													

1次単価表

単-55号

単-55号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	個	数量	1	単価	
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-214号	
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単-56号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-215号
計									
単価									

1次単価表

単-57号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-216号		
計								
単価								

1次単価表

単-58号

単-58号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格									
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1					CB430510 管理費区分 無 単-239号
計											
単価											

1次単価表

単-59号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-60号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-222号			
計									
単価									

1次単価表

単-61号

単-61号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
管路埋戻		BH(0.13m3)流用土		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-223号
計										
単価										

1次単価表

単-62号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤		m2		1							
路盤工		路盤厚=11cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-240号	
計													
単価													

1次単価表

単-63号

単-63号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度As(13)		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2		1				D9820700 管理費区分 無 単-241号
計										
単価										

1次単価表

単-64号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格							
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-242号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-65号

単-65号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
残土運搬工		2tトラック		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単-66号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m		1				CB430510 管理費区分 無 単-243号
計								
単価								

1次単価表

単-67号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-68号

単-68号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
掘削(施工ハッケーシ)		土砂 2t積 小型BH山積0.13m3		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-244号
計										
単価										

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m		m2		1							
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2		1						D9429000 管理費区分 無 単-245号	
計													
単価													

1次単価表

単-70号

単-70号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格			単位	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）			単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-246号
計									
単価									

1次単価表

単-71号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工		実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-247号	
計													
単価													

1次単価表

単-72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-248号	
計													
単価													

1次単価表

単-73号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-242号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650810 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-74号

単-74号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
残土運搬工		2tトラック		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-75号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員費				単位				数量									
交通誘導警備員A		規格／条件		人日				3								D9820650 管理費区分 無 単-230号	
交通誘導警備員B				人日				2								D9820660 管理費区分 無 単-231号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-76号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ソフトシリル形地下式単口消火栓 (小型空気弁付)		FCD 内外面粉体 φ 75×65A		基		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型空気弁付地下式消火栓 (単口)		φ 75×65A		基		1						WYB00102 管理費区分 Y	
計													
単価													

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16 (4本/組)		単位	組	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1				ZD10512103 管理費区分 Y
計									
単価									

1次単価表

単-78号

単-78号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	枚	数量	1	単価	
フランジパッキン		φ 75 RF形							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形カセット		枚	1				ZD10522503 管理費区分 Y
計									
単価									

1次単価表

単-80号

単-80号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		個		1	単価		
レジコン弁室(角形)	上部壁A 350*550*200H	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジコン弁室(角形)	上部壁A 350*550*200H	個	1			WYB00104 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-81号

単-81号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
レジコン弁室(角形)		中部壁B 350*550*100H		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジコン弁室(角形)		中部壁B 350*550*100H		個	1				WYB00107 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単-82号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H		個	1				WYB00105 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-84号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁撤去		撤去 φ 13～25mm		基		1		単価					
空気弁設置工		方法＝機械施工：作業区分＝撤去：呼び径＝φ 75mm：		基		1		単価		金額		D9205000 管理費区分 無 単-232号	
計													
単価													

1次単価表

単-85号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁室撤去工（既設鉄蓋）		角形 1 号 鉄蓋 内径 500X400 高さ200mm 撤 去		個		1						D9209000 管理費区分 無 単-233号	
計													
単価													

1次単価表

単-86号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁室撤去工（既設上部壁）		角形 1 号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 撤去		個		1		1		1		D9211000 管理費区分 無 単-234号	
計													
単価													

1次単価表

単-87号

単-87号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
空気弁室撤去工（既設下部壁）		角形 1 号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 撤去		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-236号
計									
単価									

1次単価表

単-88号

単-88号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		基		1	単価			
空気弁室撤去工（既設底版）	角形 底版 高さ40mm 撤去	単位		数量					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-237号			
計									
単価									

1次単価表

単-89号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
Co殻運搬工		2tトラック(鉄筋Co殻)処分費含む		m3		1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-238号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3		1						ZA10650790 管理費区分 T
計												
単価												

1次単価表

単-90号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
消火栓設置工	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口 ;作業区分設置	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口 種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-211号		
計								
単価								

1次単価表

単-91号

単-91号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		個		1	単価		
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝角形1号：	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-213号		
計								
単価								

1次単価表

単-92号

単-92号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	個	数量	1	単価	
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-214号	
計									
単価									

1次単価表

単-93号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
中部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ100mm	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁 高さ100mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-249号			
計									
単価									

1次単価表

単-94号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
下部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-215号		
計								
単価								

1次単価表

単-95号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-216号		
計								
単価								

1次単価表

単-96号

単-96号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m		1				CB430510 管理費区分 無 単-250号
計								
単価								

1次単価表

単-97号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-98号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）		m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-222号	
計													
単価													

1次単価表

単-99号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		流用土		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号	
計													
単価													

1次単価表

単-100号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤		m2		1							
路盤工		路盤厚=11cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-240号	
計													
単価													

1次単価表

単-101号

単-101号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度As(13)			単位	m2	数量	1
							単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：			m2	1		D9820700 管理費区分 無 単-241号
計								
単価								

1次単価表

単-102号

単-102号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む		単位	m3		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額 摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-242号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-103号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土運搬工		2tトラック		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単-228号	
計													
単価													

1次単価表

単-104号

単-104号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m		1				CB430510 管理費区分 無 単-251号
計								
単価								

1次単価表

単-105号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-106号

単-106号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
掘削(施工ハッケーシ)		土砂 2t積 小型BH山積0.13m3		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-252号
計										
単価										

1次単価表

単-107号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m		m2		1							
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2		1						D9429000 管理費区分 無 単-245号	
計													
単価													

1次単価表

単-108号

単-108号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-253号
計										
単価										

1次単価表

単-109号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工〔記号〕		記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-248号	
計													
単価													

1次単価表

単-110号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む		m3		1		単価				
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む		m3		1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-242号
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650810 管理費区分 T
計												
単価												

1次単価表

単-111号

単-111号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
残土運搬工		2tトラック		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-112号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員費				単位				数量									
交通誘導警備員A		規格／条件		人日		3										D9820650 管理費区分 無 単-230号	
交通誘導警備員B				人日		2										D9820660 管理費区分 無 単-231号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-113号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不断水割T字管 ソトシル弁付 鋳鉄管用		φ 200 × φ 75 7.5K		基		1		単価					
不断水割T字管 ソトシル弁付 鋳鉄管用		φ 200 × φ 75 7.5K		基		1		単価		金額		摘要	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-114号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF		個		1		単価					
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個		1						WYB00093 管理費区分 Y	
フランジG F加工費		φ 75		箇所		1						ZD10592003 管理費区分 Y	
計													
単価													

1次単価表

単-115号

単-115号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
ソトシ-ル形地下式単口消火栓	FCD 内外面粉体 φ 75×65A							
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
地下式消火栓（単口）	FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1				WYB00094 管理費区分 Y	
計								
単価								

1次単価表

単-116号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16 (4本/組)		組		1		単価					
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組		1		単価		金額		摘要	
計													
単価													

1次単価表

単-117号

単-117号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			枚		1	単価		
フランジパッキン		φ 75 GF形		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形カセット1号		枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-118号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
フランジパッキン		φ 75 RF形		枚		1		単価					
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形カセット		枚		1		単価		金額		摘要	
計													
単価													

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 7月 1日
令和 5年 7月 1日
1.000-00000020

1次単価表

単-119号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H		個		1							
計													
単価													

1次単価表

単-120号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		上下部壁AC 350*550*300H		個		1						WYB00098 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-121号

単-121号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
底版(角形)		40H(350*550用)		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
底版(角形)		40H(350*550用)		個	1				WYB00100 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-122号

単-122号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格			箇所		1		単価		
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ 200× φ 75mm		単位		数量					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝φ 200× φ 75mm：		箇所	1						D9131000 管理費区分 無 単-254号
計											
単価											

1次単価表

単-123号

単-123号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	箇所	数量	1	単価	
消火栓設置		施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口 ;作業区分設置							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口 種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1				D9207000 管理費区分 無 単-211号
計									
単価									

1次単価表

単-124号

単-124号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
フランジ継手		呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K		単位	口	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1			D9121000 管理費区分 無 単-212号
計								
単価								

1次単価表

単-125号

単-125号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020					
名称		規格										
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号			単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形1号：			個		1				D9209000 管理費区分 無 単-213号	
計												
単価												

1次単価表

単-126号

単-126号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm		単位	個		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-214号
計								
単価								

1次単価表

単-127号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-216号		
計								
単価								

1次単価表

単-128号

単-128号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m		1				CB430510 管理費区分 無 単-255号
計								
単価								

1次単価表

単-129号

単-129号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-221号
計										
単価										

1次単価表

単-130号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-222号			
計									
単価									

1次単価表

単-131号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂		m3		1		単価				
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号
砂		クッション用		m 3		1.26						Z002150001 管理費区分 無
計												
単価												

1次単価表

単-132号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		流用土		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号	
計													
単価													

1次単価表

単-133号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
路盤工	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-240号			
計									
単価									

1次単価表

単-134号

単-134号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度As(13)			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：			m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-241号
計										
単価										

1次単価表

単-135号

単-135号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
As殻運搬工	2tトラック (As殻) 処分費含む	単位	m3		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3		1				D9423100 管理費区分 無 単-256号
廃棄物受入料金（As塊）		m3		1				ZA10650810 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-136号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土運搬工		2tトラック		m3		1							
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単-228号	
計													
単価													

1次単価表

単-137号

単-137号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-257号
計										
単価										

1次単価表

単-138号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-139号

単-139号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
掘削(施工ハッケーシ)		土砂 2t積 小型BH山積0.13m3			単位	m3	数量	1
							単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：			m 3	1		CB210100 管理費区分 無 単-258号
計								
単価								

1次単価表

単-140号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m		m2		1							
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2		1						D9429000 管理費区分 無 単-245号	
計													
単価													

1次単価表

単-141号

単-141号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-259号
計										
単価										

1次単価表

単-142号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工		実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-247号	
計													
単価													

1次単価表

単-143号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示		m		1		単価				
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-248号
計												
単価												

1次単価表

単-144号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工		実線 緑 30cm 1.5mm厚		m		1							
区画線設置		実線 緑 W=30cm 1.5mm厚		m		1						WYB00118 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-145号

単-145号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む		単位	m3		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額 摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-256号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-146号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土運搬工		2tトラック		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単-228号	
計													
単価													

1次単価表

単-147号

単-147号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格			単位	m	数量	1	単価		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					CB430510 管理費区分 無 単-260号
計											
単価											

1次単価表

単-148号

単-148号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		単位	m2		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-221号
計								
単価								

1次単価表

単-149号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）		m3		1							
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-222号	
計													
単価													

1次単価表

単-150号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂		m3		1		単価					
バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号			
砂		クッション用		m 3		1. 26				Z002150001 管理費区分 無			
計													
単価													

1次単価表

単-151号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		流用土		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号	
計													
単価													

1次単価表

単-152号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
路盤工	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-240号			
計									
単価									

1次単価表

単-153号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)		m2		1		単価					
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=4cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単-241号	
計													
単価													

1次単価表

単-154号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-256号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650810 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-155号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土運搬工		2tトラック		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単-228号	
計													
単価													

1次単価表

単-156号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員費				単位				数量									
交通誘導警備員A		規格／条件		人日				4								D9820650 管理費区分 無 単-230号	
交通誘導警備員B				人日				2								D9820660 管理費区分 無 単-231号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-157号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不断水割T字管 ソトシル弁付 鋳鉄管用		φ 250 × φ 75 7.5K		基		1							
不断水割T字管 ソトシル弁付 鋳鉄管用		φ 250 × φ 75 7.5K		基		1						WYB00109 管理費区分 Y	
計													
単価													

1次単価表

単-158号

単-158号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格			単位	本	数量	1	単価		
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面珪酸樹脂 粉体 7.5K									
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面珪酸樹脂粉体 7.5K			本	1					ZD10090107 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-159号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF		個		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個		1						WYB00110 管理費区分 Y	
フランジG F加工費		φ 75		箇所		1						ZD10592003 管理費区分 Y	
計													
単価													

1次単価表

単-160号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ソフトシール形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基		1		単価					
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基		1		単価		金額		摘要	
計													
単価													

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ソフトシール形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基		1		単価					

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 7月 1日
令和 5年 7月 1日
1.000-00000020

1次単価表

単-161号

単-161号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	組	数量	1	単価	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1				ZD10512103 管理費区分 Y
計									
単価									

1次単価表

単-162号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
フランジパッキン		φ 75 GF形		枚		1		単価					
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形カセット1号		枚		1		単価		金額		摘要	
計													
単価													

1次単価表

単-163号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
フランジパッキン	φ 75 RF形	単位	枚	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, RF形カセット	枚	1			ZD10522503 管理費区分 Y			
計									
単価									

1次単価表

単-164号

単-164号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			個		1	単価		
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄蓋(消火栓用)		350*550*200H		個	1					WYB00112 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-165号

単-165号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	個	数量	1	単価	
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジコン弁室(角形)		上部壁A 350*550*200H		個	1				WYB00113 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-166号

単-166号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格			単位	個	数量	1	単価		
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H									
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 350*550*200H			個	1					WYB00114 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-168号

単-168号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		箇所		1	単価		
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ 250× φ 75mm	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝ φ 250× φ 75mm：	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-261号		
計								
単価								

1次単価表

単-169号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
消火栓設置	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口 ;作業区分設置	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工：施工区分=地下式：口 種類=単口：作業区分=設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-211号			
計									
単価									

1次単価表

単-170号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
フランジ継手		呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K		口		1		単価					
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口		1						D9121000 管理費区分 無 単-212号	
計													
単価													

1次単価表

単-171号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号		個		1		単価					
鉄蓋設置工		作業区分=設置:種類=角形1号:		個		1						D9209000 管理費区分 無 単-213号	
計													
単価													

1次単価表

単-172号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-214号			
計									
単価									

1次単価表

単-173号

単-173号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-215号
計									
単価									

1次単価表

単-174号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-216号		
計								
単価								

1次単価表

単-175号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板設置撤去工		掘削深2.0m以下		m		1		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.13m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m		1		単価		金額		D9105000 管理費区分 無 単-217号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m		1		単価		金額		D9106000 管理費区分 無 単-218号
支保材設置・撤去		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式		m		1		単価		金額		WYB00117 管理費区分 無 単-262号
計												
単価												

1次単価表

単-176号

単-176号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m		1				CB430510 管理費区分 無 単-263号
計								
単価								

1次単価表

単-177号

単-177号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		m2		1	単価		
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	単位		数量				
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2		1			D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計								
単価								

1次単価表

単-178号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）		m3		1							
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-222号	
計													
単価													

1次単価表

単-179号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂		m3		1		単価				
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-223号
砂		クッション用		m 3		1.26						Z002150001 管理費区分 無
計												
単価												

1次単価表

単-180号

単-180号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-224号
計										
単価										

1次単価表

単-181号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤工		路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤		m2		1							
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-225号	
計													
単価													

1次単価表

単-182号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
上層路盤工	路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-264号			
計									
単価									

1次単価表

単-183号

単-183号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			単位	m2	数量	1	単価	
アスファルト舗装		舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度As(13)								
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：			m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-265号
計										
単価										

1次単価表

単-184号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む		m3		1		単価				
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む		m3		1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-242号
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650810 管理費区分 T
計												
単価												

1次単価表

単-185号

単-185号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
残土運搬工		2tトラック		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-186号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-266号	
計													
単価													

1次単価表

単-187号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1							
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-188号

単-188号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
掘削(施工ハッケーシ)		土砂 2t積 小型BH山積0.13m3		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-267号
計										
単価										

1次単価表

単-189号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
上層路盤工	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-268号			
計									
単価									

1次単価表

単-190号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		1.8m以上 有 M-30 0.01m		m2		1							
不陸整正工		施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2		1						D9429000 管理費区分 無 単-269号	
計													
単価													

1次単価表

単-191号

単-191号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
舗装目地復旧工		t=5cm		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾5cm：		m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-270号
計								
単価								

1次単価表

単-192号

単-192号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単-271号	
計										
単価										

1次単価表

単-193号

単-193号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格			m2		1	単価	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 改質Ⅱ型密粒度ア スファルト混合物（20）		単位		数量			
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕 上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒Ⅰ Ⅰ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1			CB410260 管理費区分 無 単-272号
計									
単価									

1次単価表

単-194号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工		実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-247号	
計													
単価													

1次単価表

単-195号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工〔記号〕		記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-248号	
計													
単価													

1次単価表

単-196号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-242号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650810 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-197号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土運搬工		2tトラック		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単-228号	
計													
単価													

1次単価表

単-198号

単-198号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-273号
計										
単価										

1次単価表

単-199号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-200号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）： バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-222号	
計													
単価													

1次単価表

単-201号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂		m3		1		単価				
バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3		1								D9421000 管理費区分 無 単-223号
砂		クッション用		m 3		1.26						Z002150001 管理費区分 無
計												
単価												

1次単価表

単-202号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有 ：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 ：埋戻数量＝126／100m3		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-224号	
計													
単価													

1次単価表

単-203号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
下層路盤工	路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生 クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層 ・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-225号			
計									
単価									

1次単価表

単-204号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格								
上層路盤工	路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-264号			
計									
単価									

1次単価表

単-205号

単-205号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020					
名称		規格				m2		1		単価		
アスファルト舗装		舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度As(13)			単位		数量					
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：			m2		1					D9820700 管理費区分 無 単-274号
計												
単価												

1次単価表

単-206号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-242号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650810 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-207号

単-207号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
残土運搬工		2tトラック		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-228号
計									
単価									

1次単価表

単-208号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員費				単位				数量									
交通誘導警備員A		規格／条件		人日				4								D9820650 管理費区分 無 単-230号	
交通誘導警備員B				人日				2								D9820660 管理費区分 無 単-231号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-209号

単-209号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		式		1	単価		
仮設材賃料	軽量鋼矢板、支保材等	単位		数量				
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
仮設材賃料	軽量鋼矢板、支保材他	式		1			WYB00078 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-210号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格	
不断水連絡工	φ 300×φ 75mm	
単位	箇所	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
特殊作業員		人
		0.58
配管工		人
		0.88
普通作業員		人
		2.08
不断水穿孔機		日
		0.21
諸雑費 (率+まるめ)		式
		1

参考資料 (1)

単-210号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	箇所	数量	1	単価		
不断水連絡工		φ 300 × φ 75mm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単-211号

D9207000

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		機械施工 地下式 単口 設置		人		1		0.08		0.1		0.31		1	
配管工				人				0.08						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人				0.1						R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間				0.31						K0302013 管理費区分 無 単-277号	
諸雑費（率+まるめ）				式				1						ZS8000004 管理費区分 無	
計															

参考資料 (1)

単-212号

D9121000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない		人		0.06						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人		0.06						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-213号

D9209000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
鉄蓋設置工		設置 角形 1 号		個		1		単価				
普通作業員				人		0.1						R0102 管理費区分 無
無収縮モルタル				m3		0.006						Z980108001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-214号 D9211000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		R0102 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-215号

D9211000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		設置 1号 下部壁 高さ200mm		個		1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人		0.02						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-216号

D9211000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		設置 1号 底版 高さ40mm		個		1		単価				
普通作業員				人		0.03						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-217号

D9105000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m		100		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人		2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人		2						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		6						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日		1.8						D9529000 管理費区分 無 単-278号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-217号 D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称		規格
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）
単位		m
数量		100
単価		
名称		規格／条件
計		
単価		

参考資料 (1)

単-218号

D9106000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m		100		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間		6.2						D9512000 管理費区分 無 単-279号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-218号 D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出 ガス対策型（第2次基準値）	m	100			
計						
単価						

参考資料 (1)

単-219号

WYB00116

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去		設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式		m		100		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人		1.1						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人		1.1						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人		3.3						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキ्यूム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-221号

D9427010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m 2		100		単価				
土木一般世話役				人		0.49						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人		0.74						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		0.606						D9529000 管理費区分 無 単-278号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (1)

单-221号

D9427010

単-221号				D9427010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020					
名称				規格													
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				山積0.13m3（平積0.1m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位	m 2	数量	100		単価				
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
単価																	

参考資料 (1)

単-222号

D9420000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m3		100		単価				
土木一般世話役				人		2.4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人		6.7						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		2.273						D9529000 管理費区分 無 単-278号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (1)

单-222号

D9420000

単-222号		D9420000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位		m3		数量		100	
										単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
単価											

参考資料 (1)

単-223号

D9421000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無		m3		100		単価				
土木一般世話役				人		2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人		6.8						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		1.538						D9529000 管理費区分 無 単-278号
タンバ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単-280号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-223号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

五	金額	摘要

参考資料 (1)

単-224号

D9421000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3		m3		100		単価				
土木一般世話役				人		2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人		6.8						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		1.538						D9529000 管理費区分 無 単-278号
タンバ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単-280号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-224号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称		規格
管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ)		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 126/100m3
単位		m3
数量		100
単価		
名称		規格/条件
諸雑費 (まるめ)		式
計		1
単価		
金額		
摘要		ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-225号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
路盤工		14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		m2		100		単価				
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		17.78						Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-281号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料（1）

単-225号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m2	数量	100	単価		
路盤工		14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-226号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
路盤工		9cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤		m2		100		単価				
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30		m3		11.43						Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-281号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料（1）

単-226号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称		規格
路盤工	9cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤	
単位	m2	数量
100	単価	
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

参考資料 (1)

単-227号

D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3		10		単価				
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		1.95						D9515000 管理費区分 無 単-282号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-228号

D9422000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
発生土処理		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好 無		m3		1		単価				
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=4.5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :		m3		1						D9423000 管理費区分 無 単-283号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
材料構成比率				%								
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%								
コンクリートカッタ [パキ्यूーム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-230号 D9820650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		R0803 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-231号 D9820660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		R0804 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-232号

D9205000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
空気弁設置工		機械施工 撤去 φ75mm		人		0.054		1		1		R0136 管理費区分 無
配管工				人		0.066						R0102 管理費区分 無
普通作業員				人		0.24						K0302013 管理費区分 無 単-277号
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間		1						ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式								
計												

参考資料（1）

単-232号 D9205000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	

参考資料 (1)

単-233号 D9209000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格	
鉄蓋設置工	撤去 角形 1 号	
単位	個	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
普通作業員		人
		0.06
諸雑費（まるめ）		式
		1
計		
単価		

参考資料 (1)

単-234号

D9211000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		撤去 1号 上部壁 高さ200mm		個		1		単価				
普通作業員				人		0.018						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-235号

D9211000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		撤去 1号 中部壁 高さ200mm		個		1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人		0.012						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-236号

D9211000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		撤去 1号 下部壁 高さ200mm		個		1		単価				
普通作業員				人		0.012						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-237号

D9211000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		撤去 1号 底版 高さ40mm		個		1		単価				
普通作業員				人		0.018						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-238号

D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 3.5Km以下 良好Co塊（鉄筋）		m3		10		単価				
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		1.233						D9515000 管理費区分 無 単-282号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキ्यूーム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-240号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
路盤工		11cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤		m2		100		単価				
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30		m3		13.97						Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-281号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (1)

単-240号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称		規格
路盤工	11cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤	
単位	m2	数量
100	単価	
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

参考資料 (1)

単-241号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		4cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		m2		100		単価				
土木一般世話役				人		0.4						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人		0.8						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		1.6						R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		t		10.058						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L		126						Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-241号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		D9820750 管理費区分 無 単-284号	
		D9820760 管理費区分 無 単-285号	
		ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-242号

D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 3.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3		10		単価				
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		1.17						D9515000 管理費区分 無 単-282号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1		単価					
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキ्यूム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-244号

CB210100

単-244号		CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格									
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-245号

D9429000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
不陸整正工		1.8m未満 有 粒度調整碎石 M-30 0.01m		m2		100		単価				
普通作業員				人		0.52						R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30		m3		1.27						Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg				日		0.46						D9520000 管理費区分 無 単-281号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (1)

単-245号 D9429000

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
不陸整正工	1.8m未満 有 粒度調整碎石 M-30 0.01m							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価				
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-247号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-247号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-248号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g		684						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-248号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-249号

D9211000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		設置 1号 中部壁 高さ100mm		個		1		単価				
普通作業員				人		0.02						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
材料構成比率				%								
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%								
コンクリートカッタ [パキ्यूム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
材料構成比率				%								
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%								
コンクリートカッタ [パキ्यूーム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油												Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-252号

CB210100

単-252号		CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格									
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-254号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		R0101 管理費区分 無	
		R0136 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	
		Z980114001 管理費区分 無	
		ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-254号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	箇所	数量	1	単価		
不断水連絡工		φ 200 × φ 75mm								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
材料構成比率				%								
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%								
コンクリートカッタ [パキ्यूム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-256号

D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3		10		単価				
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		1.3						D9515000 管理費区分 無 単-282号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-258号

CB210100

単-258号		CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価				
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキ्यूム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-261号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格	
不断水連絡工	φ 250× φ 75mm	
単位	箇所	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
特殊作業員		人
		0.53
配管工		人
		0.8
普通作業員		人
		1.98
不断水穿孔機		日
		0.21
諸雑費 (率+まるめ)		式
		1

参考資料 (1)

単-261号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	箇所	数量	1	単価		
不断水連絡工		φ 250 × φ 75mm								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単-262号

WYB00117

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去		設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式		m		100		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人		1.1						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人		1.1						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人		3.3						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計												

参考資料（1）

単-262号 WYB00117

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
材料構成比率				%								
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%								
コンクリートカッタ [パキ्यूム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-264号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
路盤工		15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤		m2		100		単価				
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30		m3		19.05						Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-281号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料（1）

単-264号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称		規格
路盤工	15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤	
単位	m2	数量
100	単価	
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

参考資料 (1)

単-265号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2		100		単価				
土木一般世話役				人		0.4						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人		0.8						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		1.6						R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		t		12.573						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L		126						Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-265号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格	
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	
単位		m2	
数量		100	
単価			
名称		規格／条件	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	
諸雑費（率＋まるめ）		式	
計			
単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
材料構成比率				%								
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%								
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油												Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-267号

CB210100

単-267号		CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格									
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-268号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
路盤工		10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤		m2		100		単価				
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30		m3		12.7						Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-281号
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (1)

単-268号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m2	数量	100	単価		
路盤工		10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤		単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-269号

D9429000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
不陸整正工		1.8m以上 有 粒度調整碎石 M-30 0.01m		m2		100		単価				
普通作業員				人		0.58						R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30		m3		1.27						Z002124002 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3～4t				日		0.16						D9519000 管理費区分 無 単-286号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.16						D9520000 管理費区分 無 単-281号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-269号 D9429000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	

参考資料 (1)

単-270号

DXA30030

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
舗装目地復旧工		巾5cm		m		100		単価				
目地材		目地テープ (巾5cm)		m		100						ZA10080190 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材				L		1.5						ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員				人		0.33						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		0.66						R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-270号 DXA30030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m	数量	100	単価		
舗装目地復旧工		巾5cm		単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%								
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%								Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (2 O) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		m ²		1						
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%								
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%								Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (2 O) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
材料構成比率				%								
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%								Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%								
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-274号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2		100		単価				
土木一般世話役				人		0.4						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人		0.8						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		1.6						R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)		t		12.573						Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L		126						Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-274号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日		0.4						D9820750 管理費区分 無 単-284号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日		0.8						D9820760 管理費区分 無 単-285号	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-275号

WB010020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 21km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		t		1		単価				
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで		t		1						Z006810003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-276号

D9820620

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
仮設材の積込み取卸し費		積込み取卸し (往復分)		t		1		単価				
積込み、取卸し費 (仮設材等)				t		2						Z006800001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (2)

単-277号

K0302013

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		人		0.17						R0114 管理費区分 無
軽油				L		5.3						Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		時間		1						M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (2)

単-277号 K0302013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
		単価	
面	金額	摘要	

参考資料 (2)

単-278号

D9529000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		人		1						R0114 管理費区分 無
軽油				L		25						Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日		1.78						M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (2)

単-278号 D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	日	数量	1	単価		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (2)

単-279号

D9512000

名称		規格		単位		時間		数量		単価		金額		摘要	
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		人		0.16		1		1		1.000-00000020		R0114 管理費区分 無	
軽油				L		6.3						Z006702002 管理費区分 無			
バックハウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間		1						M000202015 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															

参考資料 (2)

単-279号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	

参考資料 (2)

単-280号

D9527000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
タンパ運転				人		1						R0101 管理費区分 無
特殊作業員				L		5						Z006704001 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		日		1.38						L001180001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		式		1						ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）												
計												

参考資料 (2)

単-280号 D9527000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
名称		規格
タンバ運転		
単位	日	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

参考資料 (2)

単-281号

D9520000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				人		1						R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L		4						Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日		1.61						L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (2)

単-281号 D9520000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	

参考資料 (2)

単-282号

D9515000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		良好		人		1		1				R0115 管理費区分 無
軽油				L		22						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日		1.29						M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日		1.29						Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-282号 D9515000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	日	数量	1	単価		
ダンプトラック2t運転		良好								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料 (2)

単-283号

D9423000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
発生土運搬費		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好		m3		10		単価				
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		1						D9515000 管理費区分 無 単-282号
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (2)

単-284号

D9820750

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		3 L 1.23供用日		人		1						R0101 管理費区分 無
特殊作業員				人		1						Z006702002 管理費区分 無
軽油				L		3						M000804001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0.5～0.6 t		供用日		1.23						ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1						
計												

参考資料 (2)

単-284号 D9820750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	日	数量	1	単価		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		3 L 1.23供用日								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (2)

単-285号

D9820760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg		5 L 1.4 供用日		人		1						R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日		1.4						M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (2)

単-285号 D9820760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	

参考資料 (2)

単-286号

D9519000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				人		1						R0114 管理費区分 無
軽油				L		13						Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3～4 t		日		1.52						L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料（2）

単-286号 D9519000

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価								

登録単価

[illegible]