

『交通誘導警備員算定表』

交通警備員算定表

名 称	標準施工量	計 算 式	交通誘導員A のべ人数		交通誘導員B のべ人数		摘 要
				交代要員		交代要員	
1) 試験掘工		3箇所 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
φ 300 2) 土工、管布設工		655.5m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
φ 75 3) 土工、管布設工		5.7m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
4) 通水試験工		= 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
5) 舗装切断工	(15cm以下)	As 24m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
	(30cm以下)	As 179m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
6) 舗装版取壊積込工	(35cm以下)	As 70m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
	(15cm以下)	As 1912m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
7) 路面切削工		As 467m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
8) 路盤工	不陸整正	1982m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	車道部
	上層路盤(歩)	328m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
	瀝青処理1.4m未満10cm	As 156m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
9) 舗装工	(歩道/1.4以上)	As 1826m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	車道(表層)
	(車道/1.4未満)	As 312m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
	(車道/1.4～3.0m)	As 467m2 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
10) 区画線工	(文字・記号)	215m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
小 計			人	人	人	人	
合 計			人		人		1人単位に切り上げ
夜間作業							
φ 300 1) 土工、管布設工		12.9m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	(20:00～翌8:00)
小 計			人	人	人	人	
合 計			人		人		1人単位に切り上げ