

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和5年度	
工事名		送水管布設替工事(磯部1工区)	
単価適用日		令和5年度8月1日（設計単価） 2023年8月号（物価資料）	
積算基準適用版		令和5年度7月制定版（共通編・道路編） 令和5年度水道施設整備費に係る歩掛	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As殻 (2,820円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1					
開削工			式	1					
材料費(GX φ 300)			式	1					
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 φ 300×6.0m	本	110					単-1号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°	個	3					単-2号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°	個	15					単-3号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管		内面粉体塗装 φ 300×22 1/2°	個	1					単-4号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×22 1/2°	個	3					単-5号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×5 5/8°	個	2					単-6号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 φ 300×φ 300	個	1					単-7号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 φ 300×φ 100	個	1					単-8号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受短管		内面粉体塗装 φ 300	個	5					単-9号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体塗装 φ300	個	1					単-10号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)		内面粉体塗装 φ300×φ75(7.5k)	個	1					単-11号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)乙字管		内面粉体塗装 φ300(H=300)	個	1					単-12号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿シフトソール仕切弁		内面粉体塗装 φ300	基	2					単-13号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受ソフトソール仕切弁		内面粉体塗装 φ300	基	1					単-14号
ダクタイル鋳鉄管(K形)管帽		特殊押輪付 φ300	個	1					単-15号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)管帽		離脱防止金具付 φ300	個	1					単-16号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ		φ300	個	24					単-17号
ダクタイル鋳鉄管(GX形) G-Link		φ300	個	26					単-18号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		φ300	個	23					単-19号
鋳鉄管用(K形受口)不断水割T字管		内面粉体塗装 耐震型 φ300×φ300	基	1					単-20号
K形特殊押輪		φ300	個	1					単-21号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
急速空気弁		φ 25 (7. 5k)	基	1					単-22号
FCDボール式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75×100	基	1					単-23号
フランジ接合材		SUS7. 5k φ 75用	組	4					単-24号
フランジパッキン		GF形 φ 75用	組	2					単-25号
フランジパッキン		RF形 φ 75用	組	2					単-26号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し受片落管		内面粉体塗装 φ 100×φ 75	個	1					単-27号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		内面粉体塗装 φ 100	個	1					単-28号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		エポキシ粉体塗装 φ 75×90°	個	1					単-29号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)短管2号		エポキシ粉体塗装 φ 75	個	1					単-30号
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		内面粉体塗装 φ 75	個	2					単-31号
仕切弁(浅埋対応型)		FCD製 内面粉体塗装 φ 75	基	1					単-32号
カフラン [®] (ショート・塩ビ管用)		離脱防止一体型 内面粉体塗装 φ 75	個	1					単-33号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐衝撃性塩化ビニル管		本	1					単-34号
HI-TS エルボ		個	5					単-35号
仕切弁鉄蓋		個	4					単-36号
下部壁AC		個	4					単-37号
底版		個	4					単-38号
空気弁鉄蓋		個	1					単-39号
調整リング		個	1					単-40号
上部壁A		個	1					単-41号
下部壁C		個	1					単-42号
底版		個	1					単-43号
仕切弁鉄蓋		個	1					単-44号
上部壁A		個	1					単-45号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下部壁C		個	1					単-46号
底版		個	1					単-47号
埋設標識シート		m	670.4					単-48号
管明示テープ		m	673.2					単-49号
識別マーカー		個	36					単-50号
鋳鉄管布設工(DIP-GXφ300)		式	1					
鋳鉄管布設工		m	654.9					単-51号
GX継手接合工 直管		口	107					単-52号
GX継手接合工 異形管		口	23					単-53号
GX継手接合工 G-Link		口	24					単-54号
GX管切断工		口	24					単-55号
仕切弁設置工		基	3					単-56号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水連絡工		φ 300× φ 300	箇所	1					単-57号
離脱防止一体型接合		メカニカル継手工 φ 300	箇所	3					単-58号
空気弁設置工		φ 25	基	1					単-59号
フランジ継手工		7.5k φ 75	口	3					単-60号
鋳鉄管布設工		φ 75	m	1.5					単-61号
GX継手接合工 異形管		φ 100	口	1					単-62号
GX継手接合工 異形管		φ 75	口	2					単-63号
仕切弁設置工		φ 75	基	1					単-64号
硬質塩化ビニル管布設工		φ 75	m	3.9					単-65号
TS継手工		異形管 φ 75	箇所	10					単-66号
離脱防止一体型接合		異形管 (HIVP) φ 75	箇所	1					単-67号
鉄蓋設置工		円形2号 φ 320	個	4					単-68号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事 (1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	円形2号 下部壁 H150mm	個	4					単-69号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	円形2号 底版 H40mm	個	4					単-70号
鉄蓋設置工	角形 550×350	個	1					単-71号
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	調整リング H50mm	個	1					単-72号
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	上部壁A H200mm	個	1					単-73号
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	下部壁C H100mm	個	1					単-74号
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	底版 H40mm	組	1					単-75号
鉄蓋設置工	円形1号 φ216	個	1					単-76号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	円形1号 上部壁 H200mm	個	1					単-77号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	円形1号 下部壁 H200mm	個	1					単-78号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	円形1号 底版 H40mm	個	1					単-79号
埋設シート		m	670.4					単-80号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示工		GX φ 300	m	667.8					単-81号
管明示工		GX φ 75	m	1.5					単-82号
管明示工		HIVP-TS φ 75	m	3.9					単-83号
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 300	m	669.3					単-84号
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 75	m	1.5					単-85号
鋳鉄管布設工(DIP-GX φ 300) (夜間)			式	1					
鋳鉄管布設工		φ 300	m	12.9					単-86号
GX継手接合工 直管		φ 300	口	2					単-87号
GX継手接合工 G-Link		φ 300	口	2					単-88号
GX管切断工		φ 300	口	2					単-89号
作業土工(昼間)			式	1					
舗装切断工		As t=15cm以下	m	1,101					単-90号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装切断工		As t=30cm以下	m	224					単-91号
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	437					単-92号
舗装版取壊工		As t=30cm以下	m2	78					単-93号
機械掘削工		BH(0.28m3)砂質土	m3	640					単-94号
機械埋戻工		BH(0.28m3)クッション砂	m3	185					単-95号
機械埋戻工		BH(0.28m3)RC-40	m3	344					単-96号
下層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=120	m2	86					単-97号
下層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=140	m2	8					単-98号
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=100	m2	422					単-99号
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=150	m2	86					単-100号
上層路盤工		W<1.8m(M-30)t=100	m2	8					単-101号
仮舗装工		W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=50	m2	94					単-102号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮舗装工		W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2	422					単-103号
残土処理工(砂質土)		4tトラック(砂質土)機械	m3	640					単-104号
As殻処理工		4tトラック	m3	29					単-105号
軽量鋼矢板設置撤去工		H=2.50m支保2段	m	5.1					単-106号
作業土工(夜間)			式	1					
舗装切断工		As t=30cm以下	m	26					単-107号
舗装版取壊工		As t=30cm以下	m2	9					単-108号
機械掘削工		BH(0.28m3)砂質土	m3	11					単-109号
機械埋戻工		BH(0.28m3)クッション砂	m3	3					単-110号
機械埋戻工		BH(0.28m3)RC-40	m3	5					単-111号
下層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=120	m2	9					単-112号
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=150	m2	9					単-113号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮舗装工		W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=50	m2	9					単-114号
残土処理工(砂質土)		4tトラック(砂質土)機械	m3	11					単-115号
As殻処理工		4tトラック	m3	2					単-116号
作業土工(試掘)			式	1					
舗装切断工		As t=15cm以下	m	12					単-117号
舗装版取壊工		As t=15cm以下	m2	3					単-118号
機械掘削工		BH(0.28m3)砂質土	m3	3					単-119号
機械埋戻工		BH(0.28m3)RC-40	m3	2					単-120号
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=100	m2	3					単-121号
仮舗装工		W<1.4m(再生密粒度アスコン13)t=30	m2	3					単-122号
残土処理工(砂質土)		4tトラック(砂質土)機械	m3	3					単-123号
As殻処理工		4tトラック	m3	0.1					単-124号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工		式	1					
舗装切断工		m	24					単-125号
舗装切断工		m	179					単-126号
舗装版取壊工		m2	1,912					単-127号
舗装版取壊工		m2	70					単-128号
路面切削工		m2	467					単-129号
As殻処理工		m3	23					単-130号
As殻処理工		m3	14					単-131号
As殻処理工		m3	60					単-132号
機械掘削工		m3	84					単-133号
不陸整正工		m2	1,982					単-134号
残土処理工(砂質土)		m3	84					単-135号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工		m2	321					単-136号
上層路盤工		m2	7					単-137号
上層路盤工		m2	156					単-138号
基層工		m2	156					単-139号
表層工		m2	156					単-140号
表層工		m2	467					単-141号
表層工		m2	1,785					単-142号
表層工		m2	41					単-143号
舗装目地復旧工		m	316					単-144号
舗装目地復旧工		m	1,171					単-145号
区画線工		m	152					単-146号
区画線工		m	45					単-147号

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		白・文字記号 W=15cm 換算	m	18					単-148号
視覚障害者誘導用点字シート		300×300	m2	15					単-149号
仮設工			式	1					
交通誘導警備員		昼間	式	1					内-1号
交通誘導警備員		夜間	式	1					内-2号
土留工賃料		軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式	1					内-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-4号
技術管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 水道工務課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	149					WB010211 管理費区分 無 単-296号
交通誘導警備員 B		人日	149					WB010212 管理費区分 無 単-297号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	3					WB010211 管理費区分 無 単-298号
交通誘導警備員 B		人日	3					WB010212 管理費区分 無 単-299号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土留工賃料						単価適用年月日	令和 5年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留工賃料	軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式	1					Y049900020-019 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1. 22					WB010030 管理費区分 無 単-300号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝20. 8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1. 22					WB010020 管理費区分 無 単-301号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1. 22					WB010020 管理費区分 無 単-301号
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝4km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-302号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	技術管理費						単価適用年月日		令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：	日	1.35					D9230000 管理費区分 無 単-303号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ 300×6.0m		本		1		単価					
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ 300×6.0m		本		1						WYB00014 管理費区分 Y 単-150号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°		個	1				WYB00015 管理費区分 Y 単-151号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°		単位	個	数量	1 単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要	
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°		個	1		WYB00016 管理費区分 Y 単-152号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管	内面粉体塗装 φ300×22 1/2°	単位	個		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管	内面粉体塗装 φ300×22 1/2°	個		1				WYB00017 管理費区分 Y 単-153号
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×22 1/2°		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×22 1/2°		個	1				WYB00018 管理費区分 Y 単-154号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ300×5 5/8°		個		1		単価					
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ300×5 5/8°		個		1						WYB00019 管理費区分 Y 単-155号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 300× φ 300		個		1		単価					
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 300× φ 300		個		1						WYB00020 管理費区分 Y 単-156号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 300× φ 100		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 300× φ 100		個	1				WYB00021 管理費区分 Y 単-157号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受短管		内面粉体塗装 φ 300		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受短管		内面粉体塗装 φ 300		個	1			WYB00022 管理費区分 Y 単-158号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪		内面粉体塗装 φ 300		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪		内面粉体塗装 φ 300		個	1				WYB00072 管理費区分 Y 単-159号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単-11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)		内面粉体塗装 φ 300× φ 75 (7.5k)		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)		内面粉体塗装 φ 300× φ 75 (7.5k)		個	1				WYB00023 管理費区分 Y 単-160号
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 乙字管		内面粉体塗装 φ 300 (H=300)		個		1		単価					
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 乙字管		内面粉体塗装 φ 300 (H=300)		個		1						WYB00024 管理費区分 Y 単-161号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿シフトシル仕切弁		内面粉体塗装 φ 300		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿シフトシル仕切弁		内面粉体塗装 φ 300		基	1				WYB00025 管理費区分 Y 単-162号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受ソトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ 300		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受ソトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ 300		基	1				WYB00026 管理費区分 Y 単-163号
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクタイル鋳鉄管 (K形) 管帽		特殊押輪付 φ 300		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (K形) 管帽		特殊押輪付 φ 300		個	1				WYB00073 管理費区分 Y 単-164号
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			個		1	単価		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 管帽		離脱防止金具付 φ 300		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 管帽		離脱防止金具付 φ 300		個	1					WYB00027 管理費区分 Y 単-165号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) ライナ		φ 300		個		1		単価					
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) ライナ		φ 300		個		1						WYB00028 管理費区分 Y 単-166号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			個		1	単価		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) G-Link		φ 300		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) G-Link		φ 300		個	1					WYB00029 管理費区分 Y 単-167号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 300		個		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 300		個		1						WYB00030 管理費区分 Y 単-168号	
計													
単価													

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
鑄鉄管用 (K形受口) 不断水割T字管		内面粉体塗装 耐震型 φ 300× φ 300		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鑄鉄管用 (K形受口) 不断水割T字管		内面粉体塗装 耐震型 φ 300× φ 300		基	1				WYB00031 管理費区分 Y 単-169号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
K形特殊押輪		φ 300		個		1		単価					
K形特殊押輪		φ 300		基		1						WYB00032 管理費区分 Y 単-170号	
計													
単価													

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
急速空気弁		φ 25 (7. 5k)		基		1		単価					
急速空気弁		φ 25 (7. 5k)		基		1						WYB00033 管理費区分 Y 単-171号	
計													
単価													

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
FCDボール式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75×100		基		1		単価					
FCDボール式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75×100		基		1						WYB00034 管理費区分 Y 単-172号	
計													
単価													

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			組		1	単価		
フランジ接合材		SUS7.5k φ75用		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フランジ接合材		SUS7.5k φ75用		基	1					WYB00035 管理費区分 Y 単-173号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
フランジパッキン		GF形 φ75用		単位	組	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フランジパッキン		GF形 φ75		組	1				WYB00036 管理費区分 Y 単-174号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
フランジパッキン		RF形 φ75用		単位	組	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フランジパッキン		RF形 φ75		組	1				WYB00074 管理費区分 Y 単-175号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 挿し受片落管		内面粉体塗装 φ100×φ75		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 挿し受片落管		内面粉体塗装 φ100×φ75		個	1				WYB00039 管理費区分 Y 単-176号
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単-28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		内面粉体塗装 φ100		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		内面粉体塗装 φ100		個	1				WYB00075 管理費区分 Y 単-177号
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管	エポキシ粉体塗装 φ75×90°	単位	個		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管	エポキシ粉体塗装 φ75×90°	個		1				WYB00040 管理費区分 Y 単-178号
計								
単価								

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 短管2号		エポキシ粉体塗装 φ75		個		1		単価					
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 短管2号		エポキシ粉体塗装 φ75		個		1						WYB00042 管理費区分 Y 単-179号	
計													
単価													

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		内面粉体塗装 φ75		個		1		単価					
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		内面粉体塗装 φ75		個		1						WYB00045 管理費区分 Y 単-180号	
計													
単価													

1次単価表

単-32号

単-32号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
仕切弁(浅埋対応型)		FCD製 内面粉体塗装 φ75		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
仕切弁(浅埋対応型)		FCD製 内面粉体塗装 φ75		基	1				WYB00046 管理費区分 Y 単-181号
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単-33号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
メカフランジ (ショート・塩ビ管用)	離脱防止一体型 内面粉体塗装 φ75	単位	個		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
メカフランジ (ショート・塩ビ管用)	離脱防止一体型 内面粉体塗装 φ75	個		1				WYB00089 管理費区分 Y 単-182号
計								
単価								

1次単価表

単-34号

単-34号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
耐衝撃性塩化ビニル管		φ 75×5.0m		単位	本	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
耐衝撃性塩化ビニル管		φ 75×5.0m		本	1			WYB00076 管理費区分 Y 単-183号
計								
単価								

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
HI-TS エルボ		φ 75		基		1						WYB00077 管理費区分 Y 単-184号	
計													
単価													

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
仕切弁鉄蓋	φ 320	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
仕切弁鉄蓋	φ 320	個	1					WYB00047 管理費区分 無 単-185号
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
下部壁AC		φ 350× φ 450× 150H		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下部壁AC		φ 350× φ 450× 150H		個	1				WYB00048 管理費区分 無 単-186号
計									
単価									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
底版		φ 350×40		個		1		1					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
底版		φ 350×40		個		1						WYB00049 管理費区分 無 単-187号	
計													
単価													

1次単価表

単-39号

単-39号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		個		1	単価		
空気弁鉄蓋	550×350×200	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
空気弁鉄蓋	550×350×200	個	1					WYB00050 管理費区分 無 単-188号
計								
単価								

1次単価表

単-40号

単-40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
調整リング		550×350×50		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
調整リング		550×350×50		個	1				WYB00051 管理費区分 無 単-189号
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単-41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
上部壁A		550×350×200		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上部壁A		550×350×200		個	1					WYB00052 管理費区分 無 単-190号
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単-42号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020					
名称		規格				個		1		単価		
下部壁C		550×350×100			単位		数量					
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
下部壁C		550×350×100			個	1						WYB00053 管理費区分 無 単-191号
計												
単価												

1次単価表

単-43号

単-43号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			個		1	単価		
底版		750×200×40		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版		750×200×40		個	1					WYB00054 管理費区分 無 単-192号
計										
単価										

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 216		個		1		単価					
仕切弁鉄蓋		φ 216		個		1						WYB00055 管理費区分 無 単-193号	
計													
単価													

1次単価表

単-45号

単-45号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
上部壁A		φ 250×200		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上部壁A		φ 250×200		個	1				WYB00056 管理費区分 無 単-194号
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単-46号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
下部壁C		φ 250× φ 350×200		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下部壁C		φ 250× φ 350×200		個	1				WYB00057 管理費区分 無 単-195号
計									
単価									

1次単価表

単-47号

単-47号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
底版		φ 250×40		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
底版		φ 250×40		個	1				WYB00058 管理費区分 無 単-196号
計									
単価									

1次単価表

単-48号

単-48号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
埋設標識シート		ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm		単位	m		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位		数量		単価 金額 摘要
埋設標識シート		ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm		m		1		WYB00059 管理費区分 無 単-197号
計								
単価								

1次単価表

単-49号

単-49号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
管明示テープ	W=50	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
管明示テープ	W=50	m		1				WYB00060 管理費区分 無 単-198号
計								
単価								

1次単価表

単-50号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
識別マーカ-							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
識別マーカ-	広域水道用	本		1			ZD10565005 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-51号

単-51号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
铸铁管布設工		φ 300		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単-199号
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単-52号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
GX継手接合工 直管		φ 300		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 300mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-200号
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単-53号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
GX継手接合工 異形管		φ 300		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 300mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-201号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単-54号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
GX継手接合工 G-Link		φ 300		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 300mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-202号
計									
単価									

1次単価表

単-55号

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
GX管切断工	φ 300	単位	口	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝φ 300mm：	口	1						D9192000 管理費区分 無 単-203号		
計											
単価											

1次単価表

単-56号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仕切弁設置工		φ 300		基		1		単価					
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 300mm：		基		1						D9202000 管理費区分 無 単-204号	
計													
単価													

1次単価表

単-57号

単-57号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
不断水連絡工		φ 300× φ 300		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不断水連絡工		φ 300× φ 300		箇所	1				WYB00070 管理費区分 無 単-205号
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単-58号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
離脱防止一体型接合		メカニカル継手工 φ 300		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 300mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3無：		口	1				D9114000 管理費区分 無 単-206号
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単-59号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格												
空気弁設置工		φ 25			単位	基		数量	1		単価			
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
空気弁設置工		方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ 13～25mm：			基	1						D9205000 管理費区分 無 単-207号		
計														
単価														

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
フランジ継手工	7.5k φ75	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手工	呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-208号	
計							
単価							

1次单価表

單-61号

単-61号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
铸铁管布設工		φ 75		単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック 〔クレーン装置付〕：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単-209号		
計													
単価													

1次単価表

単-62号

単-62号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
GX継手接合工 異形管		φ 100		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-210号
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単-63号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
GX継手接合工 異形管		φ 75		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-211号
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単-64号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
仕切弁設置工		φ 75		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 75mm：		基	1				D9202000 管理費区分 無 単-212号
計									
単価									

1次単価表

単-65号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径= φ 75mm :		m		1						D9160000 管理費区分 無 単-213号	
計													
単価													

1次単価表

単-66号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
TS継手工	異形管 φ75	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径＝φ 75mm：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-214号	
計							
単価							

1次単価表

単-67号

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
離脱防止一体型接合		異形管 (HIVP) φ 75		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
離脱防止金具取付工		呼び径＝φ 75mm：		口	1				D9163000 管理費区分 無 単-215号
計									
単価									

1次単価表

単-68号

単-68号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
鉄蓋設置工		円形2号 φ 320		単位	個		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 2 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-216号
計										
単価										

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		円形2号 下部壁 H150mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ150mm：		個		1						D9210000 管理費区分 無 単-217号	
計													
単価													

1次単価表

単-70号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		円形2号 底版 H40mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個		1						D9210000 管理費区分 無 単-218号	
計													
単価													

1次単価表

単-71号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		角形 550×350		個		1		単価					
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個		1						D9209000 管理費区分 無 単-219号	
計													
単価													

1次単価表

単-72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		調整リング H50mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝調整リング 高さ50mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単-220号	
計													
単価													

1次単価表

単-73号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		上部壁A H200mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単-221号	
計													
単価													

1次単価表

単-74号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		下部壁C H100mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		作業区分=設置：角形種類=1号：種類=下部壁 高さ200mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単-222号	
計													
単価													

1次単価表

単-75号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		底版 H40mm		個		1		1		1		D9211000 管理費区分 無 単-223号	
計													
単価													

1次単価表

単-76号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		円形1号 φ 216		個		1		単価					
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 1 号：		個		1						D9209000 管理費区分 無 単-224号	
計													
単価													

1次単価表

単-77号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		円形1号 上部壁 H200mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=上部壁 高さ150mm：		個		1						D9210000 管理費区分 無 単-225号	
計													
単価													

1次単価表

単-78号

単-78号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)		円形1号 下部壁 H200mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ150mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-226号
計									
単価									

1次単価表

単-79号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		円形1号 底版 H40mm		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=底版 高さ 40mm：		個		1						D9210000 管理費区分 無 単-227号	
計													
単価													

1次単価表

単-80号

単-80号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋設シート				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-228号
計									
単価									

1次単価表

単-81号

単-81号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
管明示工		GX φ 300		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 300×6000mm：		m	1				D9132000 管理費区分 無 単-229号
計									
単価									

1次単価表

単-82号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
管明示工	GX φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法＝φ 75×4000mm：	m	1			D9132000 管理費区分 無 単-230号	
計							
単価							

1次単価表

単-83号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管明示工		HIVP-TS φ 75		m		1		単価					
管明示テープ工（硬質塩ビ管）		呼び径・寸法＝φ 75×5000mm：		m		1						D9165000 管理費区分 無 単-231号	
計													
単価													

1次単価表

単-84号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP φ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 300mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝128.3m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝167組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-232号	
計							
単価							

1次単価表

単-85号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 75		m		1							
呼び径＝φ 75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝137.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：		m		1								D9130000 管理費区分 無 単-233号	
計													
単価													

1次単価表

単-86号

単-86号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格							
铸铁管布設工		φ 300		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単-234号
計									
単価									

1次単価表

単-87号

単-87号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格							
GX継手接合工 直管		φ 300		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 300mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-235号
計									
単価									

1次単価表

単-88号

単-88号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格							
GX継手接合工 G-Link		φ 300		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 300mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-236号
計									
単価									

1次単価表

単-89号

単-89号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
名称		規格							
GX管切断工		φ 300		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 300mm：		口	1				D9192000 管理費区分 無 単-237号
計									
単価									

1次単価表

単-90号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装切断工		As t=15cm以下		m		1							
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-238号	
計													
単価													

1次単価表

単-91号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装切断工		As t=30cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-239号	
計													
単価													

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊工		As t=10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単-240号	
計													
単価													

1次単価表

単-93号

単-93号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版取壊工		As t=30cm以下		単位	m2		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-241号
計									
単価									

1次単価表

単-94号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
機械掘削工	BH(0. 28m3) 砂質土	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-242号	
計							
単価							

1次単価表

単-95号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻工		BH(0.28m3)クッション砂		m3		1		単価					
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単-243号	
砂		クッション用		m 3		1.26						Z002150001 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-96号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻工		BH(0.28m3)RC-40		m3		1		単価					
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単-244号	
計													
単価													

1次単価表

単-97号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=120		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=12cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-245号	
計													
単価													

1次単価表

単-98号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=140		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=14cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-246号	
計													
単価													

1次単価表

単-99号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=100		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-247号	
計													
単価													

1次単価表

単-100号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=150		m2		1							
路盤工		路盤厚=15cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-248号	
計													
単価													

1次単価表

単-101号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.8m (M-30) t=100		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-249号	
計													
単価													

1次単価表

単-102号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮舗装工		W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=50		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=4cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単-250号	
計													
単価													

1次単価表

単-103号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮舗装工		W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=30		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有：瀝青材区分=プライムコート： 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無=砂散布 無：		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単-251号	
計													
単価													

1次単価表

単-104号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
残土処理工(砂質土)	4tトラック(砂質土)機械	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-252号	
計							
単価							

1次単価表

単-105号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
As殻処理工	4tトラック	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-253号	
アスファルト舗装処分費		m3	1			WYB00009 管理費区分 T 単-254号	
計							
単価							

1次単価表

単-106号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板設置撤去工		H=2. 50m支保2段		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：バックホウ機種＝山積0. 28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m		1						D9105000 管理費区分 無 単-255号	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：機種＝トラックレーン：トラックレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m		1						D9106000 管理費区分 無 単-256号	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		m		1						WYB00062 管理費区分 無 単-257号	
計													
単価													

1次単価表

単-107号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装切断工		As t=30cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-258号	
計													
単価													

1次単価表

単-108号

単-108号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
名称		規格						
舗装版取壊工		As t=30cm以下		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-259号
計								
単価								

1次単価表

単-109号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
機械掘削工		BH(0.28m3)砂質土		m3		1		単価				
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単-260号
計												
単価												

1次単価表

単-110号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械埋戻工		BH(0.28m3)クッション砂		m3		1		単価					
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単-261号	
砂		クッション用		m 3		1.26						Z002150001 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-111号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
機械埋戻工	BH(0.28m3)RC-40	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値)：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-262号	
計							
単価							

1次単価表

単-112号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=120		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=12cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-263号	
計													
単価													

1次単価表

単-113号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=150		m2		1							
路盤工		路盤厚=15cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-264号	
計													
単価													

1次単価表

単-114号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮舗装工		W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=50		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単-265号	
計													
単価													

1次単価表

単-115号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-000000250	
残土処理工(砂質土)	4tトラック(砂質土)機械	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-266号	
計							
単価							

1次単価表

単-116号

単-116号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-000000250	
名称		規格							
As殻処理工		4tトラック		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-267号
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00063 管理費区分 T 単-268号
計									
単価									

1次単価表

単-117号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装切断工		As t=15cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-269号	
計													
単価													

1次単価表

単-118号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊工		As t=15cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単-240号	
計													
単価													

1次単価表

単-119号

単-119号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
機械掘削工		BH(0.28m3)砂質土			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-242号	
計										
単価										

1次単価表

単-120号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
機械埋戻工	BH(0.28m3)RC-40	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次 基準値)：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数 量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-244号	
計							
単価							

1次単価表

単-121号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=100		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-247号	
計													
単価													

1次単価表

単-122号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮舗装工		W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=30		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有：瀝青材区分=プライムコート： 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無=砂散布 無：		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単-251号	
計													
単価													

1次単価表

単-123号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
残土処理工(砂質土)	4tトラック(砂質土)機械	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-252号	
計							
単価							

1次単価表

単-124号

単-124号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
名称		規格								
As殻処理工		4tトラック		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-253号
アスファルト舗装処分費				m3	1					WYB00065 管理費区分 T 単-270号
計										
単価										

1次単価表

単-125号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装切断工		As t=15cm以下		m		1							
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-271号	
計													
単価													

1次単価表

単-126号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装切断工		As t=30cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-272号	
計													
単価													

1次単価表

単-127号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊工		As t=10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単-240号	
計													
単価													

1次単価表

単-128号

単-128号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
舗装版取壊工		As t=30cm以下		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-273号
計										
単価										

1次単価表

単-129号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面切削工		AS 6cm以下		m2		1		単価					
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB430010 管理費区分 無 単-274号	
計													
単価													

1次単価表

単-130号

単-130号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020				
名称		規格									
As殻処理工		10tトラック 路面切削 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝1.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単-275号
アスファルト舗装処分費				m3	1						WYB00081 管理費区分 T 単-276号
計											
単価											

1次単価表

単-131号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As殻処理工		10tトラック 舗装厚15cm超 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-277号	
アスファルト舗装処分費				m3		1						WYB00092 管理費区分 T 単-278号	
計													
単価													

1次单価表

单-132号

単-132号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
名称		規格							
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-279号
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00086 管理費区分 T 単-280号
計									
単価									

1次単価表

単-133号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削工		BH(0.28m3)砂質土		m3		1		単価					
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-281号	
計													
単価													

1次単価表

単-134号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
不陸整正工	補足材1cm:RC-40	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-282号	
計							
単価							

1次単価表

単-135号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土処理工(砂質土)		4tトラック(砂質土)機械 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-283号	
計													
単価													

1次単価表

単-136号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.8m(RC-40)t=100		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-247号	
計													
単価													

1次単価表

単-137号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.8m(M-30) t=100		m2		1							
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単-249号	
計													
単価													

1次単価表

単-138号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		W<1.4m 瀝青安定処理(30)t=100		m2		1		単価					
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-284号	
計													
単価													

1次単価表

単-139号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層工		W<1.4m 車道 再生粗粒度As(20) t=50		m2		1		単価					
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410240 管理費区分 無 単-285号	
計													
単価													

1次単価表

単-140号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		W<1.4m 車道 再生密粒度As(13) t=50		m2		1		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-286号	
計													
単価													

1次単価表

単-141号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		1. 4m以上3. 0m未満 車道 改質Ⅱ型密粒度As (20)t=50		m2		1		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒Ⅰ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコートPK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-287号	
計													
単価													

1次単価表

単-142号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		1.4m以上 歩道 再生密粒度As(13) t=30		m2		1		単価					
表層（歩道部）		平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410261 管理費区分 無 単-288号	
計													
単価													

1次単価表

単-143号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		1. 4m以上3. 0m未満 車道 再生密粒度As (13) t=50		m2		1		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-289号	
計													
単価													

1次単価表

単-144号

単-144号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装目地復旧工		t=50		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾5cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単-290号
計									
単価									

1次単価表

単-145号

単-145号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装目地復旧工		t=30		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾3cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単-291号
計									
単価									

1次単価表

単-146号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工		白・W=15cm		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-292号	
計													
単価													

1次単価表

単-147号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工		白・ゼブラW=45cm		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-293号	
計													
単価													

1次単価表

単-148号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工		白・文字記号 W=15cm換算		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-294号	
計													
単価													

1次単価表

単-149号

単-149号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
視覚障害者誘導用点字シート		300×300		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
視覚障害者用床タイル		I 類		m2	1				WYB00088 管理費区分 無 単-295号
計									
単価									

参考資料 (1)

単-150号 WYB00014

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ 300×6.0m		本		1		単価					
ダクタイル 鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 300×6m, 内面エポキシ樹脂粉体		本		1						ZD10041208 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-151号 WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		φ 300、内面球状樹脂粉体		本	1					ZD10291806 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 (1)

単-152号 WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×45°		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ 300、内面球状樹脂粉体		本	1			ZD10291006 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-153号 WYB00017

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ 300×22 1/2°		個		1		単価					
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形		φ 300、内面エポキシ樹脂粉体		本		1						ZD10292006 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-154号 WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 300×22 1/2°		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		φ 300、内面球状樹脂粉体		本	1				ZD10291206 管理費区分 Y
計									
単価									

参考資料 (1)

単-155号 WYB00019

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ300×5 5/8°		個		1		単価					
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形		φ300、内面エポキシ樹脂粉体		本		1						ZD10291606 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-156号 WYB000020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 300×φ 300		単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ 300×φ 300, 内面エポキシ樹脂粉体		本	1						ZD10290216 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料 (1)

単-157号 WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 300×φ 100		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ 300×φ 100, 内面エポキシ樹脂粉体		本	1				ZD10290213 管理費区分 Y
計									
単価									

参考資料 (1)

単-158号 WYB00022

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受短管		内面粉体塗装 φ 300		個		1		単価					
ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形		φ 300、内面エポキシ樹脂粉体		本		1						ZD10294606 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-159号 WYB00072

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪		内面粉体塗装 φ 300		個		1		単価					
ダクタイル 鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 300、内面エポキシ樹脂粉体		本		1						ZD10294406 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-160号 WYB00023

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) フランジ付 T字管 (GF)		内面粉体塗装 φ 300× φ 75 (7.5k)		個		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K		φ 300× φ 75、内面粉体塗装 樹脂粉体		本		1						ZD10292206 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-161号 WYB00024

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 乙字管		内面粉体塗装 φ 300 (H=300)		個		1		単価					
ダクタイル 鋳鉄管 乙字管 GX形		φ 300×300H、内面エポキシ樹脂粉体		本		1						ZD10294811 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-162号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

	単価		
--	----	--	--

面	金額	摘要	
		ZD10437513 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-163号 WYB000026

単-163号		WYB00026					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 両受ソフトシール 仕切弁		内面粉体塗装 φ 300		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
GX形ソフトシール弁 10K		φ 300, FCD, 両受口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食		基	1				ZD10437506 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-164号 WYB00073

単-164号

WYB00073

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日

令和 5年 8月 1日

1.000-00000020

名称	規格						
ダクタイル鋳鉄管 (K形) 管帽	特殊押輪付 φ 300	単位	個		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (K形) 管帽	特殊押輪付 φ 300	個	1			Y049900020-021 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-165号 WYB00027

単-165号		WYB00027					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 管帽		離脱防止金具付 φ 300		単位	個		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 管帽		離脱防止金具付 φ 300		個	1					Y049900020-026 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 (1)

単-166号 WYB00028

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) ライナ		φ 300		個		1		単価					
ダクタイル鑄鉄管 ライナ GX形		φ 300、ライナーボード含む		個		1						ZD10390306 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-167号 WYB00029

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 (GX形) G-Link		φ 300		個		1		単価					
ダクティル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 300		個		1						ZD10390706 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-168号 WYB00030

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 300		個		1		単価					
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 300		個		1						ZD10390106 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-169号 WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
鑄鉄管用 (K形受口) 不断水割T字管		内面粉体塗装 耐震型 φ 300× φ 300		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄管用 (K形受口) 不断水割T字管		φ 300× φ 300		基	1						Y049900020-002 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料 (1)

単-170号 WYB00032

名称		規格		単位		基		数量		1		単価			
K形特殊押輪		φ 300													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
ダクティル 鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形		φ 300		組		1						ZD10351808 管理費区分 Y			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-171号 WYB000033

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
急速空気弁		φ 25 (7. 5k)		基		1		単価					
急速空気弁		φ 25 (7. 5k)		基		1						Y049900020-003 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-172号 WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
FCDボール式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75×100		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
FCDボール式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75×100		基	1				Y049900020-004 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-173号 WYB00035

名称		規格		単位		基		数量		1		単価			
フランジ接合材		SUS7.5k φ75用													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組		1						ZD10512103 管理費区分 Y			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-174号 WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
フランジパッキン	GF形 φ 75	単位	組	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形カスケット1号	枚	1						ZD10522703 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-175号 WYB00074

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
フランジパッキン		RF形 φ75		組		1		単価				
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カスケット		枚		1						ZD10522503 管理費区分 Y
計												
単価												

参考資料 (1)

単-176号 WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 挿し受片落管	内面粉体塗装 φ 100× φ 75	単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形		φ 100× φ 75、内面エポキシ樹脂粉体		本	1				ZD10290401 管理費区分 Y
計									
単価									

参考資料 (1)

単-177号 WYB00075

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		内面粉体塗装 φ 100		単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 100		個	1						ZD10390102 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料 (1)

単-178号 WYB00040

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		エポキシ粉体塗装 φ75×90°		個		1		単価					
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90° GX形		φ75、内面エポキシ樹脂粉体		本		1						ZD10290801 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-179号 WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 短管2号		エポキシ粉体塗装 φ75		単位	個	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		φ75、内面球形樹脂粉体		本	1						ZD10293601 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料 (1)

単-180号 WYB00045

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		内面粉体塗装 φ75		個		1		単価					
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ75		個		1						ZD10390101 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-182号 WYB00089

単-182号		WYB00089					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
メカフランジ (ショート・塩ビ管用)		離脱防止一体型 内面粉体塗装 φ75		単位	個		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
メカフランジ (ショート・塩ビ管用)		離脱防止一体型 内面粉体塗装 φ75		個	1					Y049900020-025 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 (1)

単-183号 WYB00076

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
耐衝撃性塩化ビニル管		φ 75×5.0m		本		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
耐衝撃性塩化ビニル管		φ 75×5.0m		本		1						Y049900020-022 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-184号 WYB00077

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
HI-TS エルボ		φ 75		個		1						Y049900020-023 管理費区分 Y	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-185号 WYB00047

単-185号		WYB00047					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
仕切弁鉄蓋		φ 320		単位	個		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁鉄蓋		φ 320		個	1					Y049900020-006 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-186号 WYB00048

単-186号		WYB00048					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020	
名称		規格								
下部壁AC		φ 350 × φ 450 × 150H		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下部壁AC		φ 350 × φ 450 × 150H		個	1					Y049900020-007 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-188号 WYB00050

単-188号		WYB00050					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
空気弁鉄蓋		550×350×200		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
空気弁鉄蓋		550×350×200		個	1					Y049900020-009 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-189号 WYB00051

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
調整リング		550×350×50		個		1		単価					
調整リング		550×350×50		個		1						Y049900020-010 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-190号 WYB00052

単-190号		WYB00052					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
上部壁A		550×350×200		単位	個		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上部壁A		550×350×200		個	1					Y049900020-011 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-193号 WYB00055

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
仕切弁鉄蓋		φ 216		個		1		単価				
仕切弁鉄蓋		φ 216		個		1						Y049900020-014 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-194号 WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上部壁A	φ 250×200	単位	個		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
上部壁A	φ 250×200	個	1						Y049900020-015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-195号 WYB00057

単-195号

WYB00057

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日

令和 5年 8月 1日

1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
下部壁C	φ 250 × φ 350 × 200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下部壁C	φ 250 × φ 350 × 200	個	1			Y049900020-016 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-196号 WYB00058

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
底版		φ 250 × 40		個		1		単価				Y049900020-017 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-197号 WYB00059

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋設標識シート		ポリエチレンクロス2倍折込・W=15cm		m		1							
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m		1						ZD10563005 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-198号 WYB00060

単-198号		WYB00060					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
管明示テープ		W=50		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要	
管明示テープ		W=50		m	1					Y049900020-018 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-199号 D9110000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
配管工		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員				人		0. 13						R0136 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		時間		1. 54						K0302013 管理費区分 無 単-304号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1）

単-199号 D9110000

名称		規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称		規格		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-200号 D9825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		φ 300mm 直管 無		人		0.09						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.09						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-201号 D9825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		φ 300mm 異形管 無		人		0.09						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.09						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-202号 D9825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		φ 300mm 異形管 有		人		0.144						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.144						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-203号 D9192000

単-203号		D9192000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 300mm		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
特殊作業員				人	0.06				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.18				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター				日	0.06				Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-203号 D9192000

名称		規格		単位		口		数量		1		単価			
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 300mm													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
単価															

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-204号 D9202000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		設置 φ300mm		人		0.37						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.9						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-205号 WYB00070

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
不斷水連絡工		φ 300 × φ 300						1							
不斷水連絡工		φ 300 × φ 300		箇所		1								Y049900020-020 管理費区分 無	
計															
単価															

参考資料 (1)

単-206号 D9114000

単-206号		D9114000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
メカニカル継手工		φ 300mm 特殊押輪 1.3無		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	1.17					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	1.17					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-207号 D9205000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁設置工		人力施工 設置 φ13～25mm		人		0.05						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.1						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-208号 D9121000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
フランジ継手工		φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない		人		0.06						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.06						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-209号 D9110000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
配管工		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員				人		0. 06						R0136 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		時間		1. 21						K0302013 管理費区分 無 単-304号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1）

単-209号 D9110000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-210号 D9825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		φ 100mm 異形管 無		人		0.05						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.05						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-211号 D9825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		φ 75mm 異形管 無		人		0.05						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.05						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-212号 D9202000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		設置 φ 75mm		人		0.05						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.19						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-213号 D9160000

単-213号		D9160000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格									
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75mm		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		
配管工				人	0. 1				R0136 管理費区分 無		
普通作業員				人	0. 18				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-214号 D9161000

名称		規格		単位		口		数量		2		単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		φ 75mm		単位		口		数量		2		単価		金額		摘要	
配管工		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要		金額		摘要	
普通作業員		規格／条件		人		0.04										R0136 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		規格／条件		式		1										ZS8000004 管理費区分 無	
計		規格／条件															
単価		規格／条件															
		規格／条件															

参考資料 (1)

単-215号 D9163000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
離脱防止金具取付工		φ 75mm		人		0.039						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.039						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-216号 D9209000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		設置 円形 2 号		個		1		単価					
普通作業員				人		0.08						R0102 管理費区分 無	
無収縮モルタル				m3		0.004						ZA10226290 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-217号 D9210000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ150mm		単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 02						R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-218号 D9210000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.02						R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-219号 D9209000

単-219号		D9209000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
鉄蓋設置工		設置 角形 1 号		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.1				R0102 管理費区分 無
無収縮モルタル				m3	0.006				ZA10226290 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-220号 D9211000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
レジンコンクリート製ボックス設置 工（角形）	設置 1号 調整リング 高さ50mm	単位	個		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人	0. 02						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-221号 D9211000

単-221号		D9211000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格							
レジンコンクリート製ボックス設置 工（角形）		設置 1号 上部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0. 03				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-222号 D9211000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	設置 1号 下部壁 高さ200mm	単位	個		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人	0.02						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-223号 D9211000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
レジンコンクリート製ボックス設置 工（角形）	設置 1号 底版 高さ40mm	単位	個		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人	0. 03						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-224号 D9209000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
鉄蓋設置工	設置 円形 1 号	単位	個		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		人		0. 06						R0102 管理費区分 無
無収縮モルタル		m3		0. 003						ZA10226290 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-225号 D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm	単位	個		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人	0. 01						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-226号 D9210000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm		個		1		単価					
普通作業員				人		0.01						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-227号 D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
レジンコンクリート製ボックス設置 工（円形）	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm	単位	個		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人	0. 01						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-228号 D9133000

単-228号		D9133000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
管明示シート工				単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.4						R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-229号 D9132000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管明示テープ工(鋳鉄管)		φ 300×6000mm		m		100		単価					
普通作業員				人		0.11						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-230号 D9132000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		φ 75×4000mm		m		100		単価					
普通作業員				人		0.11						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-231号 D9165000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管明示テープ工（硬質塩ビ管）		φ 75×5000mm		m		100		単価					
普通作業員				人		0.1						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-232号 D9130000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 300mm 固定用ゴムバンド 128.3m 167組		m		100		単価					
配管工				人		0.59						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.59						R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 300		m		128.3						Z980101007 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上		組		167						Z980102006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-232号 D9130000

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 300mm 固定用ゴムバンド 128.3m 167組		m			100		単価					
計														
単価														

参考資料 (1)

単-233号 D9130000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 137.5m 180組		m		100		単価					
配管工				人		0.25						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.25						R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 75		m		137.5						Z980101001 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上		組		180						Z980102001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-233号 D9130000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 137.5m 180組		m		100						
計												
単価												

参考資料 (1)

単-234号		D9110000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格									
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 300mm トラック [クレーン装置付]		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
配管工				人		0.13					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人		0.19					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなない 0時間		時間		1.54					K0302013 管理費区分 無 単-305号
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単-234号 D9110000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格								
铸铁管吊込み据付工（機械力）	φ 300mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要		
単価									

参考資料 (1)

単-235号 D9825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		φ 300mm 直管 無		人		0.09						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.09						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-236号 D9825010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		φ 300mm 異形管 有		人		0.144						R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.144						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-237号		D9192000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格								
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 300mm			単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員					人	0.06				R0101 管理費区分 無
普通作業員					人	0.18				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター					日	0.06				Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）					式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (1)

単-237号 D9192000

名称		規格		単位		口		数量		1		単価			
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 300mm													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
単価															

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB430510

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1 単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
材料構成比率		%			
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%			Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%			Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%			Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		m		1							
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		%								M001161011 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-240号

D9427000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m 2		100		単価					
土木一般世話役		規格/条件		人		0.42						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.63						R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間		3.35						D9512000 管理費区分 無 単-306号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1）

単-240号 D9427000

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格						
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-242号		D9420100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.9					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5					R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11.1					D9512000 管理費区分 無 単-306号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (1)

単-242号 D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-243号

D9421100

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単-306号
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-307号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-243号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単-244号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単-306号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単-307号
再生クラッシャーラン		RC－4 O		m 3	126						Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-244号 D9421100

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 126/100m3	m3	100					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-245号		D9428000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
路盤工		12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	15.24				Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-308号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-245号 D9428000

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
路盤工		12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-246号		D9428000			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m2	数量	100	単価	
路盤工		14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	17.78				Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-308号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-246号 D9428000

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
路盤工		14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		m2			100		単価					
単価														

参考資料 (1)

単-247号 D9428000

単-247号		D9428000						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
路盤工		10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.78						R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	12.7						Z002122003 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45						D9520000 管理費区分 無 単-308号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-247号 D9428000

名称		規格		単位			数量		100		単価		金額		摘要	
路盤工		10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤		m2												
単価																

参考資料 (1)

単-248号 D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤		m2		100		単価					
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		19.05						Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-308号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-248号 D9428000

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
路盤工		15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤		m2			100		単価					
単価														

参考資料 (1)

単-249号 D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤		m2		100		単価					
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無	
粒度調整碎石		M- 3 0		m 3		12.7						Z002124002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-308号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-249号 D9428000

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要
路盤工		10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤		m2			100		単価				
単価													

参考資料 (1)

単-250号		D9820700					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
アスファルト舗装工(人力)		4cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗 粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.4						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.8						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	1.6						R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		t	10.058						Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日	0.4						D9820750 管理費区分 無 単-309号

参考資料 (1)

単-250号 D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日		0.8						D9820760 管理費区分 無 単-310号	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-251号 D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		0.4						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.8						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		1.6						R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		t		7.26						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L		126						Z004130002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-251号		D9820700					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
アスファルト舗装工(人力)		3cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日	0.4						D9820750 管理費区分 無 単-309号
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日	0.4						D9820760 管理費区分 無 単-310号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-252号 D9423000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好		m3		10		単価					
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		0.8						D9516000 管理費区分 無 単-311号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-253号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.455						D9516000 管理費区分 無 単-312号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-254号 WYB00009

単-254号		WYB00009			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650840 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-255号		D9105000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2.4				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	7.2				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	12.5				D9512000 管理費区分 無 単-306号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-255号 D9105000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m		100		単価					
計													
単価													

参考資料 (1)

単-256号 D9106000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-256号 D9106000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-257号 WYB00062

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式		m		100		単価					
土木一般世話役				人		2.2						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		2.2						Z1 R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.6						Z1 R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-257号 WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ		%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ		%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ		%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		%				M001161011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号CB430310

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010003 管理費区分 無		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級	%				M000604005 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-260号		D9420100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
名称		規格							
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11.1				D9512000 管理費区分 無 単-313号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-260号 D9420100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-261号		D9421100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
名称		規格							
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-313号
タンバ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-314号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-261号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単-262号		D9421100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格		単位	m3	数量	100	単価	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－4 O 126／100m3							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-313号
タンバ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-314号
再生クラッシャーラン		RC－4 O		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-262号 D9421100

単-262号		D9421100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250			
名称		規格								
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-4 O 126／100m3		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-263号 D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		m2		100		単価					
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		15.24						Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-315号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-263号 D9428000

名称		規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
路盤工		12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-264号 D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤		m2		100		単価					
普通作業員				人		0.78						R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		19.05						Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-315号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-264号 D9428000

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
路盤工		15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤		m2			100		単価					
単価														

参考資料 (1)

単-265号		D9820700					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格									
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人		0.4					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人		0.8					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		1.6					R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		t		12.573					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L		126					Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-265号		D9820700			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格		単位	m2	数量	100	単価	
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日	0.4				D9820750 管理費区分 無 単-316号
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日	0.8				D9820760 管理費区分 無 単-317号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-266号 D9423000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好		m3		10		単価					
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		0.8						D9516000 管理費区分 無 単-318号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-267号 D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		0.455						D9516000 管理費区分 無 単-319号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-268号 WYB00063

単-268号		WYB00063					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
名称		規格								
アスファルト舗装処分費				単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650840 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-270号 WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
アスファルト舗装処分費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650840 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格		m		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量		単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ		%								Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ		%								Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		m		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		%								M001161011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号 CB430010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下) 無し 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB430010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用		m 2		1						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%								
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%								
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2. 0 m 深さ 23 c m		%								M001131014 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号 CB430010

単-274号		CB430010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m 3		%					M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号 CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬 (路面切削)		無し 1.5km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油												Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号 CB430020

単-275号		CB430020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
殻運搬（路面切削）		無し 1.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-276号 WYB00081

単-276号		WYB00081			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650840 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-277号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し 2.0km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手 (一般)				%								R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%								
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-277号

CB227010

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格				
穀運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 2.0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1 単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
機械構成比率		%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%			M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-278号 WYB00092

単-278号		WYB00092					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
アスファルト舗装処分費				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650840 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1)

単-279号 D9423100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日		0.455						D9516000 管理費区分 無 単-311号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-280号 WYB00086

単-280号		WYB00086			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650840 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-281号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-281号 CB210100

単-281号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-282号 CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-282号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-282号		CB410010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm7°ライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		瀝青安定処理材 (30) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm7°プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルト混合物 (安定処理材)		瀝青安定処理材 (30)		%								Z004106003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		瀝青安定処理材 (30) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm7°ライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-285号 CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-285号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-285号 CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-286号 CB410260

単-286号		CB410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-286号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用		m 2		1		単価					
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-286号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-287号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-287号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%								Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-287号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タグコート PK-4全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号 CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
機械構成比率				%									
ASフィニッシャー [クローラ型]		舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-290号 DXA30030

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装目地復旧工		巾5cm		m		100		単価					
目地材				m		100						ZX080190 管理費区分 無	
リフレクションクラック防止材				L		1.5						ZX080140 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.33						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.66						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-290号 DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装目地復旧工	巾5cm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-291号 DXA30030

単-291号		DXA30030			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装目地復旧工		巾3cm		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
目地材				m	100				ZX080170 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材				L	0.9				ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.33				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.66				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-291号 DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装目地復旧工	巾3cm	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-292号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-293号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000						Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,700						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		75						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		75						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		98						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-293号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		無し	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-294号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		数量	1,000	単価
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m		1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg		684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg		30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L		132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-294号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-295号 WYB00088

単-295号		WYB00088					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
視覚障害者用床タイル		I 類		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
視覚障害者用床タイル		300×300		m2	1					Y049900020-024 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-297号 WB010212

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人		1							
交通誘導警備員B				人		1						R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-299号 WB010212

単-299号		WB010212					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
名称		規格								
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-300号 WB010030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-301号 WB010020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 20.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		t		1		単価					
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで		t		1						Z006810003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-302号 WB010010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 4km 無 無		台		1		単価					
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		台		1						Z006811001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-303号 D9230000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
通水試験工		給水車不要		人		3						R0136 管理費区分 無	
配管工				人		3						R0102 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費				式		1						ZS8001064 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (2)

単-304号		K0302013					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格			時間		1	単価		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単-304号 K0302013

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-305号 K0302013

名称		規格		単位		時間		数量		1		単価		金額		摘要	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位		時間		数量		1		単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)				人		0.17										R0114 管理費区分 無	
軽油				L		5.3										Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間		1										M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1										ZS3000004 管理費区分 無	
計																	

参考資料 (2)

単-305号 K0302013

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-306号		D9512000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	6.3				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単-306号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料 (2)

単-307号 D9527000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タンパ運転				人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日		1.38						L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-307号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
タンバ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-308号 D9520000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		4						Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日		1.61						L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-308号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単-309号

D9820750

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		3L 1.23供用日		人		1						R0101 管理費区分 無	
軽油				L		3						Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6t		供用日		1.23						M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-309号 D9820750

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	3L 1.23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-310号 D9820760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動コンパクト 質量 40～60kg		5L 1.4供用日		人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量40～60kg		供用日		1.4						M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-310号 D9820760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg		5L 1.4供用日		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-311号		D9516000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ダンプトラック4t運転		良好		単位	日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人		1				R0115 管理費区分 無
軽油				L		34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日		1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日		1.29				Z910020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-311号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-312号 D9516000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		良好		人		1						R0115 管理費区分 無	
軽油				L		34						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日		1.29						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日		1.29						Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-312号 D9516000

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
ダンプトラック4t運転		良好										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
計												
単価												

参考資料 (2)

単-313号		D9512000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
名称		規格									
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人		0.16					R0114 管理費区分 無
軽油				L		6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間		1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単-313号 D9512000

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (2)

単-314号 D9527000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タンパ運転				人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日		1.38						L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-314号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
タンバ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-315号 D9520000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		4						Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日		1.61						L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-315号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-316号 D9820750

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		3L 1.23供用日		人		1						R0101 管理費区分 無	
軽油				L		3						Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		供用日		1.23						M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-316号 D9820750

名称		規格		単位		日	数量	1	単価		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		3L 1.23供用日									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

参考資料 (2)

単-317号 D9820760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動コンパクト 質量 40～60kg		5L 1.4供用日		人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量40～60kg		供用日		1.4						M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-317号 D9820760

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250		
振動コンパクト 質量 40～60kg		5L 1.4供用日		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (2)

単-318号		D9516000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250	
名称		規格								
ダンプトラック4t運転		良好		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	34				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-318号 D9516000

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250
ダンプトラック4t運転		良好										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
計												
単価												

参考資料 (2)

単-319号 D9516000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		良好		人		1						R0115 管理費区分 無
軽油				L		34						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日		1.29						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日		1.29						Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-319号 D9516000

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-000000250
ダンプトラック4t運転		良好										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
計												
単価												

登録単価

		工事名	送水管布設替工事(磯部1工区)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-002	鑄鉄管用(K形受口) 不断水割T字管		φ 300× φ 300	基		令和 5	8	
Y049900020-003	急速空気弁		φ 25(7. 5k)	基		令和 5	8	
Y049900020-004	FCDボール式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75×100	基		令和 5	8	
Y049900020-005	仕切弁(浅埋対応型)		FCD製 内面粉体塗装 φ 75	基		令和 5	8	
Y049900020-006	仕切弁鉄蓋		φ 320	個		令和 5	8	
Y049900020-007	下部壁AC		φ 350× φ 450×150H	個		令和 5	8	
Y049900020-008	底版		φ 350×40	個		令和 5	8	
Y049900020-009	空気弁鉄蓋		550×350×200	個		令和 5	8	
Y049900020-010	調整リング		550×350×50	個		令和 5	8	
Y049900020-011	上部壁A		550×350×200	個		令和 5	8	
Y049900020-012	下部壁C		550×350×100	個		令和 5	8	
Y049900020-013	底版		750×200×40	個		令和 5	8	
Y049900020-014	仕切弁鉄蓋		φ 216	個		令和 5	8	
Y049900020-015	上部壁A		φ 250×200	個		令和 5	8	
Y049900020-016	下部壁C		φ 250× φ 350×200	個		令和 5	8	
Y049900020-017	底版		φ 250×40	個		令和 5	8	
Y049900020-018	管明示テープ		W=50	m		令和 5	8	
Y049900020-019	土留工賃料		軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式		令和 5	8	
Y049900020-020	不断水連絡工		φ 300× φ 300	箇所		令和 5	8	
Y049900020-021	ダクタイ尔鑄鉄管(K形) 管帽		特殊押輪付 φ 300	個		令和 5	8	
Y049900020-022	耐衝撃性塩化ビニル管		φ 75×5. 0m	本		令和 5	8	
Y049900020-023	HIVP		φ 75 エルボ	個		令和 5	8	
Y049900020-024	視覚障害者用床タイル		300×300	m2		令和 5	8	
Y049900020-025	マフラヅヅ(ショート・塩ビ管用)		離脱防止一体型 内面粉体塗装 φ 75	個		令和 5	8	
Y049900020-026	ダクタイ尔鑄鉄管(GX形) 管帽		離脱防止金具付 φ 300	個		令和 5	8	
Y980112001-001	鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日		令和 5	8	
ZX080170	目地材			m		令和 5	8	
ZX080190	目地材			m		令和 5	8	