

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3C1磯001号
工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事

単価適用日		令和5年8月1日（設計単価） 2023年8月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
	石材	V02：志摩 4／小型 2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 1：河川工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
Co塊 (2,350円/m ³)、大型土のう袋 (100円/kg) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	88					単-1号
作業土工			式	1					
掘削		土質硬岩;施工方法片切掘削	m3	7					単-2号
床掘り			m3	40					単-3号
埋戻し		流用土（良質土）	m3	19					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110					単-5号
護岸工			式	1					
ブロック積工			式	1					

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック積		控35cm, 裏コン15cm	m2	104					単-6号
裏込コンクリート			m3	16					単-7号
裏込材（砕石）		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	27					単-8号
天端工		18-8-25BB	m	29					単-9号
埋戻しコンクリート		18-8-25BB	m	29					単-10号
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格21-8-25BB;舗装厚120mm	m2	80					単-11号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	80					単-12号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋コンクリート	m3	10					単-13号

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	6					単-14号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		無筋コンクリート	m3	10					単-15号
殻処分		無筋コンクリート	m3	10					単-16号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
水替工			式	1					単-17号
土留・仮締切工			式	1					
大型土のう		設置・撤去	袋	6					単-18号
現場発生品運搬		発生材種類大型土のう袋	回	1					単-19号
廃プラ処分費		大型土のう袋	kg	6					単-20号
仮水路工			式	1					

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管			m	35					単-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-22号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質硬岩；施工方法片切掘削		m3		1		単価					
掘削		土質＝硬岩：施工方法＝片切掘削：火薬使用＝不可：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-23号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1.000-00000020	
床掘り		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-24号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		流用土（良質土）		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-25号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単-5号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1. 000-00000020	
名称		規格											
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1			単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-26号		
計													
単価													

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック積		控35cm, 裏コン15cm		m2		1		単価					
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜 間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練 積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏 込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0. 33m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（ 高炉）：		m 2		1						WB825010 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
裏込コンクリート				m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3		1						CB221840 管理費区分 無 単-28号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1.000-00000020	
名称	規格										
裏込材（碎石）	碎石規格再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-29号					
計											
単価											

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
天端工		18-8-25BB		m		10		単価					
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：		m3		0.52						CB226180 管理費区分 無 単-30号	
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2		0.05						CB224710 管理費区分 無 単-31号	
計													
単価													

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
埋戻しコンクリート		18-8-25BB		m											
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 11								CB240010 管理費区分 無 単-32号	
計															
単価															

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格21-8-25BB;舗装厚120mm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2		1						WB410820 管理費区分 無 単-33号	
コンクリート舗装工（材料）		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12 m 無		m 2		1						WYB00008 管理費区分 無 単-34号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッシュラン RC-40;仕上り厚100mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クワッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-35号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1.000-00000020	
名称	規格									
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-36号				
計										
単価										

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-37号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1.000-00000020			
名称		規格								
殻運搬		無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3		1						WB020051 管理費区分 有 単-39号	
計													
単価													

1次単価表

単-17号

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1. 000-00000020	
名称		規格								
水替工				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
締切排水工；仕様書条件明示		水替日数(日)＝9日：撤去・設置(バックホウ 運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回) ＝1回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排 水量0～40 (m3/h) 未満：		式	1					DXA09126 管理費区分 無 単-40号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
大型土のう		設置・撤去		袋		1									
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝6m以下：		袋		1								WB252730 管理費区分 無 単-41号	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		袋		1								DB115020 管理費区分 無 単-42号	
計															
単価															

1次単価表

単-19号

単-19号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1. 000-00000020	
名称		規格											
現場発生品運搬		発生材種類大型土のう袋		単位	回	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝11.0km以下：		t	1						CB010410 管理費区分 無 単-43号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-20号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月10日 令和 5年 8月10日 1.000-00000020	
名称	規格										
廃プラ処分費	大型土のう袋	単位	kg	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
廃プラ処分費	大型土のう袋	kg	1			WYB00015 管理費区分 有 単-44号					
計											
単価											

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
暗渠排水管				m		1							
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB222770 管理費区分 無 単-45号	
計													
単価													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
掘削		硬岩 片切掘削 不可 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	硬岩 片切掘削 不可 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3		%							M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		%							M000604006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-27号 WB825010

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満		m 2	100				Z002410001 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t		m 3	36.96				Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-27号 WB825010

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m 2		数量	100		単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB221840

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-25（高炉）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB221840

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-25（高炉）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%							L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB226120

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ 再生碎石 RC-40	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB226120

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ 再生碎石 RC-40		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
現場打天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	単位	m3		1		単価			
				数量						
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
目地板	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
目地板	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%						Z004156005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-33号 WB410820

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 08						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	3. 35						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 38						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-33号 WB410820

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満			単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-34号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート舗装工（材料）		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12 m 無		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型4 t		m 3	12. 48						Z002012002 管理費区分 無 Z1
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6． 0×1 5 0×1 5 0		m 2	100						Z001450009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%									
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%					Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%					M000701015 管理費区分 無				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%					M000801009 管理費区分 無				
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～2 0 t	%					L001060003 管理費区分 無				

参考資料 (1)

単-36号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1						Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-39号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650800 管理費区分 T				
計										
単価										

参考資料 (1)

単-40号 DXA09126

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
締切排水工；仕様書条件明示		9日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.5						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.1						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2						R0102 管理費区分 無
ポンプ運転		排水量区分＝0以上40（m3/h）未満：排水方法＝作業時排水：		日	9						WB252310 管理費区分 無 単-46号
バックホウ運転				日	0.5						WK250540 管理費区分 無 単-47号

参考資料 (1)

単-40号 DXA09126

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
締切排水工；仕様書条件明示		9日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-41号 WB252730

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0. 278			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	0. 278			R0101 管理費区分 無				
普通作業員		人	0. 278			R0102 管理費区分 無				
耐候性大型土のう	φ 110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10			ZA10833600 管理費区分 無				
山土	盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無				

参考資料 (1)

単-41号 WB252730

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：		日	0. 278				WK250500 管理費区分 無 単-48号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-42号 DB115020

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0. 069			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0. 069			R0101 管理費区分 無			
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 069			DBK19053 管理費区分 無 単-49号			
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-44号 WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
廃プラ処分費	大型土のう袋	単位	kg	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃プラ処分費	出馬重機	kg	1			WYB00016 管理費区分 T				
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
暗渠排水管		φ		%							Y001664000-006 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-46号 WB252310

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ポンプ運転	0以上40（m3／h）未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	0. 14						R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1						WK250400 管理費区分 無 単-50号	
発動発電機運転	同上	日	1						WK250410 管理費区分 無 単-51号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単-46号 WB252310

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ポンプ運転		0以上40（m3／h）未満 作業時排水		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単-47号 WK250540

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1. 16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単-47号 WK250540

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-48号 WK250500

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		人	1						R0114 管理費区分 無	
軽油		L	104						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1. 39						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単-48号 WK250500

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-49号 DBK19053

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	78			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1. 26			L001010004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (3)

単-50号 WK250400

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
工事用水中ポンプ運転	0以上40（m3／h）未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2						L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (3)

単-51号 WK250410

単価適用年月日	令和 5年 8月10日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
発動発電機運転	0以上40（m3／h）未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		L		22					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 5 k V A	日		1. 2					L001110008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価

[illegible]