

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|-----------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度 第1B1浜002号 |
| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） |

| | | | |
|---------|---------|--|---------------|
| 単価適用日 | | 令和5年8月1日（設計単価） 2023年8月号（物価資材） 令和5年度版（建設機械等損料表） | |
| 積算基準適用版 | | 令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和5年水道事業実務必携 | |
| 一般材料地区 | | V00：志摩 4 | |
| 適用単価地区 | 生コン | V01：志摩A | |
| | 石材 | V01：志摩 4 | |
| 諸経費情報 | ----- | I C T補正 | しない |
| | | 週休2日制の補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 1 3：道路維持工事 |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－1 |
| | | 対象支給品費 | － |
| | | 無償貸与機械等評価額 | － |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | － |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|----------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－ 1 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | － |
| | | 無償貸与機械等評価額 | － |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 5 %以下 |
| | | 契約保証に係る補正 | 補正無 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|---------------|
| 運搬費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|---------------|
| 準備費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|---------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|---------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|---------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|---------------|
| 技術管理費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|---------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-------------|
| 支給品 | あ り ・ (な し) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--|-------------|
| 処分費の控除 | あ り ・ (な し) |
| | |
| その他確認事項等 | (あ り) ・ な し |
| As塊 (3,050円/m ³)、無筋Con塊 (3,050円/m ³)、鉄筋Con塊 (3,750円/m ³) の処分費を計上しています。 | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-------------|
| スクラップ評価額 | あ り ・ (な し) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|-----------------|-----------------|--|------|-----------------|-------|---------------|------|------|------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 式 | | 1 | | | | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | | | | |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | | U字側溝 240 リサイクル 認定製品 | m | 1 | | | | | 単-1号 |
| U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | | U字側溝 300A リサイクル 認定製品 | m | 1 | | | | | 単-2号 |
| U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | | JIS3種 250 2m（旧J IS2種相当）リサイクル認定 製品 | m | 1 | | | | | 単-3号 |
| U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | | JIS3種 300A 2m（旧 JIS2種相当）リサイクル認 定製品 | m | 1 | | | | | 単-4号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | RU-250同等品 | m | 1 | | | | | 単-5号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | RU-300A同等品 | m | 1 | | | | | 単-6号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 横断用G300A同等品蓋 付 1m | m | 1 | | | | | 単-7号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 設置手間 L=600 60k g/個以下 | m | 1 | | | | | 単-8号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 設置手間 L=600 60 を越え300kg/個以下 | m | 1 | | | | | 単-9号 |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|-----------------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 設置手間 L=2000 1000kg/個以下 | m | 1 | | | | | 単-10号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 撤去手間 L=600 60kg/個以下 | m | 1 | | | | | 単-11号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 撤去手間 L=600 60kg/個以下 | m | 1 | | | | | 単-12号 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 撤去手間 L=2000 1000kg/個以下 | m | 1 | | | | | 単-13号 |
| 蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定ゴム付 | | T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-14号 |
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | | U字溝 1種 240 | 枚 | 1 | | | | | 単-15号 |
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | | U字溝 1種 300 | 枚 | 1 | | | | | 単-16号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-17号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-18号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-19号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-20号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング 蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-21号 |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | |
|---------------|---|-----|------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-22号 |
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | JIS3種 250（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品 | 枚 | 1 | | | | | 単-23号 |
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品 | 枚 | 1 | | | | | 単-24号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入 | 枚 | 1 | | | | | 単-25号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入 | 枚 | 1 | | | | | 単-26号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-27号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-28号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-29号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-30号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-31号 |
| | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | |
|----------------------|--|-----|------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング 蓋 | 枚 | 1 | | | | | 単-32号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 設置手間 40kg/枚以下 | 枚 | 1 | | | | | 単-33号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 設置手間 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | 1 | | | | | 単-34号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 撤去手間 40kg/枚以下 | 枚 | 1 | | | | | 単-35号 |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 撤去手間 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | 1 | | | | | 単-36号 |
| 清掃・除草工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | 作業形態 ；側溝蓋規格無蓋 | m | 1 | | | | | 単-37号 |
| 側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | 作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 コンクリート蓋 | m | 1 | | | | | 単-38号 |
| 側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | 作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 銅蓋（ホルト縮無） | m | 1 | | | | | 単-39号 |
| 桧清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | 有蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | | | | | 単-40号 |
| 桧清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | 有蓋 25cm以上 | 箇所 | 1 | | | | | 単-41号 |
| | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------|----|-------|---------------|-------|--|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 機械除草（総合評価）道路 | （肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ） | m2 | 1 | | | | | 単-42号 | |
| 機械除草（総合評価）河川 | 除草・集草・積込運搬 | m2 | 1 | | | | | 単-43号 | |
| 交通安全施設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 防護柵設置工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| ガードレール設置工（市場単価） | 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色 | m | 1 | | | | | 単-44号 | |
| ガードレール設置工（市場単価） | Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 | m | 1 | | | | | 単-45号 | |
| ガードレール撤去工（市場単価） | Gr-C-4E（土中建込用） | m | 1 | | | | | 単-46号 | |
| ガードレール撤去工（市場単価） | Gr-C-2B（Co建込用） | m | 1 | | | | | 単-47号 | |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m | m | 1 | | | | | 単-48号 | |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m | m | 1 | | | | | 単-49号 | |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m | m | 1 | | | | | 単-50号 | |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m | m | 1 | | | | | 単-51号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | |
|-------------------|--|-----|------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | プレキャストCoアロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m | m | 1 | | | | | 単-52号 |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間 隔3m | m | 1 | | | | | 単-53号 |
| 横断・転落防止柵撤去工（市場単価） | 土中建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m | m | 1 | | | | | 単-54号 |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | コンクリート建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m | m | 1 | | | | | 単-55号 |
| 道路障害物処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路障害物処理工 | 通常（6時～20時） | 回 | 1 | | | | | 単-56号 |
| 道路障害物処理工 | 夜間（20時～6時） | 回 | 1 | | | | | 単-57号 |
| その他 | | 式 | 1 | | | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 機械掘削積込（地山） | 土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.28 m3（平積0.20m3） | m3 | 1 | | | | | 単-58号 |
| 機械掘削積込（地山） | 土砂 上記以外（小規 模） バックホウ山積0.13 m3（平積0.10m3） | m3 | 1 | | | | | 単-59号 |
| 人力掘削 | 土砂 現場制約あり | m3 | 1 | | | | | 単-60号 |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|----------------|-----------------|---|------|-----------------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 機械床掘 | | 土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | m3 | 1 | | | | | 単-61号 |
| 機械床掘 | | クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） | m3 | 1 | | | | | 単-62号 |
| 人力床掘 | | 土砂 現場制約あり | m3 | 1 | | | | | 単-63号 |
| 機械埋戻 | | 土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | m3 | 1 | | | | | 単-64号 |
| 機械埋戻 | | クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土 | m3 | 1 | | | | | 単-65号 |
| 人力埋戻 | | 土砂 締固め有り | m3 | 1 | | | | | 単-66号 |
| 人力盛土 | | | m3 | 1 | | | | | 単-67号 |
| 機械埋戻 | | クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40 | m3 | 1 | | | | | 単-68号 |
| 機械埋戻 | | クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40 | m3 | 1 | | | | | 単-69号 |
| 人力埋戻 | | RC-40 | m3 | 1 | | | | | 単-70号 |
| 土砂等運搬（施工パッケージ） | | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km | m3 | 1 | | | | | 単-71号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | |
|-----------------|---|-----|------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬（施工パッケージ） | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホ山積み 0.13m3（平積0.10m3）4km | m3 | 1 | | | | | 単-72号 |
| 土砂等運搬（施工パッケージ） | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km | m3 | 1 | | | | | 単-73号 |
| 取壊し・運搬工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断（施工パッケージ） | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 1 | | | | | 単-74号 |
| 舗装版切断（施工パッケージ） | コンクリート舗装版 15cm以下 | m | 1 | | | | | 単-75号 |
| 構造物とりこわし工（標準単価） | 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し | m3 | 1 | | | | | 単-76号 |
| 構造物とりこわし工（標準単価） | 無筋構造物 人力施工 | m3 | 1 | | | | | 単-77号 |
| As舗装版破碎・積込 | 山積0.13m3（平積0.10m3） | m2 | 1 | | | | | 単-78号 |
| As舗装版破碎・積込 | 山積0.28m3（平積0.20m3） | m2 | 1 | | | | | 単-79号 |
| As舗装版破碎・積込 | 人力施工 | m2 | 1 | | | | | 単-80号 |
| アスファルト塊運搬費 | As塊 | m3 | 1 | | | | | 単-81号 |
| | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | |
|---------------|--------------------------------------|-----|------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート塊運搬費 | 無筋Con塊 | m3 | 1 | | | | | 単-82号 |
| コンクリート塊運搬費 | 鉄筋Con塊 | m3 | 1 | | | | | 単-83号 |
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | | | 単-84号 |
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | | | | | 単-85号 |
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 1 | | | | | 単-86号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 練石積工 | 裏込コンクリート (t=10cm) 水抜きパイプ設置 現場雑石流用 | m2 | 1 | | | | | 単-87号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 不陸整正 | 補足材なし | m2 | 1 | | | | | 単-88号 |
| 不陸整正 | 補足材t=3cm (RC-40) 再生材 | m2 | 1 | | | | | 単-89号 |
| 不陸整正 | 補足材t=3cm (M-30) 粒度調整砕石 | m2 | 1 | | | | | 単-90号 |
| 路盤工 | 車道 下層路盤 施工 厚t=10cm RC-40 再生材 | m2 | 1 | | | | | 単-91号 |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | |
|----------------|------------------------------------|-----|------|-----------------|-------|---------------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路盤工 | 車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材 | m2 | 1 | | | | | 単-92号 |
| 路盤工 | 車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石 | m2 | 1 | | | | | 単-93号 |
| 表層工 | 機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | m2 | 1 | | | | | 単-94号 |
| 表層工 | 機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | m2 | 1 | | | | | 単-95号 |
| 表層工 | 人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | m2 | 1 | | | | | 単-96号 |
| 表層工 | 人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | m2 | 1 | | | | | 単-97号 |
| 表層工（オーバーレイ） | 機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4 | m2 | 1 | | | | | 単-98号 |
| 表層工（オーバーレイ） | 人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4 | m2 | 1 | | | | | 単-99号 |
| アスカープ（施工パッケージ） | 再生細粒度アスファルト混合物13 | m | 1 | | | | | 単-100号 |
| コンクリート舗装 | 18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り | m2 | 1 | | | | | 単-101号 |
| コンクリート舗装 | 21-8-25（20）（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り | m2 | 1 | | | | | 単-102号 |
| コンクリート舗装 | 21-8-25（20）（高炉） 15cm厚 金網無し 小型車割増有り | m2 | 1 | | | | | 単-103号 |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----|------|-----------------|-------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート工・石材等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート工 | 18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り | m3 | 1 | | | | | | 単-104号 |
| コンクリート工 | 18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り | m3 | 1 | | | | | | 単-105号 |
| コンクリート工 | 18-8-25（20）（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り | m3 | 1 | | | | | | 単-106号 |
| コンクリート工 | 18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り | m3 | 1 | | | | | | 単-107号 |
| モルタル練工（施工パッケージ） | 高炉1：3 | m3 | 1 | | | | | | 単-108号 |
| 型枠工 | 一般型枠 無筋・鉄筋構造物 | m2 | 1 | | | | | | 単-109号 |
| 型枠工 | 一般型枠 小型構造物 | m2 | 1 | | | | | | 単-110号 |
| 型枠工 | 均しコンクリート | m2 | 1 | | | | | | 単-111号 |
| 埋設型枠設置工（Ⅰ） | KCフォーム相当品 材工共300用 | m2 | 1 | | | | | | 単-112号 |
| 基礎砕石工 | RC-40 再生材 t=10cm | m2 | 1 | | | | | | 単-113号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1 | | | | | | 単-114号 |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | |
|-------------------|-------------------------------|-----|------|-----------------|----|-------|---------------|--------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 粒度調整砕石 | M-30 | m3 | 1 | | | | | 単-115号 |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | m3 | 1 | | | | | 単-116号 |
| 埋め戻し用砂 | | m3 | 1 | | | | | 単-117号 |
| 鉄筋工（市場単価） | 異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満 | kg | 1 | | | | | 単-118号 |
| コンクリート削孔（施工パッケージ） | コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満 | 孔 | 1 | | | | | 単-119号 |
| コンクリート削孔（施工パッケージ） | コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満 | 孔 | 1 | | | | | 単-120号 |
| ダンプトラック運転費 | 2t（運転手なし）、支給品等運搬用 | 時間 | 1 | | | | | 単-121号 |
| 法面保護工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 土のう工 | 側面並べ ビニル袋撤去含む | m2 | 1 | | | | | 単-122号 |
| 土のう工 | 小口並べ ビニル袋 | m2 | 1 | | | | | 単-123号 |
| 大型土のう工 | 製作・撤去 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応 | 袋 | 1 | | | | | 単-124号 |
| 大型土のう工 | 撤去 | 袋 | 1 | | | | | 単-125号 |

設計内訳書

| 工事名 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|---------------|-----------------|--------|------|-----------------|-------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 小規模修繕工事（浜島町・後期） | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 法面保護工 | | 植生土のう工 | m2 | 1 | | | | | 単-126号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路維持工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路維持工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2，7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3％または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（一） | | |
| 7 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

1次単価表

単-1号

単-1号

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|---|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | |
| U型側溝設置工 I（標準単価） | U字側溝 240 リサイクル認定製品 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝設置工 I（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下： | m | | 1 | | | | DXK28505 管理費区分 無 単-127号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

単-2号

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|----|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| U型側溝設置工 I (標準単価) | | U字側溝 300A リサイクル認定製品 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝設置工 I (標準単価) | | 週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 300A：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下： | | m | 1 | | | | | DXK28505 管理費区分 無 単-128号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

単-3号

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|--|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | | | | |
| 名称 | 規格 | | | | | m | | 1 | 単価 | | | |
| U型側溝設置工 I（標準単価） | JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品 | | | | 単位 | | 数量 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝設置工 I（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S1種 250 2m：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシュラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下： | | | | m | 1 | | | | | | DXK28505 管理費区分 無 単-129号 |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| U型側溝設置工 I (標準単価) | | JIS3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| U型側溝設置工 I (標準単価) | | 週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下： | | m | | 1 | | | | | | DXK28505 管理費区分 無 単-130号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | RU-250同等品 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン RC-40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m： | m | 1 | | | DXK28510 管理費区分 無 単-131号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | RU-300A同等品 | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン RC-40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無 ＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本 /10m）＝5本/10m： | | m | | 1 | | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-132号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

単-7号

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 横断用G300A同等品蓋付 1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝10本/10m： | m | 1 | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-133号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|---|----|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 設置手間 L=600 60kg/個以下 | 単位 | m | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の 本数（本/10m）＝0本/10m： | m | | 1 | | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-134号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U 型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m： | m | 1 | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-135号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 単-10号 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 設置手間 L=2000 1000kg/個以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m： | | m | 1 | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-136号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|---|----|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 撤去手間 L=600 60kg/個以下 | 単位 | m | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝再利用撤去： | m | | 1 | | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-137号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|----|----------------------------------|----|--|----|----|-------------------------------|
| 単-12号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤 去： | | m | 1 | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-138号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

単-13号

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 撤去手間 L=2000 1000kg/個以下 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | | 週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長さによる補正有無＝長さによる補正無し： | | m | 1 | | | | | DXK28510 管理費区分 無 単-139号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----|----|--|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定コム付 | | T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋 | | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-140号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|---|----|----|----|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工 I （標準単価） | U字溝 1種 240 | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝240 33×4. 5×60：時間的制 約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し： | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-141号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|---------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 蓋版設置工 I（標準単価） | | U字溝 1種 300 | | 枚 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し ： | | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-142号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

単-17号

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | 枚 | | 1 | 単価 | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレチンク 蓋 | 単位 | | 数量 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 1 | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-143号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-18号

単-18号

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチンク 蓋 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | 1 | | | | WB821430 管理費区分 無 単-144号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|----|--|----|---|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 クレチン [※] 蓋 | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-145号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

単-20号

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 クレチンク 蓋 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | 1 | | | | WB821430 管理費区分 無 単-146号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

単-21号

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | 枚 | | 1 | 単価 | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレチン [®] 蓋 | 単位 | | 数量 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 1 | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-147号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|---|----|--|----|---|----------------------------------|----|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレチン [®] 蓋 | 単位 | 枚 | | | | 1 | | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-148号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|---------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 蓋版設置工 I（標準単価） | | JIS3種 250（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品 | | 枚 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し： | | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-149号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工 I (標準単価) | JIS3種 300 (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 | 単位 | 枚 | | | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無=無し：施工箇所における補正 =無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-150号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-25号

単-25号

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|----------------------------------|----|--|---|----|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | JIS側溝250用（タ ^ク タイル）T-25 細目 L=500 ク ^ク レーチン ^ク 蓋 志摩市マ ^ク 入 | | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | | | 枚 | 1 | | | | WB821430 管理費区分 無 単-151号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-26号

単-26号

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | JIS側溝300用（タ ^ク タイル）T-25 細目 L=500 ク ^レ ーチン ^ク 蓋 志摩市マ ^ク 入 | | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | 1 | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-152号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-27号

単-27号

| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
|--------------|--|--|--|----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 クレーチンク ^ク 蓋 | | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | 1 | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-153号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|---|----|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 クレーチング蓋 | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-154号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|---|----|----|----|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-155号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|---|----|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し： | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-156号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-31号

単-31号

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチンク 蓋 | | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | 1 | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-157号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|--------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチンク 蓋 | | 枚 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 蓋版 | | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | | 1 | | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-158号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|--------------|--|---------------|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | 設置手間 40kg/枚以下 | | 枚 | | 1 | | | | | | | | | |
| 蓋版 | | 設置手間 40kg/枚以下 | | 枚 | | 1 | | | | | | | | WYB00001 管理費区分 無 単-159号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-34号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|--------------|--|---------------------|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | 設置手間 40を超え170kg/枚以下 | | 枚 | | 1 | | | | | | | | | |
| 蓋版 | | 設置手間 40を超え170kg/枚以下 | | 枚 | | 1 | | | | | | | | WYB00002 管理費区分 無 単-160号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 撤去手間 40kg/枚以下 | 単位 | 枚 | | | 1 | | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 蓋版 | 作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-161号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-36号

単-36号

| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1. 000-00000020 | | |
|--------------|--|--|--|----|----|----------------------------------|----|---|----|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | | 撤去手間 40を超え170kg/枚以下 | | 単位 | 枚 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し： | | 枚 | 1 | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-162号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------------------|--|---------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | | 作業形態 ；側溝蓋規格無蓋 | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 側溝清掃（人力清掃工） | | 側溝蓋規格＝無蓋： | | m | | 1 | | | | | | CB433510 管理費区分 無 単-163号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------------------|--|-----------------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | | 作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 コンクリート蓋 | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 側溝清掃（人力清掃工） | | 側溝蓋規格＝有蓋 コンクリート蓋： | | m | | 1 | | | | | | CB433510 管理費区分 無 単-164号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------------------|--|-------------------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 側溝清掃（人力清掃工）（施工ハッケージ） | | 作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 鋼蓋（ホルト締無） | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 側溝清掃（人力清掃工） | | 側溝蓋規格＝有蓋 鋼蓋（ホルト締無）： | | m | | 1 | | | | | | CB433510 管理費区分 無 単-165号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-40号

単-40号

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|----|----|----|----|--|----|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | | | |
| 柵清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | | 有蓋 25cm未満 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 柵清掃（人力清掃工） | | 蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm未満： | | 箇所 | 1 | | | | | | CB433710 管理費区分 無 単-166号 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-41号

単-41号

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|----|----|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 柵清掃（人力清掃工）（施工パッケージ） | | 有蓋 25cm以上 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 柵清掃（人力清掃工） | | 蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm以上： | | 箇所 | 1 | | | | CB433710 管理費区分 無 単-167号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 機械除草（総合評価）道路 | | （肩掛式）・集草・積込運搬（施工パッケージ） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | | 飛び石防護の有無＝無し：運搬機械選定＝ダ ンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラッ ク運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全て の費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | m 2 | | 1 | | | | | | CB432160 管理費区分 無 単-168号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-43号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 機械除草（総合評価）河川 | | 除草・集草・積込運搬 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合） | | 除草機種＝肩掛式（カッタ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：飛散防止措置＝無し： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB320070 管理費区分 無 単-169号 | |
| 運搬（堤防除草） | | 運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | m 2 | | 1 | | | | | | CB320050 管理費区分 無 単-170号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-44号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| ガードレール設置工（市場単価） | | 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色 | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | | 施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し： | | m | | 1 | | | | | | WB810510 管理費区分 無 単-171号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-45号

単-45号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
|-------------------|--|---|--|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| ガードレール設置工（市場単価） | | Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | | 施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し： | | m | 1 | | | | WB810510 管理費区分 無 単-172号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-46号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| ガードレール撤去工（市場単価） | | Gr-C-4E（土中建込用） | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | | 施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無： | | m | | 1 | | | | | | WB810530 管理費区分 無 単-173号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-47号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| ガードレール撤去工（市場単価） | | Gr-C-2B（Co建込用） | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | | 施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無： | | m | | 1 | | | | | | WB810530 管理費区分 無 単-174号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-48号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | | 土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | 施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無： | | m | | 1 | | | | | | WB810760 管理費区分 無 単-175号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-49号

単-49号

| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
|-------------------|--|---|--|----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | 施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無： | | m | 1 | | | | | WB810760 管理費区分 無 単-176号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-50号

単-50号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
|-------------------|---|----|----|----|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格 | | | | | | | |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝ 無： | m | 1 | | | WB810760 管理費区分 無 単-177号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-51号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | | 土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | 施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無： | | m | | 1 | | | | | | WB810760 管理費区分 無 単-178号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-52号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | | プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式　H=1100　白色 支柱間隔3m | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | 施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無： | | m | | 1 | | | | | | WB810760 管理費区分 無 単-179号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-53号

単-53号

| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
|-------------------|--|---|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | | コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | 施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無： | | m | 1 | | | | | WB810760 管理費区分 無 単-180号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-54号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 横断・転落防止柵撤去工（市場単価） | | 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | 施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無： | | m | | 1 | | | | | | WB810770 管理費区分 無 単-181号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-55号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | | コンクリート建込　ビーム式・パネル式　支柱間隔3m | | m | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | 施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無： | | m | | 1 | | | | | | WB810770 管理費区分 無 単-182号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-56号

単-56号

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--|----|----|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 道路障害物処理工 | | 通常 (6時～20時) | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 道路障害物処理工 | | 通常 (6時～20時) | | 回 | 1 | | | | WYB00005 管理費区分 無 単-183号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-57号

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000010 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 道路障害物処理工 | 夜間 (20時～6時) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 道路障害物処理工 | 夜間 (20時～6時) | 回 | 1 | | | WYB00006 管理費区分 無 単-184号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-58号

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 機械掘削積込（地山） | 土砂 上記以外（小規模） （平積0.20m3） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）： | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-185号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-59号

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 機械掘削積込（地山） | 土砂 上記以外（小規模） （平積0.10m3） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）： | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-186号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-60号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----|--|--------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 掘削 | | 土砂 現場制約あり | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 掘削 | | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210100 管理費区分 無 単-187号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-61号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------|--|---------------------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 機械床掘 | | 土砂 上記以外（小規模） （平積0.20m3） | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 床掘り | | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210030 管理費区分 無 単-188号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-62号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|--------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 機械床掘 | | クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3） | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 管路掘削 小型バックホウ | | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m3 | | 1 | | | | | | D9420000 管理費区分 無 単-189号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-63号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------|--|--------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 人力床掘 | | 土砂 現場制約あり | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 床掘り | | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210030 管理費区分 無 単-190号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-64号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------|--|---------------------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 機械埋戻 | | 土砂 上記以外（小規模） （平積0.20m3） | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 埋戻し | | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210410 管理費区分 無 単-191号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-65号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 機械埋戻 | クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無： | m3 | 1 | | | D9421000 管理費区分 無 単-192号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-66号

単-66号

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | |
| 人力埋戻 | 土砂 締固め有り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り： | m 3 | 1 | | | | | CB210410 管理費区分 無 単-193号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-67号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------|--|--------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 人力盛土 | | | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 路体（築堤）盛土 | | 施工幅員＝2.5m未満： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210510 管理費区分 無 単-194号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-68号

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 機械埋戻 | クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-195号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-69号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 機械埋戻 | クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1 | | | D9421000 管理費区分 無 単-196号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-70号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|------------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 人力埋戻 | | RC-40 | | m3 | | 100 | | 単価 | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 小型2t~4t | | m3 | | 126 | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 埋戻し | | 施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り： | | m3 | | 100 | | | | | | CB210410 管理費区分 無 単-197号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-71号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 土砂等運搬（施工ハッケーシ） | | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【 | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210110 管理費区分 無 単-198号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-72号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 土砂等運搬（施工ハッケーシ） | | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | m 3 | | 1 | | | | | | CB210110 管理費区分 無 単-199号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-73号

単-73号

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|-----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 土砂等運搬（施工パッケージ） | | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | 土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・ 規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（k m）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | m 3 | 1 | | | | | CB210110 管理費区分 無 単-200号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-74号

単-74号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----|----|----------------------------------|----|--|----|--|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 舗装版切断（施工ハッケーシ） | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | | m | 1 | | | | | | CB430510 管理費区分 無 単-201号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-75号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 舗装版切断（施工ハッケーシ） | コンクリート舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-202号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-76号

| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
|-----------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 構造物とりこわし工（標準単価） | 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-203号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-77号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-----------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 構造物とりこわし工（標準単価） | | 無筋構造物 人力施工 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 構造物とりこわし | | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | | m 3 | | 1 | | | | | | WB824010 管理費区分 無 単-204号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-78号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| As舗装版破碎・積込 | | 山積0.13m3（平積0.10m3） | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | | 1 | | | | | | D9427010 管理費区分 無 単-205号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-79号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| As舗装版破碎・積込 | | 山積0.28m3（平積0.20m3） | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 舗装版取壊し積込工 | | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | | 1 | | | | | | D9427000 管理費区分 無 単-206号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-80号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| As舗装版破碎・積込 | | 人力施工 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB430310 管理費区分 無 単-207号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-81号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| アスファルト塊運搬費 | As塊 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m 3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13. 0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊 ・Co塊（無筋） : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-208号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-82号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| コンクリート塊運搬費 | | 無筋Con塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】 | | m 3 | | 1 | | | | | | CB227010 管理費区分 無 単-209号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-83号

単-83号

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| コンクリート塊運搬費 | | 鉄筋Con塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | m 3 | 1 | | | | | CB227010 管理費区分 無 単-210号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-84号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|----|--|
| 処分費 (m3) | | m3 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | WB020051 管理費区分 有 単-211号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-85号

単-85号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
|----------|--|----------------|--|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 処処分 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | | | | WB020051 管理費区分 有 単-212号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-86号

単-86号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
|----------|--|----------------|--|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 処処分 | | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | | | | WB020051 管理費区分 有 単-213号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-87号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|--------------|--|--|--|-----|--|------|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 練石積工 | | 裏込コンクリート (t=10cm) 水抜きパイプ設置 現場 雑石流用 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 石積 (練石) (複合) | | 石の種類=雑割石：直高=1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 裏込材規格=再生クラッシュ RC-40 : | | m 2 | | 1 | | | | | | CB221810 管理費区分 無 単-214号 | |
| 水抜管 | | 硬質塩化ビニール (V P 5 0) | | m | | 0.12 | | | | | | ZA10220280 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-88号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------|--|-------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 不陸整正 | | 補足材なし | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 不陸整正 | | 補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410010 管理費区分 無 単-215号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-89号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 不陸整正 | | 補足材t=3cm (RC-40) 再生材 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 不陸整正 | | 補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC-40：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410010 管理費区分 無 単-216号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-90号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 不陸整正 | | 補足材t=3cm (M-30) 粒度調整碎石 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 不陸整正 | | 補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石M-30：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410010 管理費区分 無 単-217号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-91号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 路盤工 | 車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410030 管理費区分 無 単-218号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-92号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|--------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 路盤工 | | 車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 下層路盤（車道・路肩部） | | 全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410030 管理費区分 無 単-219号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-93号

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 路盤工 | | 車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 上層路盤（車道・路肩部） | | 材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410040 管理費区分 無 単-220号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-94号

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 表層工 | 機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-221号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-95号

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 表層工 | 機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-222号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-96号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 表層工 | | 人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 表層（車道・路肩部） | | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410260 管理費区分 無 単-223号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-97号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 表層工 | | 人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 表層（車道・路肩部） | | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410260 管理費区分 無 単-224号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-98号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 表層工（オーバーレイ） | | 機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 表層（車道・路肩部） | | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB410260 管理費区分 無 単-225号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-99号

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 表層工（オーバーレイ） | 人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-226号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-100号

単-100号

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----|----------------------------------|----|---|----|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| アスカープ（施工パッケージ） | | 再生細粒度アスファルト混合物13 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスカープ | | 断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生 細粒度アスコン（1 3）：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【 | | m | | 1 | | | CB410330 管理費区分 無 単-227号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-101号

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|----|--|----|----|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | |
| コンクリート舗装 | 18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り | 単位 | m2 | | 数量 | 10 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 1 | | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-228号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-102号

単-102号

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----|----|-----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | |
| コンクリート舗装 | 21-8-25 (20) (高炉) 10cm厚 金網有り 小型車割増有り | 単位 | m2 | | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝21-8-25 (20) (高 炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運 搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | | 1 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-229号 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | | 10 | | | | ZA10130020 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.2 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-103号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----------|--|---|--|-----|--|-----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| コンクリート舗装 | | 21-8-25 (20) (高炉) 15cm厚 金網無し 小型車割増有り | | m2 | | 10 | | 単価 | | | | | |
| コンクリート | | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝21-8-25 (20) (高 炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運 搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | | 1.5 | | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-230号 | |
| 溶接金網 | | 線径6mm 網目150×150mm | | m2 | | 10 | | | | | | ZA10130020 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 0.2 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-104号

単-104号

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----|----|----|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | |
| コンクリート工 | 18-8-25 (20) (高炉) 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-231号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-105号

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|----|----|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| コンクリート工 | 18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | | 1 | | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-232号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-106号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|---------|--|---|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| コンクリート工 | | 18-8-25 (20) (高炉) 小型構造物 一般養生 小型車割増有り | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| コンクリート | | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | | m 3 | | 1 | | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-233号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-107号

単-107号

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| コンクリート工 | | 18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | 1 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-234号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-108号

単-108号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
|-----------------|--|------------------------|--|-----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| モルタル練工（施工パッケージ） | | 高炉1：3 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| モルタル練 | | セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | 1 | | | | CB240060 管理費区分 無 単-235号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-109号

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 型枠工 | 一般型枠 無筋・鉄筋構造物 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m 2 | 1 | | | CB240210 管理費区分 無 単-236号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-110号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-----|--|--------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 型枠工 | | 一般型枠 小型構造物 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 型枠 | | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB240210 管理費区分 無 単-237号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-111号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-----|--|-----------------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 型枠工 | | 均しコンクリート | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 型枠 | | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB240210 管理費区分 無 単-238号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-112号

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--|----|--|------|--|----|--|----|--|---------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 埋設型枠設置工（Ⅰ） | | KCフォーム相当品 材工共300用 | | m2 | | 39 | | 単価 | | | | | |
| KCフォーム相当品 | | | | 枚 | | 1 | | | | | | WYB00003 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 0.26 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-113号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------|--|--|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 基礎砕石工 | | RC-40 再生材 t=10cm | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 基礎砕石 | | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用： | | m 2 | | 1 | | | | | | CB221110 管理費区分 無 単-239号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-114号

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----|----|----|----|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t | m 3 | 1 | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-115号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|--------|--|------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 粒度調整碎石 | | M-30 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 粒度調整碎石 | | M-30 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-116号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|----|--|-----------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| 山土 | | 盛土用（現場渡し） | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 山土 | | 盛土用（現場渡し） | | m3 | | 1 | | | | | | ZA10030420 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-117号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------|--|-------|----|-----|----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 埋め戻し用砂 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 砂 | | 埋め戻し用 | | m 3 | 1 | | | | | Z002150002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-118号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|---|--|----|--|-------|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 鉄筋工（市場単価） | | 異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満 | | kg | | 1,000 | | 単価 | | | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | 鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | | t | | 1 | | | | | | WB810010 管理費区分 無 単-240号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-119号

| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
|---------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| コンクリート削孔（施工パッケージ） | コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満： | 孔 | 1 | | | CB224430 管理費区分 無 単-241号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-120号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|---------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| コンクリート削孔（施工パッケージ） | | コンクリート穿孔機 φ 180mm以上 φ 200mm未満 | | 孔 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | | 削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下： | | 孔 | | 1 | | | | | | CB224430 管理費区分 無 単-242号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-121号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
|-----------------------|--|-------------------|--|----|--|----|-----|---|----|----|--|-----------------------|
| ダンプトラック運転費 | | 2t（運転手なし）、支給品等運搬用 | | | | | | | | | | |
| 軽油 | | | | L | | | 3.8 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | | 2～3 t 積級 良好 | | 時間 | | | 1 | | | | | Z010020022 管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 時間 | | | 1 | | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-122号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------|--|-----------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 土のう工 | | 側面並べ ビニル袋 撤去含む | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 土のう積工 | | 作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕捨て・積立 | | m 2 | | 1 | | | | | | WB252620 管理費区分 無 単-243号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-123号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------|--|-----------------------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 土のう工 | | 小口並べ ビニル袋 | | m2 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 土のう積工 | | 作業区分=小口並べ：作業内容=仕捨て・積立 | | m 2 | | 1 | | | | | | WB252620 管理費区分 無 単-244号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-124号

単-124号

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 製作・撤去 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応 | | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 大型土のう工 | 作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下： | | 袋 | 1 | | | | | | WB252730 管理費区分 無 単-245号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-125号

単-125号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
|--------|----------------------|----|----|----|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格 | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 大型土のう工 | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下： | 袋 | 1 | | | WB252730 管理費区分 無 単-246号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-126号

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|----|----|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | | | |
| 法面保護工 | 植生土のう工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 土のう積工 | 小口並べ 仕揃・積立 | m 2 | 10 | | | WYB00007 管理費区分 無 単-247号 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-127号 DXK28505

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------------|--|--|--|-----|------|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| U型側溝設置工 I (標準単価) | | 週休補正なし U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10mリサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無 | | m | 10 | | | | | Q001365001 管理費区分 無 |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品 | | 個 | 16.5 | | | | | Z002306001 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | m 3 | 0.6 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-128号 DXK28505

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|-----|------|----|----|-----------------------|
| U型側溝設置工 I (標準単価) | 週休補正なし U字溝 300A 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365002 管理費区分 無 |
| 鉄筋コンクリートU形 | 3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品 | 個 | 16.5 | | | Z002306002 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | RC-4 0 | m 3 | 0.6 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-129号 DXK28505

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------------|--|---|--|----|-----|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| U型側溝設置工 I (標準単価) | | 週休補正なし J I S1種 250 2m 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品 L=2000 1000kg/ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | | m | 10 | | | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | | 3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品 | | 個 | 5 | | | | | | Z002308009 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | m3 | 0.6 | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-130号 DXK28505

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------------|--|--|--|-----|-----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| U型側溝設置工 I (標準単価) | | 週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.5m3/10m | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | | m | 10 | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | | 3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 | | 個 | 5 | | | | Z002308010 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | m 3 | 0.6 | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-131号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------------|--|---|--|-----|-----|----|------------|----|-----------------|--|---------------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C-4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | | m | 10 | | | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝 | | RU=250 | | 本 | 5 | | | | | | YN16000010-001 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | R C-4 0 | | m 3 | 0.6 | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

単-132号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|---|--|-----|-----|----|------------|----|-----------------|---------------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | | m | 10 | | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝 | | RU=300A | | 本 | 5 | | | | | YN16000010-002 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | | m 3 | 0.6 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-133号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|---|--|----|----|------------|----|-----------------|---------------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 L=1mを使用する 10本/10m | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | | m | 10 | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝 | | 道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000 | | 本 | 10 | | | | YN16000010-003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-134号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ (標準単価) | 週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0 本/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-135号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
|----------------|--|---|--|----|----|----|------------|----|----------------|-----------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無 ・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無 | | m | 10 | | | | | Q001365002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-136号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|------------|----|----------------|--|-----------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 0本/10m | | 単位 | m | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | | m | 10 | | | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-137号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|------------|----|----------------|--|-----------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用 撤去 | | 単位 | m | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無 | | m | 10 | | | | | | Q001365001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-138号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-----------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ (標準単価) | 週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無 ・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-139号 DXK28510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|------------|----|----------------|--|-----------------------|
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | | 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し | | 単位 | m | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | | m | 10 | | | | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

単-140号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--------------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 1 7 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | 現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型 300用（鋼製） | 枚 | 100 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-141号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| U形用蓋（1種） | 2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0 リサイクル認定 製品 | 枚 | 100 | | | Z002320001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-142号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|-----|--|------------|-----|-----------------|--|-----------------------|
| 蓋版 | | 据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し | | 単位 | 枚 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | | 4 0 k g 以下 制約無 | | 枚 | 100 | | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| U形用蓋（1種） | | 3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 リサイクル認定製品 | | 枚 | 100 | | | | | | Z002320002 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-143号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | U字溝240用（鋼製） T-2 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-007 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-144号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | U字溝300用（鋼製） T-2 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-006 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-145号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | U字溝240用（鋼製） T-2 細目 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-146号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | U字溝300用（鋼製） T-2 細目 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-004 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-147号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | U字溝240用（鋼製） T-14 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-005 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-148号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-008 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-149号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|-----|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| 蓋版 | | 据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し | | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | | 4 0 k g 以下 制約無 | | 枚 | 100 | | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| 道路用側溝蓋 3 種 | | 2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定製品 | | 枚 | 100 | | | | | | Z002324005 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-150号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|----|-----|----|-----|----|------------|--|-----------------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 1 7 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | | | Q001367002 管理費区分 無 | |
| 道路用側溝蓋 3 種 | 3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品 | 枚 | 100 | | | | | | Z002324006 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-151号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | JIS側溝250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り | 枚 | 100 | | | Y000301000-009 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----|-----|----------------------------------|----|-----|--|--|---------------------------|
| 単-152号 | | WB821430 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | | 単位 | 枚 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | | 4 0 k g 以下 制約無 | | 枚 | 100 | | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| グレーチング蓋 | | JIS側溝300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 志摩市ﾏｰｸ入り | | 枚 | 100 | | | | | | Y000301000-010 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-153号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-011 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-154号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | JIS側溝300用（鋼製） T-25 L=1000 | 枚 | 100 | | | Y000301000-012 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-155号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| コンクリート蓋 | RU-250 | 枚 | 100 | | | Y000301000-013 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-156号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|------------------------------------|--|----|-----|----|------------|----|-----------------|---------------------------|
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | | 1 7 0 k g 以下 制約無 | | 枚 | 100 | | | | | Q001367002 管理費区分 無 |
| コンクリート蓋 | | RU-300 | | 枚 | 100 | | | | | Y000301000-014 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-157号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|---|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | RU-250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マ-ｸ入り | 枚 | 100 | | | Y000301000-015 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-158号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|---|----|-----|----|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | RU-300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マ-ｸ入り | 枚 | 100 | | | Y000301000-016 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|----|----|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 車-159号 | | WYB00001 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 蓋版 | | 設置手間 40kg/枚以下 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | | 4 0 k g 以下 制約無 | | 枚 | 1 | | | | Q001367001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-160号 WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|---------------------|----|----|----|------------|---------------------------------|-----------------|--|
| 蓋版 | 設置手間 40を超え170kg/枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 1 7 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 1 | | | Q001367002 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-161号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|-----------------------------------|----|-----|----|-----|-----------------------|------------|--|-----------------|--|
| 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 4 0 k g 以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-162号 WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------|--|--------------------------------------|--|----|-----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | | 1 7 0 k g 以下 制約無 | | 枚 | 100 | | | | | Q001367002 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号 CB433510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|----|-------|---|----|----|------|------------|------|-----------------|----|------------------|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 無蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号 CB433510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|------------|-------|---|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 有蓋 コンクリート蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号 CB433510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------------|--------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 有蓋 鋼蓋（ホルト締無） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号 CB433710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|-----------|-------|----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 桧清掃（人力清掃工） | 有蓋 25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号 CB433710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------|-----------|-------|----|----|------------|------|-----------------|------------------|
| 桧清掃（人力清掃工） | 有蓋 25cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号 CB432160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---|-----|------|------|----|------------------|
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 無し タンクトラック（オート・ディーゼル・2t積） 11.5 km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB432160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|----------------------|------|----|----------------|----|-----------------------|
| 名称 | | 規格 | | 労働適用率等 労務調整-超過-規制 | | | 1.000-00000020 | | |
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | | 無し タンクトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5 km以下 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| 】 【タイヤ損耗費】 | | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号 CB432160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|-------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|----------------|--|-----------------------|
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | | 無し タンクトラック（オート・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 草刈機〔肩掛式〕 | | カッタ径2 5 5 mm | | % | | | | | | | M002031005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号 CB320070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|-----|------|------|----|------------------|
| 除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合) | 肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・デ・イセ・ル・2t積) 無し | m 2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号 CB320070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合） | | 肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し ダンプトラック（オンロード・デ・イセ・ル・2t積） 無し | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 草刈機〔肩掛式〕 | | カッタ径 2 5 5 mm | | % | | | | | | | M002031005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号 CB320050

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|-----|------|------|----|-----------------------|
| 運搬（堤防除草） | ダンプトラック（オンロード・ティール・2t積） 梱包無し 無し 11.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号 CB320050

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------------------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|----------------|--|-----------------------|
| 運搬（堤防除草） | | ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 無し 11.0km以下 全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】 | | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-171号 WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|--|-----------------|--|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ガードレール設置工 土中建込用 | G r - C - 4 E 塗装 | m | 1 | | | Q001101003 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

単-172号 WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール設置工 CO建込用 | G r - C - 2 B 塗装 | m | 1 | | | Q001103003 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-173号 WB810530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------------------|----------------------|-------------------|---|----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | | G r - A、B、C - 4 E | | m | 1 | | | | Q001114002 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-174号 WB810530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---|----|----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|--|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 CO建込用 | | Gr-A、B、C-2B | | m | 1 | | | | | Q001116002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|----|-----|--|----|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-175号 | | WB810760 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 | | 単位 | m | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 | | ビーム式・パネル式 | | m | 100 | | | | | | Q001150004 管理費区分 無 |
| 歩道用横断防止柵 3段 | | H=800 根入長=1000（土中建込） | | m | 100 | | | | | | ZA10310380 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-176号 WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------|--|----|-----|----|-----|----|------------|--|-----------------------|--|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | | | | Q001154004 管理費区分 無 | |
| 歩道用横断防止柵　3段 | H=800 根入長=400（独立基礎用） | m | 100 | | | | | | ZA10310390 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

单-177号

WB810760

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|-----|----|-------------------------|-----------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 歩道適用工事費 労務調整-超過-規制 | | | 歩道工事費 1.000-00000020 | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵設置工 C〇建込用 | | ビーム式・パネル式 | | m | 100 | | | Q001156004 管理費区分 無 | |
| 歩道用横断防止柵 3段 | | H=800 根入長=200（C〇建込） | | m | 100 | | | ZA10310400 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-178号 WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------------|-----------------------------|----|-----|----|-----|----|------------|--|-----------------------|--|--|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | | | | Q001150004 管理費区分 無 | | |
| 転落防止柵 4段 | H=1100 根入長=1200（土中建込） | m | 100 | | | | | | Z004238006 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-179号 WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------|--|--|--|----|-----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 | | ビーム式・パネル式 | | m | 100 | | | | | Q001154004 管理費区分 無 |
| 転落防止柵　4段 | | H=1100 根入長=450（独立基礎用） | | m | 100 | | | | | Z004238005 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-180号 WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置工 C O建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | Q001156004 管理費区分 無 |
| 転落防止柵 4段 | H=1100 根入長=200 (C0建込) | m | 100 | | | Z004238004 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

单-181号

WB810770

| | |
|------------|----------------|
| 單価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|-----|----|-----|-----------------------|--|----------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | Q001164004 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-182号 WB810770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 C O建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | Q001168004 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-183号 WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------|------------|-----|------|----|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 道路障害物処理工 | 通常（6時～20時） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0103 管理費区分 無 | | |
| ライトバン | 1時間 | 台・日 | 1 | | | KS100200 管理費区分 無 単-248号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-184号 WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000010 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000010 | |
|----------|------------|-----|------|----|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 道路障害物処理工 | 夜間（20時～6時） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0103 管理費区分 無 | | |
| ライトバン | 1時間 | 台・日 | 1 | | | KS100200 管理費区分 無 単-249号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|----------------------|----|------|------|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 掘削 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3 | | % | | | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外） | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外） | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | | % | | | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------------|------|-----------------|------------------|
| 掘削 | 土砂 現場制約あり | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号 CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号 CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------------|--|-----------------------|--|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 床掘り | | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3 | | % | | | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-189号 D9420000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 小型バックホウ | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 日 | 2.273 | | | D9529000 管理費区分 無 単-250号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-189号 D9420000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------|-----------------------------------|-------|----|----|-----|----|------------|----|-----------------|----|
| 管路掘削 小型バックホウ | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | m3 | | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号 CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------|-----------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|--------------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 埋戻し | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------------|------------------------|----|------|------|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 埋戻し | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | 排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3 | % | | | | M000202096 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
|-----|--------------------|-----------|-----|----|------|------|------------|----|----------------|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| ランマ | | 質量60～80kg | | % | | | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-192号

D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|----------|-------|------------|-----|-------------------------------|----------------|
| 名称 | | 規格 | | 労働時間(労務) | | 労務調整-超過-規制 | | 労務調整-超過-規制 | |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 無 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 1.000-00000020 |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）： | | 日 | 1.538 | | | D9529000 管理費区分 無 単-250号 | |
| タンバ運転 | | | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-251号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-192号 D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------------------|---|-------|----|----|-----|----|------------|----|-----------------|----|
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 無 | 単位 | m3 | | 100 | | 単価 | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------|--------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------|--------------|------------|-----|----|------|----|------------|--|----------------|--|-----------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| タンパ及びランマ | | 質量 60～80kg | | % | | | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB210510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------|---------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 路体（築堤）盛土 | 2. 5m未満 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB210510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------------------|--------|---------------|-----|----|------|----|------------|--|----------------|--|-----------------------|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | | 運転質量0.8～1.1 t | | % | | | | | | | L001070002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-195号 D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------------------------------|--|--|--|----|-----|----|------------|----|-----------------|--|-------------------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6.8 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 時間 | 7.6 | | | | | | D9512000 管理費区分 無 単-252号 |
| タンバ運転 | | | | 日 | 3 | | | | | | D9527000 管理費区分 無 単-251号 |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | m3 | 126 | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-195号 D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
|------------------|--|---|--|----|----|------------|-----|----------------|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-4 O 126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-196号

D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労働適用率割合 | | 労務調整-超過-規制 | | 価格コード | |
|---------------------------------------|--|---|--|---------|-------|------------|-----|-------|-------------------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－ 4 O 126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 1.000-00000020 |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6.8 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）： | | 日 | 1.538 | | | | D9529000 管理費区分 無 単-250号 |
| タンバ運転 | | | | 日 | 3 | | | | D9527000 管理費区分 無 単-251号 |
| 再生クラッシャーラン | | RC－4 O | | m 3 | 126 | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

単-196号 D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------------|--|---|--|----|----|----|------------|----|-----------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRCー4 O 126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------|--------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------|--------------|------------|-----|----|------|----|------------|--|----------------|--|-----------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| タンパ及びランマ | | 質量 60～80kg | | % | | | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|----------------------------------|--|--|--|----|------|----|------------|----|----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】 | | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------------------------------|--|--|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | | 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】 | | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号 CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 土砂等運搬 | | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | 2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|------------------------|-------|---|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--|----|------|------------|------|-----------------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | | % | | | | | | |
| コンクリートカッタ（ブレード） | | 径 2 2 インチ | | | % | | | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | | % | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | | % | | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | | | % | | | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|------------------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|---|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| コンクリートカッタ（ブレード） | | 径 2 2 インチ | | % | | | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | | % | | | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-203号 WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------|---------------------|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-204号 WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------|------------------|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-205号 D9427010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----|-------|----|------------|----|-----------------|--|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.49 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.74 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 日 | 0.606 | | | | | | D9529000 管理費区分 無 単-250号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-205号 D9427010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
|-------------------|--|--|--|--|----|-----|------------|-----|----------------|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-206号 D9427000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------------------------------|--|--|--|----|------|------------|-----|-----------------|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.42 | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.63 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 時間 | 3.35 | | | | D9512000 管理費区分 無 単-253号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-206号 D9427000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-----------|--|-------|-----|----|-----|----|------------|--|-----------------|--|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------|-----------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|-----|----|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n | % | | | | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機（コンクリートブレーカ） | 2 0 k g 級 | % | | | | M000603016 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-208号 D9423100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------|---|----|----|-------|----|----|------------|----|-----------------|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0. 28m3 なし 13. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） | 単位 | m3 | | 数量 | 10 | | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | | 1. 17 | | | | | | D9516000 管理費区分 無 単-254号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|---|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------------------------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|---|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------------------------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬 | | コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-211号 WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------|-------|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 処分費（m3） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 100 | | | ZA10652160 管理費区分 T | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-212号 WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------------|--|-------|----|----|-----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) | | | | m3 | 100 | | | | | ZA10652150 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-213号 WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|----|-----|----|------------|--|-----------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
| 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊) | | | | m3 | 100 | | | | ZA10652140 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号 CB221810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000-00000020 | |
|------------|--|----|------|------|------------|------------------|--|-----------------|--|
| 石積（練石）（複合） | 雑割石 1. 0m以上1. 5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュン RC-40 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 石工 | | % | | | | R0107 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号 CB221810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|--|--|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| 石積（練石）（複合） | | 雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャー RC-40 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下 | | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | | R C－4 0 | | % | | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号 CB221810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 石積（練石）（複合） | | 雑割石 1. 0m以上1. 5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュン RC-40 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | | 山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊 | | % | | | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|----------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------|----------|----|-----|----|---|----|--|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------|----|------|------|----|-----------------------|
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（ブレード幅3． 1 m第2次）〕 | | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-----------------------------|----------|--------------------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | | % | | | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | | % | | | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000-00000020 | |
|---------|---------------------------------------|----|------|------|------------|------------------|--|-----------------|--|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|---|-----------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | | % | | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 | | ブレード幅3． 1 m | | % | | | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | | 運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m | | % | | | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ〔普通型〕 | | 運転質量8～2 0 t | | % | | | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------------------------|--------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 粒度調整碎石 | | M－ 3 0 | | % | | | | | | | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 | | ブレード幅3． 1 m | | % | | | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | | 運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m | | % | | | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ〔普通型〕 | | 運転質量8～2 0 t | | % | | | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----|----|------|--|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | | 1 | | 単価 | | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | | % | | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|----|------|---|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 | | ブレード幅3． 1 m | | % | | | | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | | 運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m | | % | | | | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ〔普通型〕 | | 運転質量8～2 0 t | | % | | | | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号 CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号 CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | | % | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|----|------|------------|------|----------------|----|-----------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部） | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 | | ブレード幅3． 1 m | | % | | | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | | 運転質量10 t 締固め幅2． 1 m | | % | | | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ〔普通型〕 | | 運転質量8～20 t | | % | | | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号 CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------|------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号 CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------|------------------------------|--------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|-----------------------|--|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 粒度調整碎石 | | M－ 3 0 | | % | | | | | | Z002124002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号 CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------------------|------------------------------|----|------|------|----|----|-----------------------|--|-----------------|--|--|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | | |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 | ブレード幅3． 1 m | % | | | | | M000701015 管理費区分 無 | | | | |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | 運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m | % | | | | | M000801009 管理費区分 無 | | | | |
| タイヤローラ〔普通型〕 | 運転質量8～2 0 t | % | | | | | L001060003 管理費区分 無 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------|--|-------|-----|----|------|------------|--|-----------------|------------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3）プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労働適用率(%) | | 労務調整-超過-規制 | | 管理費区分(%) | |
|-------------|--|---|--|----------|------|------------|------|----------|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 1. 000-00000020 |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン（1 3） | | % | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K－3 プライムコート用 | | % | | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---------------------|------|----|----------------|----|-----------------------|
| 名称 | | 規格 | | 労働適用率 労務調整-超過-規制 | | | 1.000-00000020 | | |
| 表層（車道・路肩部） | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | | [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m | | % | | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | | 運転質量3～4 t | | % | | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量3～4 t | | % | | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|--|---|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン（1 3） | | % | | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K－3 プライムコート用 | | % | | | | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------------------|--|---|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | | 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m | | % | | | | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 | | 運転質量 3 ～ 4 t | | % | | | | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ〔普通型〕 | | 運転質量 3 ～ 4 t | | % | | | | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------------|--|----|-----|------|----|------|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（1 3） | % | | | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K－3 プライムコート用 | % | | | | | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
|----------------------|--|---|--|----|------|------------|----|-----------------------|--|
| 表層（車道・路肩部） | | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | | 運転質量0. 5～0. 6 t | | % | | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 振動コンパクタ [前進型] | | 機械質量4 0～6 0 k g | | % | | | | M000807001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン（1 3） | | % | | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K－3 プライムコート用 | | % | | | | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | | 運転質量0． 5～0． 6 t | | % | | | | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕 | | 機械質量4 0～6 0 k g | | % | | | | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------|---|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン（1 3） | | % | | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | | % | | | | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|------------------------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | | 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m | | % | | | | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 | | 運転質量 3 ～ 4 t | | % | | | | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ〔普通型〕 | | 運転質量 3 ～ 4 t | | % | | | | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------|---|-------|-----|----|------|------|------------|----|-----------------|------------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用 | | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン（1 3） | | % | | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | | % | | | | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|----------------------|---|-----------------|-----|----|------|---|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用 | 単位 | m 2 | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | | 運転質量0． 5～0． 6 t | | % | | | | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | | 機械質量4 0～6 0 k g | | % | | | | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号 CB410330

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|---------------------------------------|-------|---|----|------|---|------------|----|-----------------|--|------------------|
| アスカーブ | 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用 | 単位 | m | | 数量 | 1 | | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号 CB410330

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-------------|--|---------------------------------------|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| アスカーブ | | 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生細粒度アスコン（1 3） | | % | | | | | | | Z004101005 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号 CB410330

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|----|------|------------|------|-----------------|----|--|-----------------------|
| アスカーブ | | 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | 2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] | | 4. 0 ～ 4. 5 m3 / h | | % | | | | | | | M001020001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t | | % | | | | | | | Z002012002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|---|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|---|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t | | % | | | | | | | Z002012002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000-00000020 | |
|---------|--|----|------|------|------------|------------------|--|-----------------|--|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労働適用率割合 | | | 労働適用率割合 | | 労働適用率割合 | |
|---------|--|--|--|---------|------|----|---------|----|------------------|--|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | | % | | | | | | | Z002012010 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--------------------------------------|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--------------------------------------|-------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------|--|--------------------------------------|--|----|------|--|------------|---|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | | % | | | | | | | Z002012010 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号 CB240060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|----------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号 CB240060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-----------|--|------------|--|----|------|----|------------|----|-----------------------|--|
| モルタル練 | | 高炉 全ての費用 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | |
| セメント（高炉B） | | 2 5 k g 袋入 | | % | | | | | Z002002008 管理費区分 無 | |
| 砂 | | コンクリート用、洗い | | % | | | | | Z301040010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号 CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|---------------|----|-----|----|------------|----|------------------|--|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | | R0133 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号 CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号 CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|---------------|----|------|------|------------|------------------|-----------------|--|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号 CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000-00000020 | |
|---------|--|----|------|------|------------|------------------|--|-----------------|--|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB221110

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 5年 8月17日

令和 5年 8月17日

1.000-00000020

| 名称 | | 規格 | | 労働適用率(%) | | 労務調整-超過-規制 | | 管理費区分(%) | | |
|------------|--|--|--|----------|------|------------|------|----------|----------------|-----------------------|
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 小型2t～4t | | % | | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号 CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|-----------------|---|------------------------|-----|----|------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） | | % | | | | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-240号 WB810010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------------|---|----|-------|----|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価] | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 2 9 5 D 1 3 | t | 1. 03 | | | | | | Z001102009 管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | | | | | | Q001001002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号 CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------------------|------------------------------|-------|---|----|------|----|------------|--|-----------------|--|------------------|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号 CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダイヤモンドビット | | 1 1 0 m m スタンダード | | % | | | | | | | Z006531004 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 | | 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m | | % | | | | | | | M002015008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号 CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------------------|------------------------------|----|------|----|------|----|------------|--|-----------------------|--|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3 k V A | % | | | | | | | L001110002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号 CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|---------------------|--|-------------------------------|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|------------------|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号 CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|----|------|----|------------|----|-----------------|--|-----------------------|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| ダイヤモンドビット | | 2 0 4 m m スタンダード | | % | | | | | | | Z006531008 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 | | 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m | | % | | | | | | | M002015008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号 CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|-------------------------------|----|---|----|---|----|--|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|---------|----|------|------|----|-----------------------|
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3 k V A | % | | | | L001110002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-243号 WB252620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------|---------------|----|------|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| 土のう積工 | 側面並べ 仕拵・積立 | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | m3 | 2. 8 | | | ZA10030420 管理費区分 無 | | |
| 土のう | 6 2 × 4 8 c m | 袋 | 140 | | | Z006082001 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4. 2 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|--|----|-----|----------------------------------|----|--|----|
| 単-243号 | | WB252620 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | |
| 土のう積工 | | 側面並べ 仕拵・積立 | | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|--|----|-----|----------------------------------|----|----|--|-----------------------|
| 単-244号 | | WB252620 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 土のう積工 | | 小口並べ 仕拵・積立 | | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 山土 | | 盛土用（現場渡し） | | m3 | 3.4 | | | | | ZA10030420 管理費区分 無 |
| 土のう | | 6 2 × 4 8 c m | | 袋 | 170 | | | | | Z006082001 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5.1 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

単-244号 WB252620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------|------------|----|-----|----|----|----|------------|--|-----------------|--|
| 土のう積工 | 小口並べ 仕拵・積立 | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|--|----|-------|----------------------------------|----|----|--|--|
| 単-245号 | | WB252730 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | | 製作・設置 購入土 6m以下 | | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.278 | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.278 | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.278 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 耐候性大型土のう | | φ 110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応 | | 袋 | 10 | | | | ZA10833610 管理費区分 無 | |
| 山土 | | 盛土用（現場渡し） | | m3 | 10 | | | | ZA10030420 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-245号 WB252730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|------------|--|-------------------------|--|----|--------|----|------------|----|-----------------|-------------------------------|
| 大型土のう工 | | 製作・設置 購入土 6m以下 | | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| バックホウ運転 | | 作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下： | | 日 | 0. 278 | | | | | WK250500 管理費区分 無 単-255号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-246号 WB252730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | |
|--------|---------|----|---|----|----|----|--|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.069 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.069 | | | R0101 管理費区分 無 |
| バックホウ運転 | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下： | 日 | 0.069 | | | WK250500 管理費区分 無 単-256号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-246号 WB252730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|----|------------|----|-----------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-247号 WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------|------------|----|------|----|------------|---------------------------------|-----------------|--|
| 土のう積工 | 小口並べ 仕拵・積立 | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | m3 | 3. 4 | | | ZA10030420 管理費区分 無 Z1 | | |
| 植生土のう | 60×40cm | 袋 | 170 | | | ZA10260100 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5. 1 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-247号 WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------|-------------|----|-----|----|----|----|------------|--|-----------------|--|
| 土のう積工 | 小口並べ 仕捨て・積立 | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-248号 KS100200

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------|-------|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| ライトバン | 1時間 | 単位 | 台・日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | | | Z040011001 管理費区分 無 | | |
| ライトバン | 1.5L | 時間 | 1 | | | MT40010001 管理費区分 無 | | |
| ライトバン | 同上 | 日 | 1 | | | ML40010001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-249号 KS100200

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000010 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000010 | |
|-------|-------|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| ライトバン | 1時間 | 単位 | 台・日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | | | Z040011001 管理費区分 無 | | |
| ライトバン | 1.5L | 時間 | 1 | | | MT40010001 管理費区分 無 | | |
| ライトバン | 同上 | 日 | 1 | | | ML40010001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-250号 D9529000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|-----|------|------------|---|-----------------|-----------------------|
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 1 | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | L | 25 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | | 供用日 | 1.78 | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-250号 D9529000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|------------|----|-----------------|----|
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-251号 D9527000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------|---------------|----|-------|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| タンバ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 管理費区分 無 | | |
| ランマ | 質量6 0～8 0 k g | 日 | 1. 38 | | | M000806001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-251号 D9527000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|---|----|------------|----|-----------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
| タンバ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-252号 D9512000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------------------------|---------------------|----|------|----|------------|-----------------------|-----------------|--|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | | L | 6.3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----------------------------------|----|----|--|--|----|
| 単-252号 | | D9512000 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-253号 D9512000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|----|------|------------|---|-----------------|-----------------------|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | | | 人 | 0.16 | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | L | 6.3 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | | 時間 | 1 | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-253号 D9512000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|----------------------------------|--|------------------|--|----|----|----|------------|----|-----------------|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|-----|------|----------------------------------|---|----|--|-----------------------|
| 単-254号 | | D9516000 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 8月17日 令和 5年 8月17日 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | |
| ダンプトラック4t運転 | | 良好 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（一般） | | | | 人 | 1 | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | L | 34 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | | 4 t 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | | | Z910020045 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-254号 D9516000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|------------|--|-----------------|--|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-255号 WK250500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------------|--------------------------------|----|-------|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| バックホウ運転 | 製作・設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 104 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊 | 日 | 1. 39 | | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-255号 WK250500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|---------|------------|----|----|----|----|----|------------|--|-----------------|--|
| バックホウ運転 | 製作・設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-256号

WK250500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 | |
|--------------------------|--------------------------------|----|-------|----|------------|----|-----------------|-----------------------|
| バックホウ運転 | 撤去 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 78 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊 | 日 | 1. 26 | | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-256号 WK250500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---------|---------|----|----|----|----|----|----|--|----|
| バックホウ運転 | 撤去 6m以下 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

登録単価

[illegible]