

令和5年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|------------|------|---|-----------------------------------------------|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 1 | m | | | 0.1 | m | U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00609501 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 2 | m | | | 0.1 | m | U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00851566 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 3 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00829817 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 4 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00909285 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 5 | m | | | 0.1 | m | RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.00908762 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 6 | m | | | 0.1 | m | RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 | 0.01000255 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用 | 7 | m | | | 0.1 | m | G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし | 0.05231316 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 8 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00358967 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 9 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00527628 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 10 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00333453 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 11 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00210382 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 12 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00309299 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 13 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00195429 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 14 | 枚 | | | 1 | 枚 | 現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.02962286 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 15 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00108432 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 16 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00131436 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 17 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.00727449 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 18 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.00813191 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 19 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.00688760 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 20 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.01197253 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 21 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.00799598 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 22 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.01186797 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 23 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00156532 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 24 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品 | 0.00221361 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 25 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用 (タタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入 | 0.01605051 |

令和5年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|---------|-------------------|----|----------------|------|------------|------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 26 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 志摩市ﾏｰｸ入 | 0.01818361 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 27 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ) | 0.01563225 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 28 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ) | 0.02012849 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 29 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品 | 0.00200448 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 30 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品 | 0.00269460 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 31 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品 | 0.02040035 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 32 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ)T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 三重県認定ｼｬｲｸﾙ製品 | 0.02137279 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 33 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下 | 0.00036284 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 34 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00086474 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 35 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40kg/枚 以下 | 0.00022481 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 36 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00053537 |
| 排水施設工 | 清掃工・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 37 | m | | | 0.1 | m | 蓋なし側溝 | 0.00048308 |
| 排水施設工 | 清掃工・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 38 | m | | | 0.1 | m | コンクリート蓋付側溝 | 0.00117425 |
| 排水施設工 | 清掃工・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 39 | m | | | 0.1 | m | 鋼製蓋付側溝 | 0.00123490 |
| 排水施設工 | 清掃工・除草工 | 集水樹清掃 | 40 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm未満 | 0.00173262 |
| 排水施設工 | 清掃工・除草工 | 集水樹清掃 | 41 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm以上 | 0.00227217 |
| 排水施設工 | 清掃工・除草工 | 機械除草工（総合単価） 道路 | 42 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00012339 |
| 排水施設工 | 清掃工・除草工 | 機械除草工（総合単価） 河川 | 43 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00007738 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 44 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01407426 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 45 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01488985 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 46 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） | 0.00128613 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 47 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） | 0.00153708 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 48 | m | | | 0.1 | m | H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.00873106 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 49 | m | | | 0.1 | m | H= 800（ﾌﾞﾚｰｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00951529 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 50 | m | | | 0.1 | m | H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00740101 |

令和5年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|----------|----------------------|----|----|------|------------|------|----|-----------------------------------------------|------------|
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 51 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.01048773 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 52 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾟﾚｯｸﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.01109420 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 53 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00900083 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) | 54 | m | | | 0.1 | m | (土中建込用) 支柱間隔3m | 0.00098813 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) | 55 | m | | | 0.1 | m | (Co建込用) 支柱間隔3m | 0.00063261 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 56 | 回 | | | 1 | 回 | 通常(6時～20時) 1時間以内 | 0.00588170 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 57 | 回 | | | 1 | 回 | 夜間(20時～6時) 1時間以内 | 0.00804721 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 58 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00121503 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 59 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.00257854 |
| その他 | 土工 | 人力掘削 | 60 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00579073 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 61 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00212578 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 62 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.00310972 |
| その他 | 土工 | 人力掘削(床掘) | 63 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00935426 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 64 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00370887 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 65 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土 | 0.00366391 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 66 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 締固め有 | 0.00682486 |
| その他 | 土工 | 人力盛土 | 67 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 施工幅2.5m未満 | 0.00591621 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 68 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40 | 0.00687087 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 69 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40 | 0.00695766 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 70 | m3 | | | 0.1 | m3 | 締固め有 RC-40 | 0.01051910 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 71 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t | 0.00169393 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 72 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t | 0.00330107 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 73 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 人力 -2 t | 0.00330107 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 74 | m | | | 0.1 | m | アスファルト舗装版厚 15cm以下 | 0.00059288 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 75 | m | | | 0.1 | m | コンクリート舗装版厚 15cm以下 | 0.00112615 |

令和5年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|----------|----------------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-------------------------------------------|------------|
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（標準単価） | 76 | m3 | | | 0.1 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 機械施工 | 0.00812354 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（標準単価） | 77 | m3 | | | 0.01 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 人力施工 | 0.03235197 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.13m3) | 78 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00055419 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.28m3) | 79 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00050191 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(人力) | 80 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 人力施工 4cm以下 | 0.00274061 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工 | 81 | m3 | | | 0.1 | m3 | As塊 | 0.00302921 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 82 | m3 | | | 0.1 | m3 | 無筋Con塊 | 0.00135305 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 83 | m3 | | | 0.1 | m3 | 鉄筋Con塊 | 0.00167720 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 84 | m3 | | | 0.1 | m3 | As塊 | 0.00245724 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 85 | m3 | | | 0.1 | m3 | 無筋Con塊 | 0.00245724 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 86 | m3 | | | 0.1 | m3 | 鉄筋Con塊 | 0.00313691 |
| その他 | 擁壁工 | 練石積工（雑割石） | 87 | m ² | | | 0.1 | m ² | 控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置 | 0.02721790 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 88 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材なし | 0.00012339 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 89 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t=3cm RC-40 再生材 | 0.00022795 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 90 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t=3cm M-30 | 0.00030742 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 91 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材 | 0.00059078 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 92 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材 | 0.00075704 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 93 | m ² | | | 0.1 | m ² | 上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30 | 0.00084906 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 94 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00230249 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 95 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00192920 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 96 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00316409 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 97 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00279080 |
| その他 | 舗装工 | 表層工 オーバーレイ工（機械） | 98 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00146494 |
| その他 | 舗装工 | 表層工 オーバーレイ工（人力） | 99 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00232654 |
| その他 | 舗装工 | アスカープ工 | 100 | m | | | 0.1 | m | 再生細粒度アスコン13 | 0.00143566 |

令和5年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-------------------------------|------------|
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 101 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網無し | 0.00385630 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 102 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網有り | 0.00484338 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 103 | m ² | | | 0.1 | m ² | 15cm厚 金網有り | 0.00679977 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 104 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03856305 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 105 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03856305 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 106 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04387488 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 107 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04387488 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | モルタル練工 | 108 | m3 | | | 0.01 | m3 | 1:3、打設養生手間含む 高炉セメント | 0.09326025 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 109 | m ² | | | 0.1 | m ² | 無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00932916 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 110 | m ² | | | 0.1 | m ² | 小型構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00840691 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 111 | m ² | | | 0.1 | m ² | 均しコンクリート | 0.00475973 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋設型枠設置工（I） | 112 | m ² | | | 0.1 | m ² | KCフォーム相当品、材工共 300用 | 0.00020913 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 基礎碎石工 | 113 | m ² | | | 0.1 | m ² | RC-40再生材 厚10cm | 0.00137919 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 再生クラッシャーラン | 114 | m3 | | | 0.1 | m3 | RC-40 | 0.00292778 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 粒調碎石 | 115 | m3 | | | 0.1 | m3 | M-30 | 0.00460080 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 山土 | 116 | m3 | | | 0.1 | m3 | 盛土用（現場渡し） | 0.00198671 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋め戻し用砂 | 117 | m3 | | | 0.1 | m3 | | 0.00324147 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 鉄筋工（市場価格） | 118 | kg | | | 1 | kg | 異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満 | 0.00019344 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 119 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満 | 0.00667534 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 120 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満 | 0.00903011 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | ダンプトラック運搬費 | 121 | 時間 | | | 0.1 | 時間 | 2t（運転手なし）、支給品等運搬用 | 0.00166361 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（側面並べ） | 122 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含む | 0.01015940 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（小口並べ） | 123 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含まない | 0.01233850 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 124 | 袋 | | | 1 | 袋 | 製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設） | 0.00944523 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 125 | 袋 | | | 1 | 袋 | 撤去 | 0.00072672 |

令和5年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|--------|-------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-----|------------|
| その他 | 法面保護工 | 法面保護工（植生土のう積工） | 126 | m ² | | | 0.1 | m ² | | 0.01496305 |
| 工事価格 | | | | | | | | | | 1.00000000 |
| 消費税相当額 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |