

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本庁舎照明設備LED化改修工事（1・2・3階）						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	発生材処分		1.0	式			
	I の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
A1	直接仮設工事		1.0	式			
	Aの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A1	直接仮設工事						
1	内部足場	脚立	1.0	式			
2	養生	床等	1.0	式			
3	清掃・片付け	竣工時	1.0	式			
4	内部棚足場		1.0	式			
	A1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
B1	照明器具工事	1階・2階・3階	1.0	式			
B2	誘導灯	1階・2階・3階	1.0	式			
B3	照明器具解体		1.0	式			
B4	照明器具発生材運搬		1.0	式			
B5	照明器具発生材積込		1.0	式			
	Bの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1	照明器具工事						
1	照明器具 埋込XL553LWVKLE9(参考)	LED□275埋込マルコン15昼白色 W275	253.0	灯			
2	照明器具 埋込XND1069SNLE9(参考)	LED100形 DLΦ150拡散50K銀 Φ150	7.0	灯			
3	照明器具 埋込NNN64822W(参考)	UVDL200形 Φ125広角30白 Φ125	5.0	灯			
4	照明器具 NNN84200LE9(参考)	LED電源ユニット	7.0	灯			
5	照明器具 NNN80004Z(参考)	リニューアルP Φ125器具→Φ150穴	5.0	灯			
6	照明器具 埋込XND2069SNLE9(参考)	LED200形 DLΦ150拡散50K銀 Φ150	16.0	灯			
7	照明器具 埋込XNW1561WNLE9(参考)	軒下LED150形 DLΦ150拡散50K Φ150	8.0	灯			
8	照明器具 埋込XND1569SNLE9(参考)	軒下LED150形 DLΦ150拡散50K 銀 Φ150	45.0	灯			
9	照明器具 埋込XLX430PENTLE9(参考)	40形ID3200埋込W150昼白色	24.0	灯			
10	照明器具 直付XLX430NENPLE9(参考)	32形ID3200直付W150スタイル昼白色	26.0	灯			
11	照明器具 直付XLX210NENCLE9(参考)	ID3200直付W150スタイル昼白色	2.0	灯			
12	照明器具 埋込XND0668SNLE9(参考)	LED200形 DLΦ150拡散50K銀 Φ150	1.0	灯			
13	照明器具 埋込XND1569SNLE9(参考)	LED150形 Φ150形拡散50K銀 Φ150	5.0	灯			
14	照明器具 直付XLX430KENPLE9(参考)	40形ID3200直付反射笠付型昼白色	30.0	灯			
15	照明器具 埋込XLX430RENTLE9(参考)	40形ID3200埋込W190昼白色	262.0	灯			
16	照明器具 直付加工NNLG4161C(参考)	片反射笠付	2.0	灯			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17	照明器具 直付NNL4205GNLE9(参考)	LB40形非常灯2500lm昼白色	2.0	灯			
18	照明器具 直付XLX420AENPLE9(参考)	40形ID2500D-W150昼白色	43.0	灯			
19	照明器具 埋込XLX460UENTLE9(参考)	40形ID6900埋込W220昼白色	62.0	灯			
20	照明器具 直付LGB52094LE1(参考)	LEDキッチンライト直管20形昼白色	3.0	灯			
21	照明器具 埋込XLX460UENTLE9(参考)	40形ID6900埋込W220昼白色	4.0	灯			
22	照明器具 直付XLX420NENPLE9(参考)	40形ID2500Iスタイル昼白色片反射笠 反射板	19.0	灯			
23	照明器具 埋込XL573PJTKLA9(参考)	LED□450埋込乳白パネル木枠電球色 W481	1.0	灯			
24	照明器具 直付XLW433AENZLE9(参考)	40形ID3200D150防湿防雨昼白色SUS	2.0	灯			
25	照明器具 ブラケットXLW433AENZLE9(参考)	上下配光ブラケット60形×2挟角30K	4.0	灯			
26	照明器具 埋込XL574PFVKLA9(参考)	LED□450埋込乳白パネル昼白色 W481	10.0	灯			
27	照明器具 埋込XND2079WNLE9(参考)	DL200形 DLΦ175拡散50K白	3.0	灯			
28	照明器具 直付XLX460DENPLE9(参考)	40形ID6900D-W230昼白色	2.0	灯			
29	照明器具 埋込XLX460UENTLR9(参考)	40形ID6900埋込W220昼白色調光	103.0	灯			
30	照明器具 埋込XL584PFVJLA9(参考)	LED□600埋込乳白パネル昼白色 W600	6.0	灯			
31	照明器具 直付XLX430AENPLE9(参考)	40形ID3200D-W150昼白色	25.0	灯			
32	照明器具 直付XLW463AENZLE9(参考)	40形ID6900D150防湿防雨昼白色SUS	4.0	灯			
33	照明器具 直付NNFW21800KLE9(参考)	LED20形ウォール防雨防湿昼白定格出力	3.0	灯			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
34	照明器具 埋込XL553PFVKLE9(参考)	LED□275埋込乳白パネル昼白色	18.0	灯			
35	照明器具 埋込XND9096SNLJ9(参考)	DL200形 DLΦ175拡散50K白	25.0	灯			
36	照明器具 埋込XND0639SLLE9(参考)	DL60形 DLΦ100拡散30K銀	6.0	灯			
37	照明器具 直付NNF41030JLE9(参考)	LED40形×1笠無し型 直管 LDL40SN2938K-X	109.0	灯			
38	照明器具 直付NNF21030CLT9(参考)	LED20形×1笠無し型 直管 LDL20SN1112K-X	7.0	灯			
39	照明調光センサー 天井付FSK90721Z(参考)	明るさセンサ連続調光	18.0	個			
40	照明調光センサー 天井付FSK90941U(参考)	セルコン・セパ用設定操作兼用リモコン	18.0	個			
41	照明熱線センサー 天井付WTK24818(参考)	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)	23.0	個			
42	照明熱線センサー 天井付WTK29129(参考)	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)	30.0	個			
43	調光配線	EM-CPEE1.2-1P	25.0	m			
44	電源配線	EM-CPEE1.2-1P	120.0	m			
45	照明制御盤内 リレー端子切替	1階	1.0	式			
46	上記 スイッチ点検	1階	1.0	式			
	B1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B2	誘導灯						
1	誘導灯 SH1-FSF20F-BH(参考)	B級BH形 片面 点滅型誘導灯	1.0	台			
2	誘導灯 SH1-FRF20P-BH(参考)	LED誘導灯B級BH片面天井埋込	7.0	台			
3	誘導灯 SH1-FRF21P-BH(参考)	LED誘導灯B級BH両面天井埋込	1.0	台			
4	誘導灯 SH1-FRF20P-C(参考)	LED誘導灯C級片面天井埋込	12.0	台			
5	誘導灯 SH1-FBC20-C(参考)	LED誘導灯C級BH片面天井埋込	8.0	台			
6	誘導灯 SH1-FSF23P-C(参考)	LED誘導灯C級BH両面天井埋込	20.0	台			
7	誘導灯 XLF433PTNKLE9(参考)	ID階段灯40Wプリズム30分NT壁天N	5.0	台			
8	誘導灯 XLF433UTNCLE9(参考)	ID階段灯40W高出力30分NT薄型N	5.0	台			
	B2の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B3	照明器具解体						
B3-1	照明器具解体		1.0	式			
B3-2	誘導灯解体		1.0	式			
	B3の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B3-1	照明器具解体						
1	FSS9・FSS9MPA	FHF32W×1 (PA)	43.0	灯			
2	〃	FHF32W×1 (PH)	2.0	灯			
3	FSS9・FSS9MPA	FHF32W×2 (PA)	2.0	灯			
4	FSR2	FHF32W×1 (PA)	30.0	灯			
5	FSR2	FHF16W×1 (PA)	2.0	灯			
6	〃	FHF32W×1 (PH)	26.0	灯			
7	〃	FHF32W×1 (PM)	2.0	灯			
8	FSR5	FHF32W×1 (PM)	19.0	灯			
9	A7 棚下灯	FL20W×1	3.0	灯			
10	A12 ブラケット	IL54W×1 (ミニクリプトン)防雨型	4.0	灯			
11	埋込 FRS15	FHF32W×1 (PH)	24.0	灯			
12	埋込 FRS15	FHF32W×2 (PA)	62.0	灯			
13	埋込 FRS15	FHF32W×2 (PE)調光	103.0	灯			
14	埋込下面解放	FHF32W×1 (PE改)調光	262.0	灯			
15	埋込下面解放	FHF23W×2	253.0	灯			
16	埋込 FRF9	FHP32W×4埋込寸法450□	10.0	灯			
17	埋込 FRF9	FHP45W×4埋込寸法600□	6.0	灯			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	埋込 FRS15L5	FHF32W×2(PH)	4.0	灯			
19	埋込下面パネル	FHP32W×4埋込寸法450□	1.0	灯			
20	埋込 FRS2 ダウンライト	FHT16W×1	1.0	灯			
21	埋込 FRS2 ダウンライト	FHT24W×1	7.0	灯			
22	埋込 FRS2 ダウンライト	FHT32W×1	45.0	灯			
23	埋込 FRS2 ダウンライト	FHT32W×1(浅型)	5.0	灯			
24	埋込 FRS2 ダウンライト	FHT42W×1	16.0	灯			
25	埋込 ダウンライト	FHT32W×1 防雨型	8.0	灯			
26	埋込 ダウンライト埋込穴Φ175	FHT42W×1	3.0	灯			
27	埋込 ダウンライト	CDM-R35W×1	7.0	灯			
28	FSS9・FSS9MPA	FHF32W×1(PM)	25.0	灯			
29	〃	FHF32W×2(PH)	4.0	灯			
30	FBF2RP	FL20W×1	3.0	灯			
31	埋込下面パネル	FHF23W×3	18.0	灯			
32	埋込 ダウンライト埋込穴Φ250	CDM-TP150W オートリフター内臓	25.0	灯			
33	埋込 ダウンライト埋込穴Φ100	JDR60W×1(ダイクール)	6.0	灯			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
34	カウンター上 直管シンプル型	FL40SS・D/37	109.0	灯			
35	カウンター上 直管シンプル型	FL32SD-B	7.0	灯			
36	人感センサー	親機	23.0	台			
37	人感センサー	子機	30.0	台			
38	あかりセンサー	親機	18.0	台			
39	あかりセンサー	子機	18.0	台			
	B3-1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B3-2	誘導灯解体						
1	F1 避難口誘導灯 FH1-FSF20	CF200×1 電池内臓型	1.0	台			
2	F2 避難口誘導灯 FH1-FRF20PF	CF200×1(片面) 電池内臓型	7.0	台			
3	F2 避難口誘導灯 FH1-FRF20PF	CF200×1(両面) 電池内臓型	1.0	台			
4	F3 避難口誘導灯 SH1-TBC20P	CF130×1 電池内臓型	12.0	台			
5	F6 通路誘導灯 SH1-FRF22P	CF130×1(片面) 電池内臓型	8.0	台			
6	F6 通路誘導灯 SH1-FRF22P	CF130×1(両面) 電池内臓型	20.0	台			
7	F7 階段通路誘導灯	FHF-32W×1(PH.電池内臓型 熱線センサ付(ON-OFF))	5.0	台			
8	F8 階段通路誘導灯	FHF-32W×1(PH.電池内臓型 熱線センサ付(ON-OFF))	5.0	台			
	B3-2の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B4	照明器具発生材運搬						
	照明器具発生材運搬		19.5	m3			
	蛍光灯等類発生材運搬		1.0	式			
	B4の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B5	照明器具発生材積込						
	照明器具発生材積込		19.5	m3			
	B5の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	発生材処分						
C1	発生材処分（電気）		1.0	式			
	Cの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C1	発生材処分（電気）						
1	照明器具処分		19.5	m3			
2	蛍光灯等類処分		320.0	kg			
3	事務手数料	契約書類作成、マニフェスト伝票作成等(蛍光灯) 法定福利費含む	1.0	式			
	C1の計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
1	共通仮設費	建築・電気	1.0	式			
	積上げによる共通仮設費						
2	仮囲い	A型バリケード	1.0	式			
3	仮囲い	カラーコーン	1.0	式			
4	消防設備点検費		1.0	式			
5	建設機材運搬費		1.0	式			
		小計					
	Ⅱの計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
1	現場管理費		1.0	式			
	Ⅲ 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
1	一般管理費		1.0	式			
	IV 計						