




平面図 S=1:2000




工 事 名		令和5年度 第3A1阿006号 市道カシコ線 舗装工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名 称	平 面 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1/3

標準断面図 S=1:50

No. 5付近




No. 2付近




工 事 名		令和5年度 第3A1阿006号 市道カシコ線 舗装工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名 称	標準断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	2/3


工 法 図 S=1:30




構造物建込用



工 法 図 S=1:30



基礎ブロック用



設計条件

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。

備考

1. 外装は亜鉛めっきの上静電粉体塗装とする。  
但し、ボルトナット類は溶融亜鉛めっきとする。

工 事 名		令和5年度 第3A1阿006号 市道カシコ線 舗装工事		
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内		
名 称	工 法 図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 番	面 号	3/3