

## 工事数量総括表

		工事名	市道カシコ線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		66		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		66		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り 厚100mm	m2		655		

## 工事数量総括表

		工事名	市道カシコ線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm 未満	m2		1,580		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		2,240		
防止柵工				式		1		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	m		22		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m;作業区分コンクリート建込	m		16		
コンクリート削孔			77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔		9		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道カシコ線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		99		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		2,240		
防止柵撤去工				式		1		
転落（横断）防止柵撤去			プレキャストコンクリートブロック 建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m		22		
転落（横断）防止柵撤去			コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m		16		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		89		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		

## 工事数量総括表

		工事名	市道カシコ線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		89		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
現場発生品運搬			発生材種類転落防止柵	t		0.3		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セーブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		

## 工事数量総括表

		工事名	市道カシコ線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道カシコ線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		