

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和5年度 第3A1阿006号		
工事名		市道カシコ線 舗装工事		
単価適用日		令和5年9月1日（設計単価） 2023年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区	生コン	V01：志摩A		
	石材	V01：志摩 4		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	0 6：舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

#### 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m <sup>3</sup> ) , As殻 (2,350円/m <sup>3</sup> ) の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額（－10,650円/式）を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道カシコ線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	66						単-1号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	66						単-2号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	655						単-3号
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	1, 580						単-4号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3. 0m超	m2	2, 240						単-5号
防止柵工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道カシコ線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	m	22					単-6号
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コンクリート建込	m	16					単-7号
コンクリート削孔		77mm以上90mm未満 200mm以上400m m未満	孔	9					単-8号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	99					単-9号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	2,240					単-10号
防止柵撤去工			式	1					
転落（横断）防止柵撤去		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	22					単-11号
転落（横断）防止柵撤去		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	16					単-12号
運搬処理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道カシ線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	89					単-13号
殻運搬		m3	0.2					単-14号
殻処分		m3	89					単-15号
殻処分		m3	0.2					単-16号
現場発生品運搬		t	0.3					単-17号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	5					単-18号
溶融式区画線		m	3					単-19号
溶融式区画線		m	19					単-20号
仮設工		式	1					



設計内訳書

工事名	市道カシコ線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	市道カシコ線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3％または3 0 0 0万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
発注年月

志摩市 建設整備課  
契約区分

工事番号  
主工種

第 回変更  
舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020		
名称		規格									
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1					CB210100 管理費区分 無 単-22号
計											
単価											





1次単価表

車-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020		
名称		規格								
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
名称	規格						
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満	単位	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-25号	
計							
単価							

1次単価表

車-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3. 0m超		単位	m2		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン ( 1 3 ) ：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-26号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称	規格							
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m		1				WB810760 管理費区分 無 単-27号
計								
単価								



1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020			
名称		規格			孔		1	単価		
コンクリート削孔		77mm以上90mm未満 200mm以上400m m未満		単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝77mm以上90mm未満：削孔深さ＝200m m以上400mm未満：		孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
名称	規格									
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-30号				
計										
単価										



1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB430310 管理費区分 無 単-31号	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
転落（横断）防止柵撤去	プレキャストコンクリートブロッ ク建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m		1				WB810770 管理費区分 無 単-32号
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		WB810770 管理費区分 無 単-33号	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
価	金額	摘要	
		CB227010 管理費区分 無 単-34号	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		CB227010 管理費区分 無 単-35号	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
		単価	
面		金額	摘要
			WB020051 管理費区分 有 単-36号

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		WB020051 管理費区分 有 単-37号	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
名称	規格	
現場発生品運搬	発生材種類転落防止柵	
単位	t	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝4.0km以下：	t
計		数量
単価		単価
		金額
		摘要
		CB010410 管理費区分 無 単-38号



1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
	単価		
価	金額	摘要	
		WB821210 管理費区分 無 単-39号	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
		単価	
価	金額		摘要
			WB821210 管理費区分 無 単-40号

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位 m 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m 1
計		
単価		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		WYB00001 管理費区分 無 単-42号	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号                      CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価		
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号                      CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下	単位 m 3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価		
労務構成比率		%
運転手（一般）		%
材料構成比率		%
軽油		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M- 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-24号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-25号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

CB410010

名称	規格			多額適用率分官		労務調整-超過-規制		令和 6 年 6 月 25 日
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1. 000-00000020	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
粒度調整碎石	M－ 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m	% 管理費区分 無 M000701015
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	% 管理費区分 無 M000801009
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	% 管理費区分 無 L001060003

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号                      CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） ライムコート PK-3 全ての費用	
単位	m <sup>2</sup>	数量
	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手（特殊）		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m <sup>2</sup> 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
土木一般世話役		% 管理費区分 無 R0125
材料構成比率		%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	% 管理費区分 無 Z004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	% 管理費区分 無 Z004130002
軽油		% 管理費区分 無 Z006702002



CB410260

名称		規格		多機適用時分台		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m		%					L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t		%					L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12 t		%					L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-27号                      WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		Q001154004 管理費区分 無	
		Y001191000-005 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-28号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100 m未満 無	単位 m 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m 100 管理費区分 無 Q001156004
防護柵（P種）	コンクリート建込み	m 100 管理費区分 無 Y001191000-007
諸雑費（まるめ）		式 1 管理費区分 無 ZS3000004
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号                      CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		R0101 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	
		R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	%				Z006531003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号                      CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		R0101 管理費区分 無	
		R0125 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

CB430310

名称		規格		多額適用率等		労務調整-超過-規制		令和6年6月20日	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-32号                      WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号                      CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号                      CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
穀運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	
単位	m 3	数量
	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
運転手（一般）		%
材料構成比率		%
軽油		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号                      CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



参考資料（1）

単-36号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
		単価	
面		金額	摘要
			ZA10650870 管理費区分 T

参考資料（1）

単-37号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		ZA10650860 管理費区分 T	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号                      CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	
単位	t	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
特殊作業員		%
運転手（特殊）		%
材料構成比率		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号                      CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
進単価	単価	摘要	
		Z006702002 管理費区分 無	
		M000302010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-39号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		Q001036001 管理費区分 無	
		Z004350001 管理費区分 無	
		Z004352001 管理費区分 無	
		Z004354001 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-39号                      WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単-40号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		Q001036055 管理費区分 無	
		Z004350001 管理費区分 無	
		Z004352001 管理費区分 無	
		Z004354001 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



参考資料（1）

単-41号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		Q001036073 管理費区分 無	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Z004350001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684						Z004352001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30						Z004354001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z006702002 管理費区分 無	
軽油				L		132							

参考資料（1）

単-41号                      WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-42号                      WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		R0803 管理費区分 無	
		R0804 管理費区分 無	

登録単価

[illegible]