

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3A1阿004号
工事名	市道鵜方神明線 道路改良工事

単価適用日		令和5年9月1日（設計単価） 2023年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m ³) , As殻 (2,350円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道鶴方神明線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	99					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	80					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土	m3	61					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種250A	m	165					単-5号

設計内訳書

工事名	市道鶴方神明線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		横断側溝G250A T-25 普通目グレーチング ボルト固定	m	8					単-6号
側溝蓋		ダクタイルグレーチン グ蓋 3種250用 市章 入り	枚	17					単-7号
側溝蓋		蓋版の規格250 36.2× 9×50	枚	313					単-8号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝		桝規格400×400×710	箇所	2					単-9号
間詰コンクリート			式	1					
間詰コンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	17					単-10号
側溝端部処理			式	1					
端部コンクリート		18-8-25BB	箇所	1					単-11号
排水処理工			式	1					
排水処理			m	8					単-12号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道鶴方神明線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	8					単-13号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版；アスファルト舗装版厚15c m以下	m	210					単-14号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装版厚4cm	m2	990					単-15号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	8					単-16号
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	40					単-17号
殻処分	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	8					単-18号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	40					単-19号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名	市道鶴方神明線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	989					単-20号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	989					単-21号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	210					単-22号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3					単-23号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	19					単-24号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-25号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道鶴方神明線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020		
名称		規格								
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-27号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-29号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種250A		m		1							
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000 ：時間的制約の有無＝無し：施工箇所におけ る補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎 碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m		1						WB821410 管理費区分 無 単-30号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		横断側溝G250A T-25 普通目グレーチングボルト固定		m		10		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生クラッシュ40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.93m3/10m：		m		10						WB821410 管理費区分 無 単-31号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.52						CB240010 管理費区分 無 単-32号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-33号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		10						WB821430 管理費区分 無 単-34号	

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
プレキャストU型側溝		横断側溝G250A T-25 普通目グレーチングボルト固定		m		10		単価				
計												
単価												

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		ダクタイルグレーチング蓋 3種250用 市章入り		単位		枚		1		単価			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		単位		枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-35号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		蓋版の規格250 36.2×9×50		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-36号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		桝規格400×400×710		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10										CB222800 管理費区分 無 単-37号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10										CB222810 管理費区分 無 単-38号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.08										CB240010 管理費区分 無 単-39号	
コンクリート		同上		m 3		0.53										CB240010 管理費区分 無 単-40号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2.92										CB240210 管理費区分 無 単-41号	

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		桝規格400×400×710		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
間詰コンクリート		コンクリート規格18-8-25 (20) (高炉) ;コンクリート夜間割増無し		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25 (20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：		m2		1						WB240730 管理費区分 無 単-42号	
計													
単価													

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月19日	
				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
端部コンクリート		18-8-25BB		単位	箇所	数量	1
				単位	箇所	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
				単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 02		CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	0. 45		CB240210 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
排水処理				m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管		φ 100 4m/本		本		2.5						WYB00001 管理費区分 無 単-45号	
ソケット		VP φ 100		個		2						WYB00002 管理費区分 無 単-46号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.8						CB240010 管理費区分 無 単-47号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		6						CB240210 管理費区分 無 単-48号	
基礎材		RC-40		m3		0.4						WYB00003 管理費区分 無 単-49号	

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020		
排水処理				単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-53号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-54号	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020
名称	規格					1			
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量			単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020	
処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-56号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1							
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-58号	
計							
単価							

1次单価表

单-22号

単-22号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-59号	
計									
単価									

1次单価表

單-23号

単-23号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-60号	
計									
単価									

1次单価表

单-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1				WB821210 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020	
名称		規格								
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員				式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB210100

単-26号		CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
材料構成比率													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210410

単-28号		CB210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
ランマ		質量60～80kg		%					M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-29号

CB210110

單価適用年月日	令和 5年 9月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-30号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個		5						Z002308009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-30号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生グラッサラン 40～0 0.5m3/10m		m		10		単価					
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-31号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00. 93m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
横断側溝		G250A		本		10						Y000300000-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		1. 116						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-31号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～00.93m3/10m		m		10		単価					
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価				
標準単価												
労務構成比率				%								
型わく工				%								R0133 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-34号 WB821430

単-34号		WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020	
名称		規格								
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
横断側溝用グレーチング蓋				枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-35号 WB821430

単-35号		WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020		
名称		規格									
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
ダクトイルグレーチング蓋		3種250用		枚	100						Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-36号 WB821430

名称		規格		単位		枚		数量		100		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し		単位		枚		数量		100		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100								Q001367001 管理費区分 無			
道路用側溝蓋 3種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定 製品		枚		100								Z002324005 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)				式		1								ZS3000004 管理費区分 無			
計																	
単価																	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 5年 9月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．2 8 m 3（平積0．2 m 3）1．7 t吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB240210

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
型枠		一般型枠 均しコンクリート													
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
型わく工				%								R0133 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-42号 WB240730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		m2		100		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		2.9						R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		m3		12.1						Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-42号 WB240730

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		単位	m2		数量	100	単価
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB240210

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
型枠		一般型枠 均しコンクリート													
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
型わく工				%								R0133 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-45号 WYB00001

単-45号		WYB00001			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020		
名称		規格								
硬質塩化ビニル管		φ 100 4m/本			単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管		φ 100 4m/本			本	1				Y004004000-001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-46号

WYB00002

単価適用年月日

令和 5年 9月19日

歩掛適用年月日

令和 5年 9月19日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ソケット	VP φ 100	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
TSソケット	φ 100	個	1			Y004057000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-49号 WYB00003

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
基礎材		RC-40		m3		1		単価				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		1						Z002122003 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-50号 WB824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3		1							
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3		1						Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)													
材料構成比率													
軽油													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-55号 WB020051

単-55号		WB020051					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020	
名称		規格								
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650860 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-56号 WB020051

単-56号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1. 000-00000020		
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10650810 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号 CB410040

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無			
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410040

単-57号		CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020			
名称		規格										
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%							M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%							M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-59号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-59号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-60号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg		570						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-60号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000							
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-61号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-61号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-62号 WYB00004

単-62号		WYB00004			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月19日 令和 5年 9月19日 1.000-00000020				
名称		規格			単位	式	数量	1	単価		
交通誘導警備員											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員A					人	35.8					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B					人	17.9					R0804 管理費区分 無
計											
単価											

登録単価

[illegible]