

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和5年度 第2A1阿001号		
工事名		道路メンテナンス事業 経塚橋 橋梁修繕工事		
単価適用日		令和5年9月1日（設計単価） 2023年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区	生コン	V01：志摩A		
	石材	V01：志摩 4		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	1 2：橋梁保全工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m <sup>3</sup> ) , As殻 (2,350円/m <sup>3</sup> ) の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス事業 経塚橋 橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
断面修復工			式	1					
断面修復工（左官工法）		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3以上;材料種 類ポリマーセメント系 モルタル;鉄筋 <del>丸</del> ・鉄 筋	構造物	1					単-1号
人力積込		コンクリート塊	m3	0.6					単-2号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.6					単-3号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.6					単-4号
溶接金網設置工			式	1					
丸鉄線溶接金網		φ 4.0, 100×100	m2	12					単-5号
鉄筋加工・組立		一般構造物, 施工規模: 10t未満	t	0.02					単-6号
鉄筋工		SD345 D10	t	0.002					単-7号

## 設計内訳書

工事名	道路メンテナンス事業 経塚橋 橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	M8	本	59					単-8号
水切り設置工		式	1					
水切り設置工	水切りアイドリップ相当品 接着剤含む	m	6					単-9号
伸縮目地設置工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7					単-10号
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	7					単-11号
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	7					単-12号
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	14					単-13号
人力積込	コンクリート塊	m3	0.7					単-14号
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	0.4					単-15号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.4					単-16号
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.7					単-17号

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス事業 経塚橋 橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.7					単-18号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 24-12-25(20) 早強, W/C=55%以下	m3	0.7					単-19号
型枠		一般型枠	m2	1					単-20号
伸縮継手 (ES型)		SUS製, 遊間10mm, 寸法105.7×0.8	m	7					単-21号
コンクリートアンカーボルト設置		M12	本	88					単-22号
鉄筋工 (市場単価)		SD345, D13	t	0.03					単-23号
注入目地材		シリコーン#70相当品	L	7					単-24号
表層		材料種類再生密粒度75コン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm	m2	7					単-25号
不陸整正		粒度調整砕石 (M-30), t=30mm	m2	7					単-26号
仮設工			式	1					
仮締切工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	道路メンテナンス事業 経塚橋 橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮締切工		式	1					内-1号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-27号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

- 5 -

工事名	道路メンテナンス事業 経塚橋 橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮締切工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	作業内容＝仕拵・積立・撤去：	袋	42					WB252610 管理費区分 無 単-54号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.8					CB210110 管理費区分 無 単-55号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



1次単価表

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称		規格							
断面修復工（左官工法）		1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上;材料種類 ポリマーセメント系モルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有り		単位	構造物	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.87m3 ：		構造物	1				WB229210 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
人力積込	コンクリート塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分=コンクリート塊：	m 3	1			CB210830 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

## 1次単価表

单-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称		規格							
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		無筋コンクリート		m3	1			WYB00068 管理費区分 無 単-30号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称	規格									
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-31号				
計										
単価										

1次単価表

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称	規格									
丸鉄線溶接金網	φ 4.0, 100×100	単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
丸鉄線溶接金網	φ 4.0, 100×100	m2	1			WYB00110 管理費区分 無 単-32号				
計										
単価										

1次单価表

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称	規格									
鉄筋加工・組立	一般構造物, 施工規模:10t未満	単位	t	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋加工・組立	一般構造物, 施工規模:10t未満	t	1			WYB00111 管理費区分 無 単-33号				
計										
単価										

1次単価表

単-7号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称	規格									
鉄筋工	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D10：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-34号				
計										
単価										

单-8号

- 8 -



1次単価表

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
名称		規格							
水切り設置工		水切りアイドリップ相当品 接着剤含む		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
水切り設置工				m		1			
水切り材料費		水切りアイドリップ相当品 接着剤含む		m		1			
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚15cm以下	単位						
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-38号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB430310 管理費区分 無 単-39号	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	単位							
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-40号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内 訳＝全ての費用：	m 2	1			CB224250 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
人力積込	コンクリート塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分=コンクリート塊：	m 3	1			CB210830 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬	殻種別アスファルト殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As塊	m3	1			WYB00115 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		WB020051 管理費区分 有 単-44号	



1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋コンクリート	m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

单-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称	規格							
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-31号		
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 24-12-25(20) 早強, W/C=55% 以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
型枠	一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
伸縮継手 (ES型)	SUS製, 遊間10mm, 寸法105.7×0.8	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮継手 (ES型)	SUS製, 遊間10mm, 寸法105.7×0.8	m	1			WYB00112 管理費区分 無 単-48号		
計								
単価								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリートアンカーボルト設置		M12		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリートアンカーボルト設置				本	1						WYB00118 管理費区分 無 単-49号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
鉄筋工（市場単価）	SD345, D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
注入目地材		シリコーン#70相当品		単位	L	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
注入目地材		シリコーン#70相当品		L	1				WYB00113 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										



1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
不陸整正	粒度調整碎石 (M-30), t=30mm	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
交通誘導警備員		
単位	式	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
交通誘導警備員A・B		式
数量	単価	金額
1		摘要
		WYB00106 管理費区分 無 単-56号
計		
単価		



参考資料 (1)

単-28号                      WB229210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.87m3	単位	構造物	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-29号

CB210830

単-29号		CB210830				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称		規格							
人力積込		コンクリート塊		単位		m 3		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価								単価	
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-30号

WYB00068

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		無筋コンクリート		m3		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替 制を適用しない 0無 しない しない 0時間		時間		53						K0301002 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-31号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650860 管理費区分 T
計						
単価						



参考資料 (1)

単-32号                      WYB00110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鉄線溶接金網	φ 4. 0, 100×100	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鉄線溶接金網	φ 4. 0, 100×100	m 2	1			Y000140000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-33号                      WYB00111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
鉄筋加工・組立		一般構造物, 施工規模:10t未満		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
鉄筋加工・組立		一般構造物, 施工規模:10t未満		t	1				Y300402300-002 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-34号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)							
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t		1.03				Z001102018 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-35号                      WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	1	単価	
コンクリートアンカーボルト設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	M8	本	1			WYB00117 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号                      WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
水切り設置工				単位	m	数量	60	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人		0. 5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人		1. 5					R0102 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-37号                      WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
水切り材料費		水切りアイドリップ相当品 接着剤含む		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
水切り材料費		水切りアイドリップ相当品 接着剤含む		m	1						WYB00121 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		R0101 管理費区分 無	
		R0125 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

連単価	単価	摘要
		Z006540003 管理費区分 無
		Z006704001 管理費区分 無
		M001161010 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	
単位	m 2	数量
	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
特殊作業員		%
普通作業員		%
材料構成比率		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	
単位	m 2	数量
	1	単価
名称	規格／条件	単位
軽油		%
機械構成比率		%
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3／m i n	%
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

標準単価	単価	摘要
		R0101 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

	単価		
--	----	--	--

連単価	単価	摘要
		Z006540003 管理費区分 無
		Z006704001 管理費区分 無
		M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号                      CB224250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格	
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	
単位	m 2	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
特殊作業員		%
普通作業員		%
土木一般世話役		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号                      CB224250

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5 . 0 m 3 ／ m i n		%							L001090004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210830

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
人力積込		コンクリート塊		m 3		1		単価					
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-43号                      WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格
殻運搬	As塊	
単位	m3	数量
100	単価	
名称	規格／条件	単位
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替 制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間
計		53
単価		



参考資料 (1)

単-44号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650870 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-45号                      WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格
殻運搬	無筋コンクリート	
単位	m3	数量
100	単価	
名称	規格／条件	単位
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替 制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間
53	単価	金額
摘要	K0301002 管理費区分 無 単-57号	
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		24-12-25 (20) 早強, W/C=55%以下		%							Y000210000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-48号                      WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

伸縮継手 (ES型)		SUS製, 遊間10mm, 寸法105.7×0.8	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格		単位		数量	単価	金額	摘要
伸縮継手 (ES型)	SUS製, 遊間10mm, 寸法105.7×0.8		m		1			Y001253000-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-49号                      WYB00118

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格
コンクリートアンカーボルト設置		
単位	本	数量
		1
単価		
名称		規格／条件
コンクリートアンカーボルト設置	M12	
単位	本	数量
		1
単価		
金額		
摘要		WYB00119 管理費区分 無
計		
単価		

参考資料 (1)

単-50号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)							
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5    D 1 3	t		1.03				Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								



参考資料 (1)

単-51号                      WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
注入目地材		シリコーン #70相当品		単位	L	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
注入目地材		シリコーン#70相当品		L	1				Y001633000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号                      CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3.1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-54号		WB252610		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020	
名称		規格		単位		袋	
土のう工		仕拵・積立・撤去		数量		100	
名称		規格／条件		単位		数量	
山土		盛土用（現場渡し）		m 3		2	
普通作業員				人		4.2	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋		100	
諸雑費（まるめ）				式		1	
計							



参考資料 (1)

単-54号                      WB252610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-56号                      WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
交通誘導警備員A・B							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人		6			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人		3			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-57号

K0301002

単価適用年月日	令和 5年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替 制を適用しない 0無 しなし しなし 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (一般)				人	0.17					R0115 管理費区分 無
軽油				L	5.4					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		時間	1					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好		時間	1					Z010020042 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-57号                      K0301002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月29日 令和 5年 9月29日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替 制を適用しない 0無 しない しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

登録単価

[illegible]